赛特蓄电池12V12AH参数简介

产品名称	赛特蓄电池12V12AH参数简介
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:赛特 型号:12V12AH 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

赛特蓄电池12V12AH参数简介

福建泉州赛特电源科技有限公司创建于1997年是国内较早研发和生产阀控式密封铅酸蓄 电池的企业之赛特公司以设计、制造和销售高质量的电源产品为使命,孜孜不倦地致力于阀控容封式超酸董电的研究、生产和销售,经12年来的发展,司已经有雄厚的技术力量、现有素的员工以和"生产没备,年生产准办达50000千大安时,可生产AGM和GEL著电池2大类7大系列。大量#:BT-6M 6V系列,7-12M 12V系B-HSE 12V系列,BT-MSE 2V系列,格较优次治谈业务 电为一种立的读电源,具有可靠生高的优点,所以在变电所和发电广被泛应用,按早使用的普通船酸营电池过载倒办低,易产生富蚀·208年以后,逐警电池替代,虽然其具有可性高体织小、压小、过充能力,放电电压平豫,成电信率高,命较长等优点,但也有电池电压低、使用量大、护工作量相对较大且频繁预等缺点;而控式蓄电池具有防景、使用数量少、电池单体电压高、护方便等忧点,目前由于充电设备的"新换代,尤其是高开关电源的用,使相关指标流、纹波系等要求较严的电池得到了广泛的应用。控式蓄电池土要有贫装式和液两类,由于限控式蓄电池全家封、无须加水维护,故学冠以"免维护"的称号。"免维护"这一使用者带来了认识上的误区,导致使用者放从了对阀控式蓄电池的日常维护和管理,因此,正确使用和维护烟控式蓄电池具有十分重要的意义

赛特蓄电池12V12AH参数简介

公司主要生产高容量密封型免维护无镉铅酸蓄电池及铅酸蓄电池极板。其中包括起动用、动力用、固定用和太阳能风能储能用等各大类型,共600多个规格品种,产品畅销海内外。

高实用型的优点:浮充应用方式下蓄电池的设计寿命超过10 年。gaoji铅- 锡- 钙- 银正极合金,有助于防止腐蚀

较高的阀门压力,大大增加电池内部气体复合率(于25 时超过99%)

特有的正栅极扩展容量,大大地降低了极板的纵向弯曲和发生短路的可能性

可额外配备搬运手柄,便于安装运送。

每三年进行一次容量试验(10h率,使用六年后每年做一次。若该组电池实放容量低于额定容量的60%,则认为该电池组寿命终止赛特蓄电池安装使用注意事项:

- (1)使用前请检查蓄电池的外观
- (2) 蓄电池的安装必须由专业人士来进行
- (3)电池不可在密闭或者高温的环境下使用(建议循环使用温度为-5~35C(4)安装搬运电池时应均匀受力,受力处应为蓄电池的壳部分,避免损伤极柱(5)电池在多只并联使用时,请按电池标识"+""_"极性依次排列,电池之间的距离不能小于-15mm。0)在电池连接过程中,请氧好防护手套,使用招知报手等金属了具时,请将金属了具进行照绿包装,解免将全属下具同时接钟到电池下,负端
- 子(7)若需要电池并联使用,一般不要超过三组(只)并联(8)和外接设备连接之前,使设备处于断开状态 然后再将电池(组)的正极连接设备的正极,电池(组)的负极连接设备的负*并紧固好连接0

赛特蓄电池维护注意事项:

(1)非专业人士不得打开蓄电池,以免危险,如不慎电池壳破裂,接触到硫酸,请用大量清水冲洗,必要时请就医。(2)使用多个电池时,要注意电池间的连线正确无误,注意不要短路。(3)使用过程中应避免强烈震动或机械损伤(4)使用上、下带有通气孔的电池容器以便散热。(5)请不要让雨水淋到蓄电池,或者将电池浸入水中。(6)电池的清扫请用尽量拧干的湿抹布进行,请不要使用干布或掸子等,请勿使用化学清洗剂清洗电池。(7)请勿在同箱中混用容量不同,新旧不同,厂家不同的电池。