

## 40KW水冷柴油发电机稳定电源

产品名称	40KW水冷柴油发电机稳定电源
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	53800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

### 产品详情

40KW水冷柴油发电机稳定电源大泽静音柴油发电机这个设备，就叫做整流子，在后来的发电机上仍得到运用。摒弃发电机以往传统的机械调速办法，依据发电机的特色专门研发的电子调速器。其盯梢频率精密、转速动摇率操控在0.5%以内、频率安稳规划在 $50 \pm 0.5\text{HZ}$ 、并专门规划有防“飞车”电路，使发电机组能愈加安全牢靠作业。小型柴油发电机的主张功用好，主张成功率高。

#### 大泽全主动发电机

##### 1、强壮的功用

大泽发电机很好的技能确保了发电机在给许多家庭用元件或电子设备供给电源的一同，还能为中心空调等其他大功率的负载供给电源。

##### 2、全主动作业

一旦停电，不论您在家与否，大泽静音发电机能主动主张为您的家供给满意电力。

##### 3、更安全的电源

大泽住所发电机供给洁净，安全和安稳的电力，然后保护了你的家庭电器和精密的电子设备。

这种交流柴油发电机组又叫三相柴油发电机组，直流柴油发电机组是具有直流电压和交流电压两种电压的小型柴油发电机组。不论您是需求直流柴油发电机仍是交流柴油发电机，是要三相柴油发电机仍是单相柴油发电机您都能够在TOYOTI大泽动力找到。。

型号：TO42000ET

## 一.发电机参数：

- 1.额定功率： 40KVA
- 2.备用功率： 41KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

## 二.发动机参数：

- 1.发动机型号： TO-N4105ZD
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三.整机参数：

- 1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 780/890kg

8.外形尺寸： 1700\*950\*1400mm