

PET深圳杜邦GW520CS NC010

产品名称	PET深圳杜邦GW520CS NC010
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:深圳杜邦代理商 型号:GW520CS NC01 产地:深圳
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

商品描述

交易保障

价格说明

联系我们

规格

25KG/包

加工定制

否

有效成分含量

PET

型号

GW520CS NC010

加工级别

注塑级、挤出级

销售方式

品牌经销

形状

颗粒

可售卖地

全国

颜色

全色

类型

标准料

用途

电子领域 家用电器

是否进口

否

品牌

博琪塑料

厂商（产地）

深圳杜邦

特性级别

热稳定性 阻燃 易脱模

Rynite GW520CS NC010

THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN

DuPont Performance Polymers

20% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

20% Glass Reinforced, Flame Retardant, Polyethylene Terephthalate with Improved Glow Wire Performance

物性信息：

基本性能号	E41938-257768	
填料/增强材料	玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量	
添加剂	脱模	
机构评级	UL 未评级	
形式	粒子	
加工方法	注射成型	
多点数据	Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)	
	Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)	
	Tensile Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)	
部件标识代码 (ISO 11469)	>PET-GF20FR	
物理性能额定值单位制测试方法		1.61
溶化体积流率 (MVR) (280 ° C/2.16 kg)		17.0
机械性能额定值单位制测试方法		9000
拉伸应力 (断裂)		145
拉伸应变 (断裂)		2.5
简支梁性能额定值单位制测试方法		9.0
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)		30
热变形温度额定值单位制测试方法		232
熔融温度 1		251

电气性能额定值单位制测试方法