

LED节能防震灯 港口LED节能防震灯 LED工业节能灯

产品名称	LED节能防震灯 港口LED节能防震灯 LED工业节能灯
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

产品详情

双隔离安全型LED工厂灯

灯具内置双75W驱动器，两个驱动器相互独立，一个故障不影响另一个正常工作。灯具内装有温度电流双感应温控器，实时测温，光源出现异常高温时，自动切除部分功率。

反射罩采用复合材料模压成型，面型，可将光源光线仅经一次反射送达工作面。反射面采用逐变蜂巢式凸面微反射镜结构，防眩光，反光均匀。反射层由介质膜、反射膜、保护膜复合而成，分层镀膜，反射膜采用真空镀膜技术，反射率极高。

反射罩可独立更换，在使用若干年后，只需更换光源和反射罩，则灯具即可达到刚出厂时的光学效果，犹如换了一盏新灯。

反射罩与光源可分两档组合（每档75W），构成强光和泛光模式。当单独点亮光源中心圆内LED时，通过与反射器配合，可形成垂直照射强光束；当单独点亮光源外圆环形LED时，通过与反射器配合，可形成泛光照射宽光束。

该类型产品可确保减振系统在承受安全冲击（包括）条件下具备良好的减振性能，适应国内外港口码头建设标准所规定的各种恶劣环境条件，可多向弹性变形，便于维护且使用寿命长，安装方式多样。不仅能够适用于民用照明设备，而且特别适用于港口、码头、集装箱堆场的门吊、塔吊和灯塔、灯桥、高杆等照明场所。

航车灯减震器（适用于工业生产用天车、行车、集装箱塔吊等灯具）：

日照利企环保科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。我们将一如既往坚持以“诚信经营”为原则，“品质优先，服务至上”为宗旨，用可靠的产品，优良的品质，合理的价格，完善的服务网络，为新老客户提供理想的服务。

欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

双隔离安全型LED投光灯

灯具应用场所：港口、码头、集装箱堆场、铁路货场等场所的灯塔、灯桥、高杆上，提供大功率区域照明。

灯具壳体表面静电喷涂：铝合金外壳体，强度高，内外表面均采用阳极氧化工艺处理，外表面静电喷塑，适应沿海地区气候要求。

三棵树机务段擦车架节电改造效果

日照利企环保科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

双隔离安全型LED吊灯光源套件

产品关键词：双隔离、安全型、内置双灯、进口芯片、防眩透镜、带热保护隔离型防水驱动。

技术特点：

- 1、光源参数：原装SAMSUNG芯片，3535灯珠、纯金线、EMC支架、110lm/w、显色指数 80。
- 2、光源防护：进口PC料模压成型透镜罩，配有防护网。
- 3、防水驱动：内置双驱动器，宽压输入Ac165-275v，50-60Hz通用，恒流供电，高功率因数，无频闪，港口LED节能防震灯，防浪涌设计。灯具内置50W和100W两套驱动器，辽宁LED节能防震灯，相互独立，一个故障不影响另一个正常工作。
- 4、兼容性：该套件另可安装直径156mm以下COB、集成、SMD贴片光源，可选配奶白罩、磨砂罩、透明罩、透镜罩，还可选配高光效复合材料高顶灯罩，可用于12米以上高大厂房。

公司自成立以来坚决以，认真务实的工作精神，赢得了客户良好的口碑。我们将一如既往坚持以“诚信经营”为原则，广场LED节能防震灯，“品质优先，服务至上”为宗旨，LED节能防震灯厂家，用优良的品质，合理的价格，完善的服务网络，为新老客户提供理想的服务。

LED节能防震灯-港口LED节能防震灯-LED工业节能灯由日照利企环保科技有限公司提供。日照利企环保科技有限公司是一家从事“热管蒸汽发生器,高温烟气降温,低温烟气脱白,除尘脱硫装置,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“利企”品牌拥有

良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使利企环保在节能设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！