

河北美润气动点焊机

产品名称	河北美润气动点焊机
公司名称	河北美润丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县为民街北
联系电话	0318-8559138 18830829116

产品详情

气动点焊机

我厂生产的点焊机为气动加压方式具有自动控制功能的半自动焊接设备，电极的压力大小和工作行程范围可以在设定范围内随意调节。

应用范围：主要适用于各种薄板结构工件的点焊和凸焊，广泛地用于汽车零部件、摩托车零部件、钢制暖气片换散热器、太阳能热水器、金属包装容器、钢制保险柜文件柜、金属丝网、过滤器材等制造行业

特点：焊接的焊点可以保证有足够的焊接机械强度，随机配备高性能、高可靠性的tcw-33eiii阻焊控制器，它可以实现预压、压紧、预热、焊接、回火、维持、休止等焊接程序过程，根据工作需要可以选择单点点焊和循环连续点焊。与同类产品相比，它具有操作简单直观、输出功率大、焊接速度快、设备故障率低等显著优点，能够满足用户的各种焊接需要。

气动点焊机主要技术参数

项目	单位	数据		
额定容量	千伏安	75	100	
额定负载持续率	%	20	20	
初级电压	伏	380 ± 10%	380 ± 10%	380
额定焊接厚度	毫米	3.0+3.0	4.0+4.0	
最大焊接厚度	毫米	4.0+4.0	5.0+5.0	
次级电压	伏	4.3-7.3	4.5-7.8	
次级调节级数	级	数控	数控	
电极最大压力	千克力	> 300	> 500	
电极行程	毫米	> =50	> =50	

电极外伸距离	毫米	> 400	> 400	
冷却水消耗量	升/小时	350	400	
最快焊接速度	次/分	120	120	