

天通三防对讲机,智能手机,智能终端

产品名称	天通三防对讲机,智能手机,智能终端
公司名称	深圳市全民北斗科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市南山区科技园
联系电话	18666219788 18565620424

产品详情

天通手持机，支持定位，带螺旋天线，支持大范围对讲功能，可根据客户定制化服务。

基本参数

天通功能：S波段：接收频段1980MHz-2010MHz；接收频段2170MHz-2200MHz；

对讲功率：DMR数字模拟二合一，支持标准定义的所有语音和数据业务，以及各种加密方式，

高功率4W，低功率1W,U段400-480MHz

手机类型：LTE 4G智能手机，IP67三防手机，智能天通电话,DMR数模一体对讲机

主屏尺寸：2.8英寸

触摸屏：支持

主屏材质：IPS高清硬屏

分辨率：分辨率（480*640）TFT LCM

外观设计：对讲机

SIM卡类型：单天通卡+单Nano Sim卡

网络模式：GSM, WCDMA, TD-SCDMA, TDD/FDD-LTE

数据业务：LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/EDGE/GPRS

支持频段：GSM (B2/3/5/8)

支持频段：WCDMA (B1/2/5/8)

支持频段：TDSCDMA(B34/39)

支持频段：FDD (B1/3/5/7/8/20/28A/28B)

支持频段：TDD (B38/39/40/41)

支持频段：CDMA (CDMA2000 1X/EVDO BCO)

理论速率：LTE: MAX 150Mbps (DL) 50Mbps (UL)

理论速率：HSPA: MAX 11.5Mbps (DL) 42.2Mbps (UL)

理论速率：TD-SCDMA: MAX 2.8Mbps (DL) 2.2Mbps (UL)

理论速率：EDGE: MAX 384.Kbps (DL)

操作系统：Android 8.1

处理器：MTK6739，四核1.3GHz

机身内存：16GB ROM+2GB RAM 选配8+1

存储卡：支持外部T卡，可扩展至128GB

电池容量：7.6V锂聚合物3600mAH

机身颜色：经典黑

手机尺寸：135mm × 60mm × 28mm (不含天线及按键尺寸)

手机重量：300g(含天线)

机身特点：具备IP68防尘防水功能,满足户外使用需求,GPS,SOS，POC公网对讲

产品特性

天通功能：S波段：接收频段1980MHz-2010MHz；接收频段2170MHz-2200MHz；

数模一体对讲机 DMR数字模拟二合一，支持标准定义的所有语音和数据业务，以及各种加密方式，

高功率4W，低功率1W,U段400-480MHz

音量开关：音量大小调节采用旋转开关设计

公网频道开关：专业对讲机频道旋转开关设计

公网对讲：专为公网对讲预设POC键，可集成对讲软件实现跨地域对讲

可编程键：预留可编程键，为具体行业的应用场景量身定制软件应用

其他按键：开机键，SOS,全键盘

GPS 导航：GPS/BEIDOU/GLONASS

电池装配：外置

快速充电：座充充电 12V/1A

Mic降噪：双麦设计，专用降噪IC及降噪算法 对讲MIC与手机MIC独立

三防功能：支持IP68级防水，IP68级防尘，专业防震

传感器：加速度计，地磁

手电筒：闪光灯代替

NFC：支持发射频率：13.56MHZ

喇叭：大音腔喇叭设计 3W

工作温度：正 60 负 20

储存温度：正 70 负 20

拍照功能

摄像头：前摄：200万；后摄：800万像素摄像头

拍照特点：记录视频，自动对焦，数码变焦，闪光灯（待定）闪光灯 1颗200流明以上（待定）

数据功能

WLAN功能:802.11 a/b/g/n

数据接口:M6 选配M6转USB线

M6接口:M6标准接口，数据下载，耳机，OTG,外置摄像头等功能；选配M6转接线

蓝牙传输:v2.1+EDR，3.0+HS，4.0LE

手机附件

包装清单:主机，电池，天通天线，座充充电器，说明书