

建设用砂放射性氯离子含量测试

产品名称	建设用砂放射性氯离子含量测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

样品名称：砂

检测项目：碱活性/碱集料反应

检测标准：《建设用砂》GB/T 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006
《水工混凝土试验规程(附条文说明)》SL352-2006
《水工混凝土砂石骨料试验规程》DL/T5151-2001 《公路工程集料试验规程》JTGE

所属行业分类：建筑与建材

混凝土集料	1	碱活性（岩相法）	混凝土集料岩相检验标准指南 ASTM C295-2003 铁路混凝土用骨料碱活性试验方法TB/T2922.1-1998
	2	碱活性（快速法）	砂、石碱活性快速试验方法CECS 48-1993

	浆棒法)	料碱活性试验方法(快速砂浆棒法)TB/T2922.5-2002
3	碱活性(快速砂浆棒法)	铁路混凝土集料混合物的潜在碱硅酸反应性的测试方法(快速砂浆棒法)ASTM C1567-2007 集料碱硅酸反应快速试验方法NR AA01-2003
4	碱活性(碱碳酸盐反应快速法)	碳酸盐集料初步快速筛选试验方法RILEM AAR-5-2005 集料碱碳酸盐反应活性快速试验方法NR AA02-2003
5	碱活性(砂浆棒法)	铁路混凝土用骨料碱活性试验方法(快速砂浆棒法)TB/T2922.3-1998 集料碱活性试验方法(砂浆棒法)RILEM AAR-2-2000
6	碱活性(混凝土棱柱体法)	用作混凝土集料潜在碱活性的快速试验方法(混凝土棱柱体法)RILEM AAR-4.1-2003

7

碱活性（岩石柱
法）

测定由于碱硅酸
反应引起混凝土
长度变化的标准
试验方法ASTM
C1293-2008b
铁路混凝土用骨
料碱活性试验方
法（岩石柱法）T
B/T2922.4-1998