

东莞山顿UPS不间断电源代理商山顿2KVA报价

产品名称	东莞山顿UPS不间断电源代理商山顿2KVA报价
公司名称	广州市文客电子科技有限公司
价格	1780.00/台
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄埔大道西413号3楼3039室
联系电话	86-02029179983 13710599538

产品详情

黄金枫叶网络型在线式系列：2000se

产品介绍：
：

技术参数

内置外接电池充电器，用户可根据自己需要配置不同容量的电池，使用方便。

先进设计之过负载及短路保护，耐用可靠。

内置网络控制接口，可配单机或网络版sendon ups自动存盘软件

电子控制线路采用了微型处理器，进一步提升ups整机的可靠性和稳定性。

型 号		ups-2000se标机
交流输入	输入电压(v)	118-300
	输入频率(hz)	40-60 (可调)

交流输出	输出功率(va)	2000/1400w
	输出电压(v)	220 ± 1%
	输出频率(hz)	50 ± 0.25
	输出波形	正弦波
	谐波失真	<3%(线性负载)
转换时间 (ms)	市电—停电	0
	逆变—旁路	<4
备用时间 (min)	50%负载	15
	100%负载	8
指示灯	负载情况	液晶数字显示
	电池电压情况	液晶数字显示
网络控制接口(rs232)	1) 停电或输入电压超限 智能互换	
	2) 电池电压过低正常关机	
	3) 网络管理正常关机	
长x宽x高(mm)	460x192x340	
重 量 (kg)	32	

型 号		ups-2000se长机
交流输入	输入电压(v)	118-300
	输入频率(hz)	40-60 (可调)
交流输出	输出功率(va)	2000/1400w
	输出电压(v)	220 ± 1%
	输出频率(hz)	50 ± 0.25
	输出波形	正弦波
	谐波失真	<3%(线性负载)
转换时间 (ms)	市电—停电	0
	逆变—旁路	<4
备用时间 (min)	50%负载	根据外接电池容量而定
	100%负载	
外接电池 充电器	输出电压(v)	96
	最大电流(a)	5
指示灯	负载情况	液晶数字显示

电池电压情况	液晶数字显示
网络控制接口(rs232)	1) 停电或输入电压超限 智能互换
	2) 电池电压过低正常关机
	3) 网络管理正常关机
长x宽x高(mm)	460x192x340
重 量 (kg)	14