

湖北拉力实验机--国内生产工厂

产品名称	湖北拉力实验机--国内生产工厂
公司名称	厦门东仕检测设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	厦门同安莲花镇莲美村工业区
联系电话	86-05925132801 13779930896

产品详情

湖北拉力实验机--国内第一生产工厂

一、湖北拉力实验机有哪些功能？

dswdw型微机控制电子万能试验机是新一代微机控制电子式万能试验机。外形美观，操作方便，性能稳定可靠。该试验机采用门式框架式结构，上拉下压式试验空间，选用调速精度高、性能稳定的全数字松下伺服调速系统与电机作为驱动系统，特别设计的同步减速系统和高精度滚珠丝杠副带动试验机的移动横梁运动，完成试样的拉伸、压缩、弯曲等多种力学性能试验；以全数字三闭环finetest控制器作为控制系统核心，极大地提高了试验机的可靠性，具有良好的人机界面，操作方便。配上种类繁多的辅具，在金属、非金属力学性能试验方面，具有非常广阔的应用前景。适用于质量监督、教学科研、航空航天、钢铁冶金、汽车、橡胶塑料、编织材料等各试验领域。

二、湖北拉力实验机温湿度范围等技术参数

- 1、试验机级别：1级
- 2、试验力测量范围：最大试验力的2%~100%
- 3、试验力示值相对误差：示值的 $\pm 1\%$
- 4、试验力分辨力：最大试验力的1/200000
- 5、变形示值相对误差：示值的 $\pm 1\%$

6、位移示值相对误差：示值的 $\pm 1\%$

7、位移分辨力(mm)：0.001

8、位移速率调节范围：1~500 mm/min或0.05~500mm/min，无级调速

9、位移速率示值相对误差：示值的 $\pm 1\%$

三、湖北拉力实验机全国销量领先品牌型号有哪些？

型号dswdw-10——最大试验力：10kn 品牌：厦门东仕（了解湖北拉力实验机型号更多信息联系刘先生13779930896）

型号dswdw-20——最大试验力：20kn 品牌：厦门东仕

型号dswdw-50——最大试验力：50kn 品牌：厦门东仕

型号dswdw-100——最大试验力：100kn 品牌：厦门东仕

型号dswdw-200——最大试验力：200kn 品牌：厦门东仕

型号dswdw-300——最大试验力：300kn 品牌：厦门东仕

四、湖北拉力实验机有哪些特点优点

1、主机采用落地式双空间结构，试验采用上压下拉式操作空间，横梁升降可以无级调速。传动系统由伺服控制专用减速系统、圆弧同步齿型带、滚珠丝杠副组成，运行平稳，效率高、噪音低。无污染。

2、采用日本松下公司交流伺服驱动器和交流伺服电机，性能稳定、可靠，具有过流、过压、超速、过载等保护装置。调速比可达1:100000。

公司总部：台北县三重市自由街18巷6号

大陆工厂：厦门同安莲花镇莲美村工业区

联系人：刘先生 13779930896

电 话 : 0592-5132801

传 真 : 0592-5552832

在线qq : 429434635

邮 箱 : xiamendongshi@163.com

网 址 : <http://www.xmdsjc.com>