

# 舟山-凯比奇P16-充电打包机充一次电用多长-手提式打包机维修

产品名称	舟山-凯比奇P16-充电打包机充一次电用多长-手提式打包机维修
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	名称:电动打包机 品牌:KBQPACK 型号:P16
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

## 产品详情

之因地制宜推出子品牌不少一线品牌企业在进军农村市场时，担心会给自己原有的品牌形象带来损伤，吃力不讨好。尤其是在国家相关惠农政策结束后，不利于自己在四线市场的进一步开拓。对此，一线门窗五金企业应合理设计品牌架构，推出面向四线市场的子品牌，形成背书式品牌架构。这样既可充分发展子品牌的品牌个性，使之更贴近四线市场，也避免了原有品牌的损伤，共同形成企业品牌的强大合力。之制订的传播策略四线市场价格弹性大，但并不是所有消费者都只注重价格，不在意品牌。2022年你在找性价比高的手提式电动打包机吗，你在找价格湿水机器好用的充电式打包机吗，你在找移动方便的免扣式打包机吗，凯比奇建议你了解下我们这款新型pet塑钢带免扣式打包机（凯比奇PACK牌P16打包机）这款机器采用了新型环保的塑胶外壳，新型的按钮式调节准确简单易操作，大容量电池达到了4500Ah可连续式打包300条打包带，噪音小，收带速度快，值得你拥有，如果你对我们这款手提式电动打包机感兴趣，欢迎你前来咨询洽谈合作事项。

P16电池式打包机规格书：

产品名称：电池式打包机

产品品牌：凯比奇PACK

产品商标：TNZC28429934D01T181222

产品产地：深圳

产品型号：P16

产品颜色：深绿

适合带料：PP带/PET塑钢带

电池规格：14.4v(B)-4.0Ah 57.6Wh li-ion

适用带宽：12~16mm

适用带厚：0.6~1.2mm

拉紧力度：1000-3300N（可调）

拉紧速度：150-250mm/s

充电时间：充电80分钟

满电打包：可打300-360条打包带

机器净重：3.0kg

带电池重：3.1kg

机器尺寸：L380\*W140\*H135mm

标准配置：主机一台，电池一个，充电器一个，工具包，说明书

**P16电池打包机 面对感兴趣的用户 我们可以带机器上门为你演示：**

1、为提升凯比奇PACK品牌响应，如果你对我们这款P16手提式电动打包机感兴趣，有意向，只要在我公司距离50公里内的用户，我们欢迎你前来公司展示厅参观测试满意你在考虑订购，同时我们也为不方便到公司来的客户，我们可以安排业务专员带上我们的手提式打包机到你公司为你现场演示测试，满意你在考虑合作即可。

2、可上门演示测试对象，首先你是真心需要这种打包机，不是因为好奇想看看这种打包机的用户，我们可以安排业务员带机器到你公司为你演示，请你在邀请我们去你工厂之前请了解下这类手提式打包机的行情价格，不要测试完什么都满意一听价格就退缩，这样耽误你我时间。

3、上门为你演示测试时间有限的，并不是很多用户的想法把机器放到工厂用个几天，几个月我们在去拿，因为公司展示机，样机，都是有限的，其它用户还等着测试，所以时间大概1-2小时内我们会拿走。

**P16手提式充电打包机 可用于哪些包装带 使用：**

1、我们这款机器主要为pet塑钢打包带设计，兼用PP纸塑带，凡是使用过一些进口品牌手提打包机的用户都知道，进口打包机比较挑带，PET可以，普通PP打包带差一点的带子就切不断，沾不住，这是缺点，而我们这款P16手提式打包机可以兼用PP带/pet塑钢打包带，没问题，针对不同的带子我们有不一样的切刀组部件可以更换应对。

2、刚才我们说了PP，PET塑钢带我们这款P16打包机都是完全没问题的，要说在选带上注意的事项，那就是打包带的宽度厚度，首先无论你配PP带，还是PET塑钢打包带，我们这款机器请你记住，宽度16MM，厚度0.6-1.2MM以内的打包带才可以使用，尤其是宽度超过16mm手提式打包机是放不进去的请注意了。

**P16便携式手持电动打包机 适合哪些用户选择使用：**

1、耗材用户，尤其是使用PP打包带，PET塑钢包装带的用户，尤其是需要免扣式打包的企业你选择我们这款P16手提式打包机性价比高，经济实用划算。

2、出口企业，很多出口的企业客户要求环保型打包，打包带接头处不可以使用金属打包扣的用户，你选择我们这款P16充电式打包机一定可以帮你圆满完成出口货物不受限安全环保打包方式。

3、工业打包，打包用量其实分为家用打包，小作坊捆扎，中小企业打包，还有就是工业级打包，工业级就是一天需要打包机工作8小时左右的用户，凯比奇建议你选择我们这款P16电动打包机，电池容量大，拉力大，调节可靠简单，非常适合工业级打包捆扎效果不错，欢迎你前来咨询。