

苏州供应台湾上银 HGH20CA精密滑块

产品名称	苏州供应台湾上银 HGH20CA精密滑块
公司名称	苏州市英博特传动机械有限公司
价格	110.00/个
规格参数	
公司地址	中国江苏苏州苏州市
联系电话	86-051269132958 18601446556

产品详情

产品图片

产品特点

- (1) 定位精度高 使用直线导轨作为线性导引时，由于线性滑轨的摩擦方式为滚动摩擦，不仅摩擦系数降低至滑动摩擦力的差距亦变得很小。因此当床台运行时，不会有打滑的现象发生，可达到 μm 级的定位精度。
- (2) 磨耗少能长时间维持精度 传统的滑动导引，无可避免的会因油膜逆流作用造成平台运动精度不良，且因运行轨道接触面的磨损，严重影响精度。而滚动导引的磨耗非常小，故机台能长时间维持精度。
- (3) 适用高速运动且大幅降低机台所需驱动马力 由于线性滑轨移动时摩擦力非常小，只需较小动力便能让床台式为经常性往返运行时，更能明显降低机台电力损耗量。且因其摩擦产生的热较小，可适用于高速运行。
- (4) 可同时承受上下左右方向的负荷 由于直线导轨特殊的束制结构设计，可同时承受上、下、左、右方向的负面方向可承受的侧向负荷较轻，易造成机台运行精度不良。
- (5) 组装容易并具互换性 组装时只要铣削或研磨床台上滑轨之装配面，并依建议之步骤将滑轨、滑块分别以特现加工时的高精密密度。传统的滑动导引，则须对运行轨道加以铲花，既费事又费时，且一旦机台精度不良，又互换性，可分别更换滑块或滑轨甚至是直线导轨组，机台即可重新获得高精密度的导引。
- (6) 润滑构造简单 滑动导引若润滑不足，将会造成接触面金属直接摩擦损耗床台，而滑动导引要润滑充足并不钻孔供油。线性滑轨则已在滑块上装置油嘴，可直接以注油枪打入油脂，亦可换上专用油管接头连接供油油管。

产品参数说明

购买须知

防尘配置说明：

物流/快递说明

本公司根据客户需要选择快递，一般我们选择顺丰、圆通，物流选择德邦、新邦。

运费问题请下单前联系客服。

在快递100网站上可以查到您的货物的派送情况。它的网址是www.kuaidi100.com。

联系方式

联系地址:苏州市吴中区长江路98号华夏五金城3910

全国统一服务热线：400 8040 114

吕风鲁：18625051819 18864958188

业务qq：1172830454

邮箱：lvfenglu@lvfenglu.com

网站：www.szybt.cn www.yibet.cn

阿里旺旺：yibet

公司简介

一.直线导轨系列

台湾导轨:hiwin（上银）直线导轨abba直线导轨tbi直线导轨

cpc直线导轨 银泰直线导轨skf直线导轨

德国rexroth ina日本thk iko nsk直线导轨韩国sbc直线导轨

二.精密滑块系列

台湾滑块:hiwin（上银）滑块abba滑块tbi滑块

cpc滑块银泰滑块skf滑块

德国rexroth ina日本thk滑块iko滑块nsk滑块 韩国sbc滑块

三.轴承产品系列

瑞典skf德国ina fag美国timken

日本iko nsk ntn nachi koyo

国产轴承：人本轴承瓦房店轴承洛阳轴承哈尔滨轴承海滨轴承

深沟球轴承角接触轴承调心球轴承双内圈双列角接触

四点接触球轴承球轴承单列圆柱滚子轴承双列圆柱滚子轴承

调心滚子轴承单列圆锥滚子轴承双列圆锥滚子轴承外球面轴承

滚针轴承向心关节轴承单向轴承组合轴承丝杠专用轴承

四.滚珠丝杠系列

台湾：tbi滚珠丝杆上银滚珠丝杆abba滚珠丝杆cpc滚珠丝杆 gten 滚珠丝杆及其配套螺母

日本黑田thk滚珠丝杆iko滚珠丝杆nsk滚珠丝杆及其配套螺母

五.直线光轴系列与支撑座系列

专业经营各种规格的优质直线光轴

- 1、镀铬光轴（不镀铬光轴）；直径6mm-300mm，最长可生产7米，材料gcr15（suJ-2）调质淬火、镀铬处理，硬度在58-62.材质可选用45号钢、轴承钢，不锈钢及其他合金钢。表面光洁度0.3-0.6。直线度小于等于0.01/1000，圆度小于等于0.01，直径特殊规格的光轴（非标产品）也可提供，但是要提前订货。
- 2、镀铬空心轴（不镀铬空心轴）:规格16x9至80x40我公司都可提供。
- 3、我公司可以根据客户的要求进行各种轴端的加工（应提供加工图纸），收费低廉合理，质量保证，交货迅速。