

# 促销美国PCB压电/电荷480C02传感器进口原装

产品名称	促销美国PCB压电/电荷480C02传感器进口原装
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	1998.00/件
规格参数	重量:1-50g 质保多久:一年免费 校准报告:出厂自带
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

## 产品详情

尊敬的客户：

感谢您选择上海持承自动化设备有限公司作为您可靠的合作伙伴。我们很荣幸向您推荐我们的高质量产品——美国PCB压电/电荷480C02传感器。

作为一家专注于自动化设备领域的公司，我们深知在工业生产中，准确的测量和监控关乎生产效率和质量控制的重要性。因此，我们精心挑选了这款youxiu的美国PCB传感器，以帮助您实现更高水平的生产控制。

这款美国PCB传感器是一种高精度加速度传感器，广泛应用于各种工业领域。无论是在汽车工业、机械制造、航空航天还是电子设备制造等行业，该传感器都能提供可靠的测量结果，并帮助您实现产品设计和质量控制的需求。

通过传感器通讯线，该传感器能够与其他设备实现快速而稳定的数据传输，确保您及时获得所需的监测数据。，我们还为您提供了专业的信号调理器，使传感器与其他设备的连接更加方便和可靠。

以下是该产品的详细参数：

产品名称	PCB
产地	USA
校准报告	出厂自带
量程	5V
重量	1-50g
质保多久	一年免费

我们以优惠的价格1998.00元/件向您提供这款jingque可靠的美国PCB传感器。我们深信，通过引入这款传感器，您的工作效率将大大提高，产品质量也能得到更好的控制。

我们始终致力于为客户提供yiliu的产品和服务。必须强调的是，我们的库存有限，所以请您尽快下单以确保产品的供应。如有任何疑问或需求，请随时联系我们的销售团队，他们将竭诚为您提供帮助。

感谢您对上海持承自动化设备有限公司的支持和信任。相信我们的产品将成为您实现生产目标的强大助力！

我们期待与您的合作！

上海持承自动化设备有限公司

PCB Piezotronics制造精密型振动加速度计以满足jingque振动、冲击、加速度测量和运动监测、控制和测试应用。PCB Piezotronics提供ICP、PE、MEMS和电容传感技术用于实现各种各样的测量要求。PCB生产的加速度计有单轴、双轴和三轴可选。这些产品用于工厂生产和设计人员以及研发组织的现场测试，从来获取关键数据。除精密小型传感器外，PCB的IMI部门还提供坚固的加速度计和振动传感器用于工业机器振动监控。由于不同的测试和工业环境有不同的安装条件，所以PCB制造的加速度计具有各种不同的灵敏度、温度、频率响应、振幅响应、外形和引线的接地配置以满足不同的需求。加速度计来评估设备或结构性能的关键因素，因此，这样的应用通常需要整个测量系统的校准证明，从传感器到终的输出。PCB的每个传感器出货时都随货附带一个可溯源到NIST的校准证书。

常用的技术是ICP加速度传感器，因而需要ICP电源供电。大多数现代数据采集、数字控制和便携式数据系统提供ICP传感器电源。ICP传感器可以被称为电压模式输出的传感器。我们的压电传感器可以被称为电荷输出型的传感器。每个方向轴测量需要一个通道的数据系统或信号适调仪。

加速度传感器可以称为加速度传感器、加速度计或工业行业可能称为振动传感器或振动探头。质量的保证对仪器规格和买家都非常重要。我们的Platinum 优选产品提供可靠的质保服务。此外，我们对于标准和特殊产品还提供不同的质保服务。PCB可提供多种装配，安装服务和拆除工具。

下面列出的是PCB加速度计的部分应用。请联系我们的产品和应用专家讨论您的具体应用。

航空器的健康状态监测（HUMS）

动平衡

轴承分析

生物力学

桥梁监测

校准

零部件耐久性测试

碰撞测试

跌落测试

发动机监控

环境应力筛选（ESS），高加速寿命试验（HALT）和高加速应力筛选（HASS）

飞行测试

Fuses

齿轮箱监测

环境测试

地面振动测试

船体振动监测

冲击测量

脉冲响应

机械振动

模态测试

NVH研究

包装测试

产品测试

水泵监测

高冲击

质量控制

喷气式发动机振动

乘用质量

乘用模拟

道路载荷影响

Safe and Arm

地震监测

冲击

异响测试

运动设备

结构测试

结构噪声

振动控制

振动隔离

振动应力筛选