

激光专用冷水机

产品名称	激光专用冷水机
公司名称	上海田枫实业有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	
公司地址	上海市宝山区金勺路1438号
联系电话	86-02136516990 13661495136

产品详情

1 技术参数

项 目		型号/规格
		tf-ls-2kw
标准制冷量	kw	2.5
输入总功率	kw	1.34
电 源		220v 50hz
制冷剂	名称	r22
	控制方式	毛细管
压缩机	类型	滚动转子式
	功率	kw 0.87

冷凝器	类型	高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机	
	冷却风量	m3/h	1000
蒸发器	类型	水箱盘管	
	冷冻水量	m3/h	0.43
	水箱容量	l	27
	进出水管径	dn25	
水泵	功率	kw	0.37
	流量	m3/h	2
	扬程	m	14
安全保护	压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护。		
机械尺寸	长(l)	mm	650
	宽(w)	mm	550
	高(h)	mm	915

二、田枫制冷公司简介

tf系列风冷式冷水机(冷冻机)是我公司吸收国内外先进技术，经过科技创新研发而成。广泛应用于工业塑胶(注塑冷水机)、电子制造(工业冷水机)、电镀(电镀冷水机)、医药化工(化工冷水机)、超声波冷却(光谱式冷水机)、印刷(激光冷水机)等工业生产,还能用于多种实验室设备，例如石

墨炉原子吸收仪，等离子体光谱仪，等离子体质谱仪，x射线荧光仪，x射线衍射仪，扫描电镜，透射电镜等，它能精确控制现代工业机械化生产所要求温度,从而大大提高了生产效率及产品质量，也能使用实验室要求温度达到需要的理想状态，具有温度高低可控、温度稳定、冷凝效率高的特点。tf系列风冷式工业冷冻机操作简便、设计合理、品质卓越,规格。有上百种,是现代化工业生产不可缺少的良伴.风冷式无需配备水塔，使用更方便。

三、田枫冷水机特点

1 静电喷塑外壳，欧化设计，美观大方，外表板采用快速拆装形式，方便使用和维护；2 工业和先进换热器生产线，保证优质高效,设有自动控制及保护报警装置、故障信号输出；

3 进口意大利原厂和国产全304不锈钢水泵，大流量，效率高，恒久耐用；

4 全不锈钢厚质板换式蒸发器，内置自动补水装置，清洗维护方便快捷；

5 配备进口精密式数显温度控制器，数字显示水温度,能精确控制水温 ± 1 ，设定温度范围5 —35 ；

6 风冷机组散热冷排，由翅片加上行列铜管组成，制造时采用二次翻边翅片机械涨管；

7 电器部分均为国际品牌“施耐德”原厂产品，保证机器工作稳定，寿命长久；

8 冷水机精选美日全新进口名牌压缩机，控温精度高、性能稳定可靠,内置安全保护，噪音低，省电耐用；