

# 富士通ScanSnap iX500彩色文档扫描仪

产品名称	富士通ScanSnap iX500彩色文档扫描仪
公司名称	西安润东电子科技有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	
公司地址	西安市南二环东段绿地乐和城1号楼1604室
联系电话	029-86691158

## 产品详情

产品名称	scansnap ix500	
扫描仪类型	adf(自动送纸器), 双面扫描	
扫描模式	彩色/灰度/黑白/自动(彩色自动检测)	
图像传感器	彩色cis x 2 (前 x 1, 后 x 1)	
光源	led	
输出分辨率	黑白	300/400/600/1200dpi(通过驱动)
	灰度/彩色	150/200/300/600dpi
扫描速度 (a4纵向)*1	自动模式*2	单面, 双面: 25页/分
	普通模式	彩色150dpi, 黑白300dpi 单面, 双面: 25页/分, 50页/分
	精细模式	彩色200dpi, 黑白400dpi 单面, 双面: 25页/分, 50页/分
	超精细模式	彩色300dpi, 黑白600dpi

		单面，双面：25页/分，50页/分
	最佳模式*3	彩色600dpi，黑白1200dpi 单面，双面：7页/分，14页/分
扫描范围	普通模式 (使用carrier sheet) *3	a4,a5,a6,b5,b6,名片,名信片 自定义大小(最大216 × 360mm/50.8mm)/自动识别纸张大小
	加长扫描*3 *4	使用“ carrier sheet ”（文件） 可扫描以上列举的纸张，也可扫描double letter和相片。 863mm(34in.)
纸重（厚度）		40 - 209 g/m <sup>2</sup> (11 - 56 lb) 209 g/m <sup>2</sup> 或者 34 - 56 lb id-1 类型)：厚度 0.76mm 可用(仅横向扫描)
纸张容量*5		50张(a4,80g/m <sup>2</sup> )
接口		usb3.0 (支持usb2.0 / usb1.1)
wi-fi 接口 *7	遵循标准	ieee802.11b / ieee802.11g / ieee802.11n
	通信模式	infrastructure 模式
	频率*8	2.412 - 2.462 ghz / 2.412 - 2.472 ghz
	通信距离	室内50 m (推荐室内距离： 实际环境和连接点的不同，通信距离会有不同。
	安全*9	wpa-psk (tkip / aes), wpa2-psk wep (64位 / 128位)
	简易设置	支持wps2.0 (按钮 / pin 码)
操作环境		温度:5 -35 ℃；相对湿度:20% - 80% (不结露)
体积		292(w) × 159(d) × 168 (h) mm

重量	3.0kg
遵循的环保标准	energy star和rohs
捆绑的应用软件	scansnap organizerv5.0 , card v5.0 , adobe acrobat x standa finereader for scansnap 5.0 , s microsoft® sharepoint® 3.4 win 4.5