

天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器 IH-80

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器 IH-80 |
| 公司名称 | 北京东方鸿盈贸易有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市朝阳区日坛路6号新族大厦附楼2层 |
| 联系电话 | 86-01065515866 18910447290 |

产品详情

描述：

天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器是模拟“太阳温暖地球”的原理，采用先进的不锈钢铠装电热管及特种铝合金阳极氧化处理工艺，以红外线辐射方式供热，具有蓄能装置的高科技供暖产品。天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器的电热转换率高达99.9%，红外线辐射率可达85%；天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器与温控器配套使用，使得室内温度均匀可控。整个系统采用并联方式联结，安装在天棚或墙壁上，运行安全稳定，不占室内面积。天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器是一种卫生条件和舒适条件都非常高的全新供热理念。

一、产品名称

天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器

二、产品图片：如图

三、产品简介：

在寒冷的冬季，人们都希望有一个温暖舒适的生活环境。多年来，人们通过很多采暖方式抵御严寒。众所周知，热量的传递方式分为三种：即传导、对流、辐射。而太阳就是通过热辐射的方式将热量传递到地球，从而光泽万物。天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器就是模拟“太阳温暖地球”的原理，将电能转

换为远红外线，辐射到物体上，从而达到加热物体的效果。

天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器采用瑞典技术、德国工艺，以220v或380v交流电为能源，产生8-15 μm 波长的远红外波，以加热整体空间环境，升温迅速，热转换率高达90%以上。内置蓄热装置，断电后仍可以持续散热。远红外波对人体、物体存在热效应，具有一定的穿透性。人生活在远红外波环境中，会促进新陈代谢，加快伤口愈合，舒筋活血，清毒化痰，由内而外感受温暖，具有良好的生理保健作用。

天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器外观设计美观大方，多种外壳颜色可供选择，可广泛应用于：普通住宅、高级别墅，高温瑜伽、仓储库房、办公场所、体育场馆、花房温室及养殖育种等各类建筑空间。同时是替代热风幕及高大空旷空间采暖的首选产品。

近期，我们推出可代替浴霸电暖器及家用移动采暖系列，愿我们的产品伴你度过寒冷的严冬！

四、产品规格

| | 型号 | 电压(v) | 功率(w) | 外型尺寸(mm) |
|----|--------------|-------|-------|--------------|
| 家用 | ih-8 | 220 | 800 | 920*330*125 |
| | ih-12 | 220 | 1200 | 1220*330*125 |
| | ih-15 | 220 | 1500 | 925*465*125 |
| | ih-s15 | 220 | 1500 | 1220*330*125 |
| | ih-m15 (移动式) | 220 | 1500 | 990*490*200 |
| | | | | |

| | | | | |
|-------|---------------|---------|------|--------------|
| | ih-16 | 220 | 1600 | 1520*330*125 |
| | ih-20 | 220 | 2000 | 1820*330*125 |
| 商用 | ih-w21 | 220 | 2100 | 1220*450*125 |
| | ih-24 | 220 | 2400 | 1820*330*125 |
| | sn-24 (圆弧型) | 220 | 2400 | 1860*390*125 |
| | ih-30 | 380/220 | 3000 | 1520*460*125 |
| | ih-40 | 380/220 | 4000 | 1820*460*130 |
| | ih-w40 | 380/220 | 4000 | 1520*590*125 |
| | 工业用 | ih-50 | 380 | 5000 |
| ih-60 | | 380 | 6000 | 1520*830*125 |
| ih-80 | | 380 | 8000 | 1820*830*125 |

五、产品特征

基本特征：

远红外线通过热辐射的方式直接加热物体，升温快，热效率达75%，不发光不出风，有蓄热功能。与传统空调取暖相比可以节能25%以上

无明火 无耗氧，无扬尘，无有害排放.热量分布均匀，空气不产生对流，室内保持相对湿度。

品质优良 瑞典技术，德国工艺，采用欧洲主流电热技术

生活在远红外波环境中，会促进新陈代谢，加快伤口愈合，舒筋活血，具有良好地生理保健作用

权威认证 通过国家ccc强制认证，ce认证，cqc认证，出口包装认证，红外辐射认证以及iso9001：2000国际质量体系认证

六、独特优势：

天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器蓄热式远红外辐射电采暖器蓄热式远红外辐射电采暖器远红外辐射电采暖器可解决传统采暖产品解决不了的问题：

大空间、保温差、不定时取暖-----前堂、礼堂、会议室、露天舞台

开放空间、分区定向、定时取暖场所----工厂、车间、教堂、饭店、酒店、市场、门市、学校

解决全国性的产品难题：

温室大棚----直接提高土壤温度、节能、增加产量、保证植物所需要的温度

肉禽养殖场---恒温、分区采暖、净化空气、杀菌、除味、防治疾病及传染

汽车烤漆、金属烤漆、塑料喷漆烘干、木材烘干、农产品水产品烘干，开放空间、分区定向取暖场所----工厂、车间、教堂、饭店、酒店、市场、门市节能40%以上。

最直接、最有效、最迅速、用途最广的采暖产品诠释了什么叫辐射采暖、定向采暖、健康采暖，复杂问题简单化的革命性产品。

其他优势：

| | |
|------|--------------------------|
| 不占面积 | 没有管道与暖气片，室内美观宽敞 |
| 自控运行 | 分室自控开关，自调温度，节能省电 |
| 安全无忧 | 无漏水之忧，无触电之险 |
| 舒适健康 | 均匀传热，保持恒温，无飘尘，热舒适度高，有益健康 |
| 安静不噪 | 没有锅炉采暖的杂音，采暖无风，无味，无光 |

七、产品结构及安装

电热管是整个辐射器的重要组成元素之一。天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器产品的发热单元使用直径8mm 不锈钢铠装电热管，壁厚达到0.8mm 以上，镍镉合金电热丝、进口氧化镁粉。使其可以在各种严酷的气候环境下保持其工作效率，这样，天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器采暖温度就得到了有效的保证。外壳采用1.0~1.2mm 冷轧钢板，表面采用高温喷塑工艺，以保证产品在长时间高温下使用时不变形、不变色。天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器的散热工作单元采用优质铝合金板材，成熟的铝合金阳极氧化工艺使之长期使用不变色，重新开模制造的散热工作单元表面纹路，能确保热能辐射角度增加到85度角，远远超过同类产品。

八、产品设计

天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器设计上加厚了外壳板材，采用全新技术研制的发热元件，出口欧美的环保材料保温技术，外观设计美观大方，产品有多种款式、型号以及外壳颜色可供选择，是各类取暖方式的首选产品。

九、应用领域

在有取暖需求之处，天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器都可为您提供电红外辐射采暖系列产品解决方案。太阳般的温暖和舒适，在冬天里温暖着您和您的周围环境！

天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器可广泛应用于居民住宅，高档别墅，高温瑜伽，运动健身场所，餐饮休闲娱乐场所，高级宾馆，各大超市，写字楼，学校，银行，医院，军事设施，汽车等机械设备喷漆烤漆，露天舞台，仓库物流中心，禽畜类饲养场所，动物园以及花卉蔬菜等温室大棚等。同时是替代热风幕及高大空旷空间采暖的首选产品。

以下是天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器系列产品的主要应用领域介绍：

日常家居：享受阳光般的温暖，节能环保！

在寒冷的冬天，您是否每天看着电表呼呼地转，却总感受不到温度的升降？原因在于:30%的能量顺着窗户跑掉了，另外有35%从墙体流失了。天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器的独特加热方式和以及多种安装位置解决方案，可让您在家里也可享受阳光般的温暖，而且节省您的家居空间，同时，天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器可以让您无需过于担心热量损失和能源浪费问题：天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器可悬挂在天花板，也可斜挂在墙壁上，天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器加热物体不加热空气，天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器没有光污染，也没有机器摩擦的噪音，无扬尘，无有害气体排出，不干燥，是家居取暖不可多得的优良选择。

天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器在日常家居领域的应用覆盖以下范围：

住宅楼，阳光房，别墅等

应用案例示意：

家居应用：

迅速提高浴室温度，使您充分享受温馨闲适的家居生活。

公共区域：冬天不再寒冷

天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器采用瑞典技术、德国工艺，升温迅速，热转换率高达90%以上。天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器采用与国际技术接轨的发热元，使得产品制热效果快速有效，而且不会使人体产生干燥的感觉。天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器辐射热源面积大，最大可以照射角度为85度，受热直线距离为3米左右的时候，直射面积可达到6平方米。外观造型简约，被欧洲的消费者认为是现代工艺的设计佳作，非常适合商业取暖。

寒冷的冬季，当我们需要外出，焦急的等待出租车或者需要呼吸新鲜空气在娱乐场所门口放松一下的时候，天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器让我们不再有受冻感冒的顾虑。天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器采用独特设计的发热元件将热量以传导方式迅速传递到辐射板，辐射板表面温度在几分钟内便达到200

-300 摄氏度，发热组件直接将热能转换为远红外线辐射到下方。这种远红外辐射电采暖器的原理，加热物体不加热空气，可在室外一样保证您的温暖，让您随时随地感受阳光般照射，给您如沐阳光般舒适的感觉！

天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器在公共区域的应用覆盖以下范围：

商场，超市，邮局，大厅，学校，医院，教堂，酒店、办公场所等

应用案例示意：

酒店

酒店大堂里，在休息区上方安装我们的采暖器，既节省了能量，同时满足了客人取暖的需求。

教堂

当我们需要一个人静静思考祈祷的时候，天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器蓄热式远红外辐射电采暖器蓄热式远红外辐射电采暖器不仅可以带给您温暖，还无光，无风，无噪音，不耗氧，让我们在冥思和祈祷的时候提供最洁净最平静的空间。

办公场所

办公场所空气流动也比较大，对于常规采暖方式，暖空气很容易就流出室外，浪费很多能源。我们的天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器直接加热物体，减少了热量损失，同时能够取得更好的采暖效果。

健身会所：安静舒适健康的环境

在热瑜伽教室采用天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器是一种独特的健康方式，深受瑜伽教练和学员的喜爱。远红外波介于3-15um之间，而这其中波长为8-14 μm 的远红外线是生物生存必不可少的因素，因此，人们把这一段波长的红外线成为生命之光。天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器模拟太阳温暖地球的原理，利用安装在天花板位置的天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器设备发出远红外光波，均匀加热室内的练习者以及周围空间，把练功房的温度提高到38-42 左右。天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器直接加热物体和人体，而不加热空气，节能环保有助于营造一个健康舒适的环境，无噪音，无灰尘，无细菌或气味、无可见光、无污染，为瑜伽练习者打造一个安静舒适健康的锻炼环境，此外红外辐射还兼具理疗、健身的功效，有利于消除亚健康。

天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器在健身会所领域的应用覆盖以下范围：

瑜伽馆，健身房，会所，体育场馆等

应用案例示意：

高温瑜伽：

高温瑜伽是指在38 -40 的高温环境中做瑜伽。我们的天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器升温快、控制方便、舒适节能，可以在开机30分钟内让房间保持在高温。

高大空间：高效温保，节省能耗

电热管是整个辐射器的重要组成元素之一。天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器产品的发热单元使用直径8 mm 不锈钢铠装电热管，壁厚达到0.8mm 以上，镍镉合金电热丝、进口氧化镁粉。使其可以在各种严酷的气候环境下保持其工作效率，这样，天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器采暖温度就得到了有效的保证。外壳采用1.0~1.2mm 冷轧钢板，表面采用高温喷塑工艺，以保证产品在长时间高温下使用时不变形、不变色。

天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器的散热工作单元采用优质铝合金板材，成熟的铝合金阳极氧化工艺使之长期使用不变色，重新开模制造的散热工作单元表面纹路，能确保热能辐射角度增加到85度角。

天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器在工作的时候，其温度是可以调节控制的。这样，需要保温的仓库在工作一个小时达到指定室温之后，会自动进入休眠状态，不仅可以保证仓库温度，又可大幅度节省能耗，是您安心放心的首选。

天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器在高大空间领域的应用覆盖以下范围：

厂房、仓库、物流堆场等

应用案例示意：

工厂厂房：

通常工厂厂房建造的比较高大宽敞，空气流通大，空间大。而工作人员只在某些固定位置工作。而天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器蓄热式远红外辐射电采暖器蓄热式远红外辐射电采暖器红外辐射电采暖器就可以直接针对这一局部取暖的需求，只对局部位置进行加热，在保证工位附件达到一个比较高的

温度的前提下，节省能耗。

其它：不同风格、不同场合取暖

天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器外观设计美观大方，多种外壳颜色可供选择，除了广泛应用于普通住宅、高级别墅、高温瑜伽、仓储库房、办公场所、体育场馆等各类建筑空间外，还大量应用于花房温室及养殖育种等场所，同时，天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器还是替代热风幕及高大空旷空间采暖的首选产品。

近期，我们又研发推出了浴霸系列产品及家用移动采暖系列，愿我们的产品伴你度过寒冷的严冬。

天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器其它应用范围：

花房，苗圃，养殖场，动物园等

应用案例示意：

花房

如安装家用电风扇一样简单的天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器蓄热式远红外辐射电采暖器蓄热式远红外辐射电采暖器电暖器，可以满足您不同大小，不同要求的花卉取暖。不耗氧，不消耗水分，给温室花卉提供良好的成长环境，是的花儿在寒冷的冬天也可快乐成长。

十、合作模式

我公司诚招海内外对天域牌蓄热式远红外辐射电采暖器有兴趣的渠道代理商及经销商，欢迎前来洽谈咨询！

十一、联系方式

孔小姐

北京东方鸿盈贸易有限公司

地址：北京市朝阳区日坛路6号新族大厦附楼二层

邮箱: info@ovg.com.cn

网址: www.heatinghotee.com 电话: 86-400-6553-901(for free) 86-10-65538880 传真: 86-10-65539353

qq: 2961158409

skype: heatinghotee

孔小玲 手机:15801273828