先行者分析天平

产品名称	先行者分析天平
公司名称	广州市怡华新电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区嘉禾产业园黄边南路122号
联系电话	86-02036453501/2/3 13826232179

产品详情

内置操作面板，使操作更加简单便捷，并置于水平调节盒内，方便操作者对天平进行水平调节

动态称量模式，可根据称量物的特性调整称量的响应速度加样称量-

动态称量模式，可根据称量物的特性调整称量的响应速度

内置环境滤波功能，可根据环境变化对称量结果的影响，进行合适的滤波功能

■ 多种称量单位-毫克、克、千克、盎司、磅、克拉等及可自定义单位

■ 环境滤波优化设置-根据用户工作现场的环境特点，可对天平进行高、中、低滤滤优化设置，从而使称量结果更快速、更稳定

■ 自动清零设置-环境的变化可能引起显示的漂移，自动清规设置可以保证即使环境有微少的变化，天平仍然保持从0克开始称量

■ 内置下挂式称钩-满足用户进行下挂式密度测定和其他特殊称量要求，如大体积样品的称量等

■ 标配rs232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备

■ 选配第二显示器-可同步显示天平上的称量值，方便数据的读取

丰富的内置应用程序：计件称量、百分比称量

形式	描述
显示屏	lcd显示
电源	ac 电源适配器 (内置)
通讯	rs232
结构	金属基座，abs外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。
设计特点	可拆卸的不锈钢秤台，高对比度的液晶显示屏，固定的下挂式称量，带3个滑动门的全玻璃防风罩（0.1mg和1mg型号天平），前水准泡，菜单和校准锁

主要技术指标 型号/外部校准 cp64* cp114* cp214*

型号/内部校准	cp64c		cp124c		cp224c
量程	65	110	120	210	220
可读性（g）	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
重复性（标准偏差）（g）	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
线性误差（±g）	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
秤盘尺寸（mm）	ø 90	ø 90	ø 90	ø 90	ø 90
秤盘上方空间(mm)	210	210	210	210	210
外形尺寸(宽*高*长)(mm)	196*310*320	196*310*320	196*310*320	196*310*320	196*310*320

主要技术指标

型号/外部校准	cp153	cp213		cp313		cp413		cp512
型号/内部校准	cp153c		p223c		cp323c		cp423c	
量程(g)	151	210	220	310	320	410	420	510
可读性(g)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.01
重复性(标准偏差)(g)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.01
线性误差(±g)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.02
秤盘尺寸(mm)	ø 120	ø 120	ø 120	ø 120	ø 120	ø 120	ø 120	ø 180
秤盘上方空间(mm)	185	185	185	185	185	185	185	-
外形尺寸(宽*高*长)(mm)	196*287*320							196*92*320

主要技术指标

型号/外部校准		cp1502	cp2102		cp3102		cp4102	
型号/内部校准	cp522c	cp1502c		cp2202c		cp3202c		cp4202c
量程(g)	520	1510	2100	2200	3100	3200	4100	4200
可读性(g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
重复性(标准偏差)(g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
线性	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

误差(±g)								
秤盘尺寸(mm)	ø180	ø180	ø180	ø180	ø180	ø180	ø180	ø180
秤盘上方空间(mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
外形尺寸(宽*高*长)(mm)	196*92*320							