

# 专业型分析天平EX系列

产品名称	专业型分析天平EX系列
公司名称	广州市怡华新电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区嘉禾产业园黄边南路122号
联系电话	86-02036453501/2/3 13826232179

## 产品详情

智能化称量性能出众，具有卓越的称量重复性和线性，12种冲渣调节能有效保证快速且稳定地得到避免接触的设计可最大程度地减少物料器的污染或损失。自动开盖罩来待其他可选功能。参看免纸感

自动内部 校准型号 /进口	ex223	ex423	ex623	ex1103	ex2202	ex4202	ex6202	ex10202	ex6201	ex10201
自动内部 校准型号 /国产	ex223zh	ex423zh	ex623zh	ex1103zh	ex2202zh	ex4202zh	ex6202zh	ex10202z h	ex6201zh	ex10201z h
外部校准 型号/国 产	ex223/e	ex423/e			ex2202/e	ex4202/e	ex6202/e		ex6201/e	

最大称量 值(g)	220	420	620	1100	2200	4200	6200	10200	6200	10200
可读性(g)			0.001				0.01			0.1
检定分度 值(g)		0.01						0.1		

准确度等 ii级天平 级i级天 平					ii级天平 i级天平			i级天平	ii级天平	i级天平
重复性 ( ±0.001 标准方差 ) (g)					± 0.01				± 0.1	
线性误差 ±0.002 (g)					± 0.02				± 0.2	
稳定时间	105				1					

(秒)

温漂(ppm/ )

5 3

典型最小

称量值min-weight(g)(usp,k=3,u=0.1%) 2.1 2.1 2.1 2.1 21 21 21 21 210 210

典型最小

称量值min-weight(g)(usp,k=2,u=0.1%) 1.4 1.4 1.4 1.4 14 14 14 14 140 140

称量单位

克、毫克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、格令、牛顿、momme、mesghal、香港两、新加坡两、台湾两、tical、tola、baht、三个自定义单位

称量模式

基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、目标值称量、累加称量、配比称量、差异称量、密度测定、峰值保持、成本核算、sqc

秤盘尺寸

∅ 130 (mm) 190\*200

校准

自动内部校准autocal®,每11小时或者温度相差1.5/ 自动内部校准;或者外部砝码校准

支皮范围

全量程

电源要求

输入电源: 100-240vac 0.6a 50-60hz 适配器输出电源: 12vdc 1.5a

显示屏

全色vga图形显示屏, 四线电阻式触摸屏

显示屏尺

145 (对角线)

寸(mm)

通讯接口

rs232, usb

操作温度

10 to 30

范围

操作湿度

15%至30, 80%线性降到40, 50%无凝结

范围

储存条件

-10 至60, 相对湿度10%至90%, 无凝结

净重(kg)

6.9 4.3 5

运输重量

9.6 6.8 7.4

运输尺寸

550\*385\*551 500\*385\*291

(mm)

选件 防盗装置

80850043 防盗锁, 适用于mb, ex, ep(8kg型号以下)

第二显示器

80251396 第二显示器-pad7,适用于先行者系列天平

线缆

83021083 rs232延长线

80500525 电缆线(9针-9孔),适用于电子天平和其他  
外围设备之间的连接(仅限于rs232接口)

仪表转接头

83021102 外接显示立柱

接口选件

83021085 usb接口电缆

83021086 脚踏开关组件

83021081 第二rs232接口组件

83021082 以太网接口组件

打印机

80252581

12120798

12120799

12122603

12200002 sf-f40s 高速微型打印机,可以和任何一  
款奥豪斯电子天平进行连接

30045641 sf40a打印机

其它

83021084 简易风罩