

专业型分析天平

产品名称	专业型分析天平
公司名称	广州市怡华新电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区嘉禾产业园黄边南路122号
联系电话	86-02036453501/2/3 13826232179

产品详情

explorer® 专业型分析天平 磅升级奥豪斯explorer天平 — 加入自动风罩门的型号和外校系列。explorer拥有超大触摸显示屏，便捷的图形界面软件smarttext™2.0，天平风罩并配有防静电涂层玻璃防风罩，挥手即开的自动风罩门设计，使天平操作简单高效。explorer采用分体模块化设计，可以与称量基座进行分离，通过集成的称量性能比其它设计具有优越的称量重复性和线性，外部校准调节能有效保证快速且稳定地得到准确的结果。同时，自动风罩门可与自动开启风罩左右门的设计理念，让客户在拿取样品时手可以不接触天平操作区域，简化操作，方便使用。形象的图标符号、14种高端称量应用模式和3级可调显示角度的设计，

特点	形式	描述
显示屏		彩色vga显示屏(高分辨率5.7英寸)，4线电阻式触摸屏。qwerty键盘和数字键区方便使用者快速输入glp和gmp数据或者其他数据
电源		交流电源适配器（含）
通讯		标配usb和rs232接口，选配第二rs232或以太网接口
结构		金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，玻璃防风罩，塑料防尘罩
设计特点		全自动内部校准系统，快速稳定时间，四个非接触式无线感应器，包含中文的11种操作语言菜单，菜单锁定开关，防盗装置，内置下挂秤钩，易拆卸不锈钢秤盘，稳定指示符，超载欠载指示符，待机模式。

其它型号	型号	物料号	量程	可读性	秤盘尺寸	认证分度值 (e)	防尘防水等级	校准砝码
	ex124/ad	30061976	120g	0.1mg	90mm		x	120g, oiml e2 or astm cl 1
	ex124 /ad	30066355	120g	0.1mg	90mm	x	x	120g, oiml e2 or astm cl 1

ex224 /ad	30066357	220g	0.1mg	90mm	x	x	120g, oiml e2 or astm cl 2
ex324 /ad	30066360	320g	0.1mg	90mm	x	x	120g, oiml e2 or astm cl 3
ex223zh/e	30067785	220g	1mg	130mm			220g, oiml e2 or astm cl 1
ex423zh/e	30067786	420g	1mg	130mm			420g, oiml e2 or astm cl 1
ex2202zh/e	30067787	2200g	0.01g	190x200mm			2.2kg, oiml e2 or astm cl 1
ex4202zh/e	30067788	4200g	0.01g	190x200mm			4.2kg, oiml e2 or astm cl 1
ex6202zh/e	30067789	6200g	0.01g	190x200mm			6.2kg, oiml e2 or astm cl 1
ex6201zh/e	30067800	6200g	0.1g	190x200mm			6.2kg, oiml e2 or astm cl 1
ex124zh	83021245	120g	0.0001g			x	120g, oiml e2 or astm cl 1
ex224zh	83021246	220g	0.0001g			x	220g, oiml e2 or astm cl 1
ex324zh	83021247	320g	0.0001g			x	320g, oiml e2 or astm cl 1
ex223zh	83021249	220g	0.001g			x	220g, oiml e2 or astm cl 1
ex423zh	83021250	420g	0.001g			x	420g, oiml e2 or astm cl 1
ex623zh	83021252	620g	0.001g			x	620g, oiml e2 or astm cl 1
ex1103zh	83021254	1100g	0.001g			x	1.1kg, oiml e2 or astm cl 1
ex2202zh	83021256	2200g	0.01g			x	2.2kg, oiml e2 or astm cl 1
ex4202zh	83021257	4200g	0.01g			x	4.2kg, oiml e2 or astm

ex6202zh	83021258	6200g	0.01g	x	cl 1 6.2kg, oiml e2 or astm cl 1
ex6201zh	83021259	6200g	0.1g	x	6.2kg, oiml e2 or astm cl 1
ex10202zh	83021260	10200g	0.01g	x	10.2kg, oiml f1 or astm cl 2
ex10201zh	83021261	10200g	0.1g	x	10.2kg, oiml f1 or astm cl 2
ex124	83021331	120g	0.0001g	x	120g, oiml e2 or astm cl 1
ex224	83021332	220g	0.0001g	x	220g, oiml e2 or astm cl 1
ex324	83021335	320g	0.0001g	x	320g, oiml e2 or astm cl 1
ex223	83021341	220g	0.001g	x	220g, oiml e2 or astm cl 1
ex423	83021342	420g	0.001g	x	420g, oiml e2 or astm cl 1
ex623	83021348	620g	0.001g	x	620g, oiml e2 or astm cl 1
ex1103	83021350	1100g	0.001g	x	10.2kg, oiml f1 or astm cl 2
ex2202	83021356	2200g	0.01g	x	2.2kg, oiml e2 or astm cl 1
ex4202	83021357	4200g	0.01g	x	4.2kg, oiml e2 or astm cl 1
ex6202	83021360	6200g	0.01g	x	6.2kg, oiml e2 or astm cl 1
ex6201	83021361	6200g	0.1g	x	6.2kg, oiml e2 or astm cl 1
ex10202	83021362	10200g	0.01g	x	10.2kg, oiml f1 or astm cl 2
ex10201	83021365	10200g	0.1g	x	10.2kg, oiml

选件 防盗装置

80850043 防盗锁，适用于mb, ex,
ep(8kg型号以下)

第二显示器

80251396 第二显示器-
pad7,适用于先行者系列天平

线缆

83021083 rs232延长线

80500525 电缆线(9针-9孔),适用于电子天平
和其他外围设备之间的连接(仅限于rs232
接口)

仪表转接头

83021102 外接显示立柱

接口选件

83021085 usb接口电缆

83021086 脚踏开关组件

83021081 第二rs232接口组件

83021082 以太网接口组件

打印机

80252581

12120798

12120799

12122603

12200002 sf-f40s 高速微型打印机，可以和
任何一款奥豪斯电子天平进行连接

30045641 sf40a打印机

其它

83021084 简易风罩

