

3L粮食输送线-液面式防爆输送线设备生产工厂

产品名称	3L粮食输送线-液面式防爆输送线设备生产工厂
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

3L粮食输送线-液面式防爆输送线设备生产工厂

上海广志自动化设备有限公司主营产品有固化剂灌装机、乳液灌装机、溶剂灌装机、自动灌装机、双斜坡式灌装机等，具有高效、稳定、可靠等特点。我们始终坚持以客户为中心，以质量为先，以技术为支撑，助力客户实现商业目标。

3L粮食输送线-液面式防爆输送线设备生产工厂的参数：

灌装范围：1-10l

生产速度：50-90瓶/min

工作电压：220V无极变速（380V）

外观：2700*1600*2100mm

净重：1100kg

灌装精密度：99%

落盖合格率：99%

服务器输出功率:5KW

3L粮食输送线-液面式防爆输送线设备生产工厂的特点：

系统采用可编程PLC控制、全中文引导操作，性能可靠；

实现自动灌装、自动旋盖、自动热封；

灌枪整体工艺制作，杜绝滴漏、防飞溅；快拆接头，拆洗方便；

系统目标值自由设定，灌枪高度可调，适合各种规格包装桶快速灌装；

配置大小球阀组及双段灌枪，大、中、小三段灌装设计，灌装准确稳固；

秤台无桶禁止灌装，差压式零时差撞桶保护；

净重/毛重(每桶自动去皮)两种灌装方式自动选择；

一键操作，易上手；多窗口显示灌装量、桶数、累计量等信息；

稳定性好、减少损耗、节约成本，提高作业效率，减少人工操作压力。

3L粮食输送线-液面式防爆输送线设备生产工厂设备使用：

人工将空桶放到秤台上，然后点击启动按钮，仪表首先判桶并扣除空桶皮重，灌装头下降并插入桶内并打开进入快速落料，当达到慢进料设定重量时，自动转为慢速落料。当重量达到目标值时停止落料，此时灌装头复位到初始状态，仪表回皮显示总重，人工将成品桶移出并人工放盖推到压盖区，脚踏开关启动，压盖气缸伸出并压盖，压盖完成人工取下桶，整个动作流程结束。

3L粮食输送线-液面式防爆输送线设备生产工厂适用范围：

广泛适用于各种半流体、膏体、粘稠体、酱料和各种含颗粒物料物料的灌装。如含容易起泡的液体、轮胎自补液、防冻液、强力胶、肥料营养液、普通液体、果肉饮料、蜂蜜、糖浆、果酱、花生酱、芝麻酱、番茄酱、辣椒酱以及各类膏状物。

3L粮食输送线-液面式防爆输送线设备生产工厂售后服务：

- 1、保修一年，终身维修
- 2、我司所销售的产品均一年免费保修，终身服务，确保您的后顾之忧！
- 3、常规产品24个工作小时内进行配送
- 4、人为损坏不保修范围内

更多相关设备：

5升水肥农药灌装机-双斜坡式灌装机

3L食品灌装机-嵌入式灌装机

5千克化学液体灌装机,全自动粉剂灌装机

5KG水性涂料包装机_液体包装机

3千克香精灌装机 密闭封闭灌装机