

威神VISENCH蓄电池6FM100产品参数及视频

产品名称	威神VISENCH蓄电池6FM100产品参数及视频
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:威神 型号:12V100AH 质保:三年
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址）
联系电话	13057554313 13057554313

产品详情

威神VISENCH蓄电池6FM100是由江苏北禾电源设备有限公司推出的一款高性能蓄电池产品。作为威神品牌系列产品之一，其型号为12V100AH，质保期为三年。本文将从多个角度详细描述该产品的参数及其相关内容。

参数一：品牌 - 威神

威神是江苏北禾电源设备有限公司旗下的一个品牌，以其高品质和可靠性而闻名。

威神品牌秉承着不断创新的理念，致力于为用户提供好的产品体验。

参数二：型号 - 12V100AH

该蓄电池的型号为12V100AH，以12伏特的电压和100安培时的电荷容量为特点。

这一型号的蓄电池适用于多种应用场景，包括太阳能发电系统、UPS不间断电源系统、电动车辆等。

参数三：质保 - 三年

威神VISENCH蓄电池6FM100享有长达三年的质保期，为用户提供了可靠的售后保障。

在质保期内，如果产品出现任何质量问题，用户可以享受免费的维修或更换服务。

细节与知识：

威神VISENCH蓄电池6FM100采用了先进的密封技术，确保了其良好的安全性能。

该蓄电池具有较低的自放电率，即使长时间不使用也能保持较长时间的储存能力。

它还具有良好的抗振性能和耐高温特性，适应各种恶劣环境条件下的使用。

该蓄电池采用了高纯度的铅锡合金板，提供了更稳定的性能和更长的使用寿命。

为了方便用户的使用，蓄电池配备了清晰的电量指示灯，用户可以随时了解电池的使用情况。

总结：

威神VISENCH蓄电池6FM100是江苏北禾电源设备有限公司的一个优质产品，在品牌、型号和质保等方面都具备了令人满意的特点。它的先进技术和良好性能保证了其在各种应用场景下的可靠性和稳定性。无论是太阳能发电系统还是UPS不间断电源系统，都可以选择这款蓄电池作为可靠的能量储存解决方案。如果您在选购蓄电池时正好需要信赖的品牌、适合的型号和长期的质保服务，威神VISENCH蓄电池6FM100将是您的选择。

威神VISENCH蓄电池6FM100产品技术参数

设计浮充寿命15年 自放电率低 深放电恢复性能好 高锡低钙高耐腐蚀合金 高强度ABS槽盖材料 平板极板胶体技术 安全可靠的防爆排气系统 电池外壳及盖材料采用高强度强化阻燃（V0）ABS 符合：B S6290/4:1997、D/N43534、IEC896-2、YD/T 1360-2005标准

集团公司生产有摩托车、船舶、家用车、拖拉机等起动用铅酸蓄电池、牵引用铅酸蓄电池、电动助力车用蓄电池、纯铅薄极板卷绕电池、工业用阀控式密闭型铅蓄电池及动力型锂离子电池，共200多个品种与规格，已累计生产各型汽车蓄电池3295万只、3180万KVAH，累计创造产值108.8亿元，累计创造利税8.43亿元；安排就业4328人，公司现有总资产140081万元。2006年我公司骆驼商标与产品相继获得与中国产品的称号。30年来，公司成员面向市场、奋力拼搏，从无到有，从小到大，已形成一个大型民营企业集团，逐渐发展壮大为国内的蓄电池制造公司之一，产品具备极其完善的质量保障体系，先后通过ISO9001、E AQF94、ISO/TS16949等质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18000职工健康安全体系。同时还取得了美国UL、欧盟CE等证书。骆驼公司凭借丰富的蓄电池生产经验、完善的创新体系、良好的用户关系以及可靠的售前、售中和售后服务，“骆驼”已成为国内各主要轿车生产企业与商用车生产企业的供应商，同时在全国各省市地区，各大中城市均有销售服务机构。产品销售业务已拓展至欧洲、美洲、非洲、东南亚等国家或地区。骆驼集团为迅速形成规模经济，参与市场竞争，通过进行技术改造、加快技术开发、开展合资合作、兼并联营等方式使骆驼公司的经济发展更加迅猛。公司形成以骆驼集团为，骆驼特电公司、骆驼海峡公司、骆驼塑胶公司、骆驼物流公司、远大华中公司、楚凯冶金公司、骆驼蓄电池研究院为格局的集团化经营模式。骆驼集团拥有四条世界先进水平的蓄电池冲扩成型生产设备以及先进的生产生产工艺，已经同国际国内品牌汽车制造厂合作，其中汽车用蓄电池产量位居全行业前列。

产品特性：板栅采用曲面发散设计结构，有效地防止活性物质脱落并提升极板过流能力；负极活性物质采用含锡的特殊含炭电极，有效地防止负极硫酸盐化；胶体电解质不分层并能有效地防止枝晶短路，延长使用寿命；采用大孔径、高孔率含有SiO₂的专用胶体电池隔板，提供稳定的电解液和气体复合通道；采用一体跨桥设计，防止内部短路/断路，提升载流能力；采用螺纹铅套和高性能环氧树脂双重密封工艺，避免端子爬酸不良；采用高品质安全阀，电池密封反应效率98%；在25℃环境下，电池自放电<2%/月，搁置2年仍可恢复容量；电池设计浮充寿命为15年（在25℃环境下）；<divfont-size:14px;background-color:#ffffff;"="" style="margin: 0px;padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; font-size: 14px;vertical-align: baseline; background: none 0% 0% repeat scrollrgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial,"Microsoft YaHei", 微软雅黑, 宋体; white-space: normal;"> 电池工作温度为-20-55℃；应用领域：电力、通信系统应急电源 地铁、铁路信号UPS、EPS电源安防系统太阳能、风能系统使用说明：12V系列电池 推荐的浮充电压：2.27~2.30V/cell在25℃ 温度下单格温度补偿：-3mV/℃

威神VISENCH蓄电池介绍威神VISENCH蓄电池AGM阀控密封技术的UPS用12V系列铅酸蓄电池，具有技术成熟、性能稳定、技术指标均衡、安装简单等特点，是各领域UPS（商业级/工业级）用户的理想选择。

- 1.维护简单本系列电池采用耐腐性能好的特种铅钙合金作板栅，采用超细玻璃纤维作隔板，利用阴极吸收技术，实现内部氧的循环复合，因此电池实现了密封，在整个寿命期间无须定期补水或补酸等维护。
- 2.安全可靠安全阀开闭阀性能卓越，寿命长久，既可以放出由于操作失误或过充电引起的过多气体，保证了安全，又可防止外部气体或火星进入电池内部引起自放电或爆裂。
- 3.自放电小因电池采用特种合金作板栅，并对隔板电解液及各生产工序的杂质进行严格的控制，所以自放电极低。
- 4.密封可靠采用进口树脂胶，与ABS形成腐蚀性密封，且胶固化后韧性极好，因此确保不漏酸。
- 5.内阻小极板、汇流排、极柱等采用优化设计，隔板电阻也极低，因此电池内阻小，大电流放电性能好。
- 6.恢复性能好优质的板栅合金，优良稳定的工艺，独有配方的电解液添加剂使得电池深放电后只要充分充电，电池容量基本不降低。
- 7.产品安装方式产品可根据用户需要采用柜式、立架式、卧式、地面摆放及与其它电源柜内置式使用等各种形式。

威神VISENCH蓄电池6FM100产品技术参数威神VISENCH蓄电池6FM100产品技术参数