

4750型玻璃混料机 玻璃混料机 鲁冠玻璃机械

产品名称	4750型玻璃混料机 玻璃混料机 鲁冠玻璃机械
公司名称	宁津县鲁冠玻璃机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县城南大祁工业园
联系电话	13475341271 13475341271

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东鲁冠玻璃机械有限公司

BHL2000型玻璃混料机 技术性能（二）

6、涡浆减速机

7、气动开门卸料机构

(1) 卸料门开启角度 120度

(2) 气缸直径 150mm

(3) 气缸行程 690mm

(4) 气缸工作压力 5kg/平方厘米

8、设备外形尺寸 长3368 × 宽3265 × 高3143mm

9、加水装置

(1) 加水压力 大于等于3kg/平方厘米

- (2) 加水温度 常温—小于80
- (3) 加水量 约5%左右
- 10、拌料时间 90秒/次
- 11、拌料生产能力 40立方米/h
- 12、设备总重 8550kg (设计重量)

玻璃混料机，玻璃棉混料机，泡花碱混料机简介

- 1、维护或检修时，请务必完全切断机器总电源。
- 2、每星期对轴承加注ZL - 2锂基润滑脂一次。
- 3、定期检查传动部分，发现问题及时维修。
- 4、若电气保护故障，应请技术人员及时检查、维修、排除故障后方可开机

山东省宁津县鲁冠玻璃机械有限公司生产：退火炉网带，齿链带，煤气交换器，空气交换器，玻璃加料机，玻璃混料机，输瓶机，推瓶机，弧线递送机，碎玻璃清洗机、碎玻璃清洗流水线，1500型玻璃混料机，玻璃原料混配流水线网带式输送机、网带式烘干机等。

BHL混合机结构简单，操作方便、安全。传动系统采用新结构，玻璃混料机，不需润滑设备，运转，强制式玻璃混料机，噪音低，延长使用寿命，与国内同类产品相比节能16%，4750型玻璃混料机，更换易损件及维修方便，经国内同行评定，该产品达到水平，填补了国内空白。

技术性能：

- 1、混合料的料度：粉料
- 2、额定装料容量：750升
- 3、搅拌罐尺寸（内直径*高度）：2020mm*650mm
- 4、搅拌转数：28.6转/分
- 5、搅拌电机：
 - (1) 型号：XLD18.5-6
 - (2) 功率：18.5KW
 - (3) 转速：1000转/分
- 6、减速机（立式电机带减速机）：

(1) 型号XLD

(2) 传动比：35

7、气动开门卸料机构：

(1) 卸料门开启角度：115°

(2) 气缸型号：气缸内径 125、行程590，中间摆动式气缸LB125*590-B

(3) 气缸工作压力：5Kg/cm

(4) 其气缸工作推力：613.6公斤

8、设备外型尺寸（长*宽*高）：2130mm*2397mm*2445mm

4750型玻璃混料机-玻璃混料机-鲁冠玻璃机械由山东鲁冠玻璃机械有限公司提供。山东鲁冠玻璃机械有限公司为客户提供“玻璃加料机,玻璃混料机,煤气交换器,玻璃原料自动配料,输送机”等业务，公司拥有“鲁冠”等品牌，专注于玻璃工业设备等行业。，在山东省德州市陵城区前孙镇鲍家闸北80米的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：祁世田。同时本公司还是从事粉料混合机，强制式混合机，强制式混料机的厂家，欢迎来电咨询。