

# 除甲醛家用空气净化器DM-800A

产品名称	除甲醛家用空气净化器DM-800A
公司名称	内江迪美环保科技有限公司（业务部）
价格	2990.00/台
规格参数	品牌:迪美 型号:DM-800A 机型:立式
公司地址	中国 四川 内江市东兴区 东桐路705
联系电话	86 0832 15520268591 15520268591

## 产品详情

品牌	迪美	型号	DM-800A
机型	立式	适用面积	:46m <sup>2</sup> ( m <sup>2</sup> )
净化率	92 ( % )	额定风量	365m <sup>3</sup> /h ( m <sup>3</sup> /h )
置换风量	365m <sup>3</sup> /h ( m <sup>3</sup> /h )	噪声	60 ( dB )
负离子浓度	800 , 0000ions/cm <sup>3</sup> ( 个/cm )	输入功率	55W ( W )
电源电压	220 ( V )	电源频率	50 ( Hz )
重量	7.5KG ( kg )	外形尺寸	610*435*215(mm) ( mm )
造型	居家	颜色	黑
产地	东莞		

### 产品详细介绍：

#### 全国统一零售价

3200.00

#### 产品功能

- 第一层---hepa滤网：颗粒物净化效率 99.9%，最小净化颗粒达0.0001mm。
- 第二层---活性炭滤网：甲醛去除率 96.2%、苯去除率 72.5%、一般有机气体、气味去除率 98%。
- 第三层---纤维滤网：进一步去除异味，提高空气清新度。

· 第四层---光触媒滤网：抑制病毒活性，高效杀灭病菌。

· 第五层---uv紫外光：自然菌杀灭率 97.6%。 · 第六层---离子群：每秒产生800万个负离子形成离子群，为您的家居创建一个相当于15000m<sup>2</sup>清新自然的生态环境。 · 第七层---臭氧：每小时产生50mg臭氧，高效去除有机气体气味，同时更新空气中的含氧量。

### 创新技术

· 离子群技术：全球首家采用多头碳纤技术，保证了持续高浓度产生负离子，形成离子群。 · uv紫外灯：采用254nm杀菌波长，紫外线穿透率 90%，使用寿命达3000小时。 · hepa滤网: 采用最新一代玻璃纤维滤材，加上天然抑菌素儿茶素精华，可有效抑制滤网捕集到的过敏原和病菌的活动。 · 光触媒滤网：采用二氧化钛纳米材料，其超强的氧化功能可破坏滤网捕集到细菌的细胞膜，凝固病毒蛋白质,抑制病毒活性。 · 活性炭滤网: 采用多孔性核桃壳并通过现代生物碳化合技术研制而成,本机器活性炭总吸附面积达750000m<sup>2</sup>。 · 纤维滤网：采用国外最新碳纤维束合成滤网，进一步加强化学物质的吸附。

### 人性科技

· 空气质量自动检测: 内置异味传感器和微尘传感器，自动检测空气中的各项污染源，并根据检测到的环境空气质量状况自动控制机器的运行状态。 · 空气净化度指示灯: 机器在运行过程中,空气净化指示灯由红 黄 蓝，一目了然地指示当时环境下空气质量的状况。 · 自动报警: 设置了hepa滤网、纤维滤网、活性炭滤网更换警示灯，uv紫外灯更换警示灯。 · 机载电脑：微电脑自动控制，可根据需要设定“手动、自动、定时、空气质量自动检测模式”。 · 智能化pg电机，领先的超低静音技术应用，为净化器动力系统的技术升级掀开了全新的一页。

-型号：b-800a

-电源条件：220v，50hz

-噪音值： 37db

-额定功率：55w

-负离子量：800，0000ions/cm<sup>3</sup>

-电源线长：2.8m

-产品规格：610\*435\*215(mm)

-产品净重：7.5kg

-适用面积:46m<sup>2</sup>

-最大风量:365m<sup>3</sup>/h

产品详细介绍：

## 全国统一零售价

3200.00

## 产品功能

- 第一层---hepa滤网：颗粒物净化效率 99.9%，最小净化颗粒达0.0001mm。
- 第二层---活性炭滤网：甲醛去除率 96.2%、苯去除率 72.5%、一般有机气体、气味去除率 98%。
- 第三层---纤维滤网：进一步去除异味，提高空气清新度。
- 第四层---光触媒滤网：抑制病毒活性，高效杀灭病菌。
- 第五层---uv紫外光：自然菌杀灭率 97.6%。
- 第六层---离子群：每秒产生800万个负离子形成离子群，为您的家居创建一个相当于15000m<sup>2</sup>清新自然的生态环境。
- 第七层---臭氧：每小时产生50mg臭氧，高效去除有机气体气味，同时更新空气中的含氧量。

## 创新技术

- 离子群技术：全球首家采用多头碳纤技术，保证了持续高浓度产生负离子，形成离子群。
- uv紫外灯：采用254nm杀菌波长，紫外线穿透率 90%，使用寿命达3000小时。
- hepa滤网：采用最新一代玻璃纤维滤材，加上天然抑菌素儿茶素精华，可有效抑制滤网捕集到的过敏原和病菌的活动。
- 光触媒滤网：采用二氧化钛纳米材料，其超强的氧化功能可破坏滤网捕集到细菌的细胞膜，凝固病毒蛋白质，抑制病毒活性。
- 活性炭滤网：采用多孔性核桃壳并通过现代生物碳化合技术研制而成，本机器活性炭总吸附面积达750000m<sup>2</sup>。
- 纤维滤网：采用国外最新碳纤维束合成滤网，进一步加强化学物质的吸附。

## 人性科技

- 空气质量自动检测：内置异味传感器和微尘传感器，自动检测空气中的各项污染源，并根据检测到的环境空气质量状况自动控制机器的运行状态。
- 空气净化度指示灯：机器在运行过程中，空气净化指示灯由红 黄 蓝，一目了然地指示当时环境下空气质量的状况。
- 自动报警：设置了hepa滤网、纤维滤网、活性炭滤网更换警示灯，uv紫外灯更换警示灯。
- 机载电脑：微电脑自动控制，可根据需要设定“手动、自动、定时、空气质量自动检测模式”。
- 智能化pg电机，领先的超低静音技术应用，为净化器动力系统的技术升级掀开了全新的一页。

型号：b-800a

电源条件：220v，50hz

噪音值：37db

额定功率：55w

-负离子量：800,000ions/cm<sup>3</sup>

-电源线长：2.8m

-产品规格：610\*435\*215(mm)

-产品净重：7.5kg

-适用面积:46m<sup>2</sup>

-最大风量:365m<sup>3</sup>/h

---

商品标签