

# 消音隔音棉 纤维消音隔音棉 黑白色消音隔音棉 双组分消音隔音棉

产品名称	消音隔音棉 纤维消音隔音棉 黑白色消音隔音棉 双组分消音隔音棉
公司名称	温州晨隆化纤有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	芯材:双组分纤维pp+pet 形状:片状 材质:35%pet+65%pp
公司地址	浙江温州市龙湾区沙城镇朝霞路23号
联系电话	86 0577 85822349

## 产品详情

### 【汽车噪音来源及危害性】

#### 汽车噪音的 危害性

噪音被视为现代社会的三大公害之一；科学研究发现当人处在大于80分贝的噪声环境中时，就会产生焦虑不安和烦躁；汽车的问世加剧了噪音问题的严峻；据不完全统计，由车内噪音间接引发的事故占整个交通事故的60%，它伤人于无形；多年来汽车噪音问题为许多制造专家倾力研究，并成为评判汽车豪华程度的重要指数。

## 汽车噪音的来源

1, 机吼 发动机噪声从机盖、仪表台传入车舱；  
2, 风噪 从车门、车窗、车顶、abc柱传入车舱； 3, 路噪 从底盘、后备舱传入车舱，轮胎噪音从翼子板传入车舱；

### 【专家教您选择汽车隔音棉】

主流的国产车在引进车型时，仍然以经济型为主，考虑到成本原因，原厂隔音系统

在引进时被省略掉了，如原装进口本田雅阁与广州本田雅阁价格相差40%，除去关税外，

外观难以发现的隔音系统被大大简化了（如行李箱盖上的隔音装饰板），加上为适应

“中国路况”而提高了悬挂强度。如此一来，颠簸噪声就随之而来。即使是原装隔音效果优良的进口车型，在引入中国时也可能因为“中国版本”

的“偷工减料”，而沦为同车型的中低档水平。

做了汽车隔音后，

对私家车而言：保护身心健康；关怀您的家人；提升座驾档次；增强乘坐舒适。

对商务车而言：宁静的车内环境使您获得良好的洽谈氛围。

对音响爱好者：消除  
低音余振，提升整体效果；

不改音响系统，提升2声压级  
(等于加装一台功放)。

汽车隔音常见的误区是  
对隔音材料选择不  
慎造成  
的：不是隔音  
或  
者吸音性能好的任何材料都可  
以用在车上，汽车  
作为一种  
特殊的交通  
工具，因为与人的安全、健康  
息息相关，所  
以对好  
的隔音材料  
有着近  
乎苛刻的要求。防水、防腐、  
耐火阻燃、  
环保、轻量  
化以及良好的  
隔  
音吸音或减震性能、较长的使  
用寿命才  
称得上优秀的汽车隔音棉。

#### 【我们的产品优势】

温  
州晨隆化纤有限公司生  
产的安静宝系列汽车隔  
音材料，

具有其他同类产品无  
法比拟的优点：

### 超细纤维结构\_吸音绝佳

超细的纤维结构，空腔填充率高，吸音特性显著（相当于普通纤维的1%） $2\mu\text{m}$ 的微小纤维无序叠加，声波的反射量和通过量迅速减到最小，吸音效率高于其他同类吸音材料。

### 阻隔热量传递层

隔热：棉层内储存更多的空气，形成阻隔热量传递层，再加上材料极低的热传导率（ $0.038\text{ w/mk}$ ），保温性能优良

阻燃：较高的绝缘性，防火、阻燃，安全性能高，通过国家汽车内饰阻燃gb8410强制标准

### 吸水率0.01%\_持久耐用

防水耐侵蚀，不会产生霉变，不会有难闻气味产生。在潮湿环境下，保持吸音率不变，吸水量不超过自身重量的1%，且易干。pp（聚丙烯）吸水率:0.01%

在120℃环境下，连续工作300个小时，吸音性能无变化，结构、外观无变化。

轻质环保，rosh/voc检测结果为0

环保：纯白色泽，无味、无任何有害气体，rosh/voc检测结果为0，裁切材料过程中不

会产生粉尘和碎屑，产品达到了欧洲生态纺织品的要求。

轻量化：每平米200g~500g，保证材料的厚度的同时，不增加车体负重。

#### 【产品风格】

六角压花纹：

平纹：

双面/  
单面复合型：

园点压花纹：

**【订购说明】**

客人付款成功后根据  
客人要求发顺丰速运、申通快  
运、圆通快运、尊龙快运、

天天快运、韵达快运、汇通快  
运及全国公、铁联运。目的地  
：全国主要城市或中转、主要  
港口

（宁波、上海、厦门、福州、  
广州等）。

可代办运输运费  
到付，也可含运费送货

**【联系方式】**

公司地址：温州市龙  
湾区沙城镇朝霞路23  
号

联  
系电话：13566265215  
0577-85822349

传真号码：0577-568  
48032

腾讯qq : 344185797

阿里旺旺 :