

促销美国PCB压电/电荷639A11传感器什么价格

产品名称	促销美国PCB压电/电荷639A11传感器什么价格
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	1998.00/件
规格参数	重量:1-50g 品牌:PCB 量程:5V
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

尊敬的客户：

感谢您对上海持承自动化设备有限公司的关注与支持！我们荣幸地向您推荐我们公司最新研发的促销美国PCB压电/电荷639A11传感器。

美国PCB传感器一直以来都是市场上备受认可的高品质产品。我们的加速度传感器具有精准的测量能力和可靠的性能，能够满足您工业控制和测试的高要求。我们还提供脉冲锤和信号调理器等配套产品，以确保您可以获得全面而完整的传感器解决方案。

在价格方面，我们推出了超值的促销活动：美国PCB压电/电荷639A11传感器的价格为1998.00元/件！这个价格将帮助您实现成本的节约和产品质量的保障。

下面是美国PCB压电/电荷639A11传感器的详细产品参数：

品牌：PCB 产地：USA 校准报告：出厂自带 量程：5V 重量：1-50g 质保多久：一年免费

这些参数的设定，保证了产品的品质和可靠性。作为一家自动化设备供应商，我们一直以来都致力于为客户提供最高质量的产品和服务。

除了以上提到的关键参数，我们还要强调美国PCB压电/电荷639A11传感器的工作原理和应用领域。它可以广泛应用于航空航天、船舶、汽车、机械工程、电力、石油、化工等领域。通过测量物体的振动和加速度，它能够帮助您实时监测和控制设备的运行状态，提高生产效率和产品质量。

借此机会，我们还要提醒您注意传感器的正确安装和维护。为了提供更好的服务，我们将传感器通讯

线作为附送的一部分，以方便您的使用。

最后，请您注意以下几点：

购买美国PCB传感器前，请务必核对产品型号、参数等信息。

如有任何关于产品的疑问或需求，欢迎随时与我们联系。我们的专业团队将竭诚为您解答。本促销活动数量有限，请及时下单。如有特殊需求或批量采购，可与我们销售团队进行沟通，我们将根据您的需要提供更多优惠。

感谢您花费宝贵的时间阅读我们的产品介绍。我们期待与您建立长期的合作关系，共同推动工业自动化领域的发展。

谢谢！

上海持承自动化设备有限公司

应变传感器, 测量与测试部门的产品之一

特点

测量机械机构的径向应变

过程监控

控制按压力和其它过程

监控质量安全和可靠性

复合材料测试

控制按压力和其他过程

监控质量，安全和可靠性

能承受坚固结构，耐恶劣工业环境

简易安装

单独螺栓或其他粘接安装螺丝

常见的应变传感器是基于应变计技术。为了有效地测量力或载荷应用中的应变变量，它利用了四个应变计电桥电路，此结构被称为惠斯登电桥电路。惠斯登电桥在中间范围上具有非常线性的输出，却被认为是在+ 到-的范围上都有线性的输出。不幸的是，在范围的上下端变成非线性。这一点对一些研发或控制应用中进行jingque测量非常重要。为了避免以上提到的误差问题，PCB制造了石英压电型应变传感器，它在整个可用范围上的输出灵敏度是mV/微应变。因此，精度提高了，可能发生在测试量程正极端的控制要求也改进了。用于这些应用的应变传感器有RHM240和740B02系列。

ICP 应变传感器用于过程监控/质量控制

M240系列工业ICP应变传感器包含压电石英敏感晶体，响应径向距离的变化。由此测量的应变力是间接测量沿着传感器安装所在的结构应变力。因此，这些设备可以监控机械系统的反应或产生相关机械反

应的过程。

监控这些测量信号可以提供过程中断、通过/失效决策、或设备或机床磨损和退化等必要的指示。这些传感器用于塑胶注塑成型，点焊，冲压，按压的过程控制，以及监控过程和终产品质量。这些设备安装简易，可以由ICP传感器信号适调仪供电，如我们的DIN导轨模块410B01。

410B01不但能提供ICP电源，而且可以作为传感器和机床控制的接口。它具有独立的峰值和连续的输出，增益调节，AC/DC耦合可选使一体化更简单。