

# PEM英国罗氏线圈CWTUM 系列原装进口

产品名称	PEM英国罗氏线圈CWTUM 系列原装进口
公司名称	上海祺焯实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PEM 灵敏度:1% 产地:英国
公司地址	上海市宝山区沪太路2568弄1号楼305室
联系电话	021-66161645 13917946860

## 产品详情

PEM英国罗氏线圈CWTUM 系列原装进口大家好，我是上海祺焯实业有限公司的罗氏线圈销售人员。今天我要向大家介绍一款来自英国PEM的探头——CWTUM系列原装进口罗氏线圈。 ，让我们来看看这款罗氏线圈的品牌。它来自PEM，这是一家享誉国际的专业罗氏线圈制造商，产品质量有保障。而且，这款线圈是原装进口的，保证了其品质和性能。接下来，让我们来了解一下这款罗氏线圈的产地。正如前面介绍的，它来自英国，英国的工业制造技术一直以来都非常出色，所以这款线圈的制造工艺也是非常可靠的。

再来看看这款罗氏线圈的灵敏度。灵敏度是衡量罗氏线圈细微电流探测能力的重要指标。而这款PEM英国罗氏线圈的灵敏度高达1%，意味着它能够非常准确地探测到电流的微小变化，保证了测量的jingque性。

接下来，让我们从罗氏线圈性能和参数的角度来具体了解这款线圈。 ，我们来看看它的电流传感器性能。这款线圈具有超微型的电流传感器，可以方便地安装在各种环境中。无论是工业生产现场还是实验室实验，都能够满足您的需求。 ，让我们来了解一下它的探头类型。这款PEM罗氏线圈拥有柔性探头，可以根据不同的测量需求进行弯曲和调节，非常方便灵活。此外，我们还要注意到这款线圈的超小尺寸。它的尺寸小巧轻便，不会占用过多的空间，适合各种应用场景。

最后，我想提醒一下客户，选择适合自己需求的罗氏线圈时，除了关注性能和参数，还要考虑到线圈的可靠性和稳定性。而这款PEM英国罗氏线圈CWTUM系列原装进口，无论是品牌、产地还是灵敏度，都能够满足您的需求。

希望通过这篇文章的介绍，您对PEM英国罗氏线圈有了更全面的了解。如果您对我们的产品感兴趣，请随时与我们联系，我们会为您提供更详细的产品信息和技术支持。谢谢大家的阅读！

英国PEM CWT HF 交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量问题的转换工具：

高带宽、大容量的测量范围，配合高质量的测量指标，保证您的测量要求；纤细、柔软的感应套环，让您轻而易举地与实际测量对象相连接。

主要特点：

测量范围：30A ~ 300,000A；

典型带宽：高频带宽上升到 30MHz，（300mm 线圈周长）；

纤细、柔软的高性能感应套环：

近乎为零的干扰：在测量过程中，实际负载电流仅为几个皮亨；

峰值 di/dt 达到 100 KA/s 以上；

感应套环的峰值电压绝缘能力可达 10KV

感应套环周长由300mm ~ 1000mm，超出该范围的，可根据顾客的实际需求定制；

瞬时电压的输出为峰—峰值  $\pm 6V$ ，可以直接与示波器、数据采集设备、数字电压表以及电力记录设备相连接，也可以作为触发输出；

精度可达1%

应用：

半导体开关波形(器件损耗)

高频(hf)正弦电流，如感应加热

电力转换器的开发和诊断

在大电流存在时测量小电流直流电流(如监测电容纹波)

测量电机驱动器中的电流，特别是电源质量VSD, UPS 或SMPS 电路

监测雷击

EMC 测量和谐波测量

线圈和导线：

感应套环圆周长 300 , 500 , 700 或 1000mm ( 可以根据要求定制 )

感应套环交叉部 8.5mm-(14mm 在交叉感应套环)

感应套环峰值电压隔离 默认配置5kV(标配有白色透明套环为10kV)

线圈温度范围 -20 ~~~ 100

导线长 ( 从电子积分仪到感应套环 ) 标准线长 1m、 2.5m 或4m  
( 可以根据要求定制 )

定 货：

定货型号： 型号+ 电源 / 线长 / 感应套环圆周

如：

CWTHF 30 B / 2.5 / 700