

IEC61032、GB/T16842图15检验风扇外罩防止触及危险机械部件试具32

产品名称	IEC61032、GB/T16842图15检验风扇外罩防止触及危险机械部件试具32
公司名称	深圳市嘉士达精密仪器有限公司
价格	550.00/件
规格参数	品牌:JUSDATEST 型号:试具32 作用:风扇外罩触及危险机械部件
公司地址	西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑A100
联系电话	4006608810 18820263964

产品详情

IEC61032、GB/T16842试具列表

1、A型探棒(试具A)

产品概述:符合IEC61032图1试具A、GB16842试具A、GB4208IP1、IEC60529IP1、IEC60065等标准要求,用于防止手背触及的防护检验。

2、标准试验指(试具B)

产品概述:符合GB4706、GB2099、GB4943、GB4208IPX2、GB3883图1、IEC61032图2试具B、IEC950图2A、IEC60884、IEC60335、GB/T16842试具B、UL507、EN60529图1、UL1278图8.4等标准要求,用于防止手指触及或防触电检验的防护检验。

3、C型探棒(试具C)

产品概述:符合IEC61032图2试具C、IEC60529IP3、GB4208IP3、GB/T16842试具C、GB8898、IEC60065、IEC60598、GB7000等标准要求,用于防止手持工具触及的防护检验。

4、D型探棒(试具D)

产品概述:符合IEC61032图4试具D、IEC60529IP3、GB4208IP4、GB/T16842试具D、GB8898、IEC60065、IEC60598、GB7000等标准要求,用于防止手持金属丝触及的防护检验。

5、1号探棒(试验钢球50mm)

产品概述:符合IEC61032图5试具1、IEC60529IP1、GB4208IP1等标准要求,

直径为50mm,用于检验防止直径大于等于50mm的固异物进入设备内部。

6、2号探棒(试验钢球12.5mm)

产品概述:符合IEC61032图6试具2、IEC60529IP2、GB4208IP2等标准要求,直径为12.5,用于检验防止直径大于12mm的固异物进入设备内部。

7、11号试验直指(试具11)

产品概述:符合IEC61032图7试具11、GB/T16842试具11、GB8898、IEC60065、IEC60598、GB7000、IEC60335、GB4706等标准要求,用于检验防止人体触及部件,也可用于检验外壳的孔或外壳内部挡板的机械强度。

8、12号探棒(试验长针)

产品概述:符合IEC61032图8试具12、GB/T16842试具12等标准要求,用于检验带电部件或机械部件是否被触及。

9、13号试验针(试验短针)

产品概述:符合IEC61032图9试具13、GB/T16842试具13、IEC60950图2B、IEC60335、GB4706、GB8898、IEC60065等标准,用于检验0类设备和I类设备中危险的带电部件是否被触及。

10、14号探棒(试具14)

产品概述:符合IEC61032图10试具14要求,用于检验通过电气插座的防护外罩能否触及内部的危险带电部件,配尼龙手柄。

11、17号探棒(试具17)

产品概述:符合IEC61032图11试具17要求,用于检验电动玩具的带电部件是否被触及,配尼龙手柄。

12、18号小试指(儿童试验指 8.6mm)

产品概述:符合IEC61032图12试具18要求,用于模拟大于36个月而小于14岁的儿童是否触及危险部件。

13、19号小试指(儿童试验指 5.6mm)

产品概述:符合IEC61032图13试具19要求,用于模拟36个月及以下的儿童是否触及危险部件。

14、31号探棒(试具31)

产品概述:符合IEC61032图14试具31、GB/T16842试具31要求,用于检验残剩余食品处理装置的碾磨系统的危险机械部件是否被触及。

15、32号探棒(试具32)

产品概述:符合IEC61032图15试具32、GB/T16842试具32要求,用于检验风扇外罩的防止触及危险机械部件的作用,配尼龙手柄。

16、41号探棒(试具41)

产品概述:符合IEC61032图16试具41、GB/T16842试具41、IEC60335、GB4706、GB8898、IEC60065等标准要求,用于检验灼热部件被触及。

17、43号探棒(试具43)

产品概述:符合IEC61032图17试具43、GB/T16842试具43等标准要求,用于检验固定式或便携式可见热辐射取暖器的防护。