

# 防火VO 耐高温125度不变形 环保黑色PPO改性料

产品名称	防火VO 耐高温125度不变形 环保黑色PPO改性料
公司名称	东莞市天邦塑胶原料有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	厂家(产地):天邦自产 牌号:防火vo耐高温125ppo 加工级别:注塑级
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞帝都花园一期31号商铺
联系电话	86-076987120252 13580979906

## 产品详情

东莞市天邦塑胶原料有限公司

我公司长期代理销售各国塑胶原料 自己拥有2000平方的改性工厂 可以根据客户要求提供各种改性料再生料.....

郑重承诺:本公司所售原料全部为原厂原包正牌料

可提供原厂的物性表, ul msds sgs coc欢迎来电咨询!

原料市场价格多有变化, 已发布信息的报价未做一一更新, 实际价格请咨询:

刘先生13790620979直线0769-87709775 在线qq:824535583 阿里旺旺: lxf19891218

罗小姐: 15014837899 qq:744752473

工程塑胶原料: abs.pc pc/abs pa6 pa66 pbt pmma pom lcp pps pa9t pa11 pai pei psu pi peek pfa pvdf.....
改性料: abs高光 pc/abs防火 pc遮光 pa6加纤 pa66加纤 lcp耐温 pps耐温 pai耐磨 各种导电料 导热料.....
再生料: abs再生料 pc再生料 pc/abs再生料 pa6再生料 pa66再生料 pbt再生料 lcp再生料 pps再生料.....
生物降解塑料: pla pbs pcl psm.....
我公司销售的塑胶型号比较广泛, 需要什么厂家, 型号, 有什么要求, 的料可以直接咨询我们在线客服, 或者直接电话联系, 您的满意 是我们的追求 我们竭诚为您服务

一: 产品介绍

厂家直销 环保ppo黑色改性塑料 防火vo 耐高温135度以上不变形

质量稳定，参数稳定，，，比新料性能更加有优势。

拉伸强度650kgf/cm<sup>2</sup>,弯曲强度900kgf/cm<sup>2</sup>,冲击强度20kgf/cm<sup>2</sup>以上

耐温120-180都有，根据您的需要，自行选购 做你的ppo/ppe改性专家

新程塑料-ppo性能

- 1、综合性能良好，可在120度蒸汽中使用，电绝缘性好，吸水小。
- 2、有突出的电绝缘性和耐水性优异，尺寸稳定性好。其介电性能居塑料的首位。
- 3、mppo为ppo与hips共混制得的改性材料，目前市面上的材料均为此种材料。
- 4、有较高的耐热性，玻璃化温度211度，熔点268度，加热至330度有分解倾向，ppo的含量越高其耐热性越好，热变形温度可达190.
- 5、阻燃性良好，具有自息性，与hips混合后具有中等可燃性。质轻，无毒可用于食品和药物行业。耐旋光性差，长时间在阳光下使用会变色。
- 6、可以与abs、hdpe、pps、pa、hips、玻璃纤维等进行共混改性处理。

新程塑料-ppo成型性能

- 1、非结晶料。
- 2、流动性差，为类似牛顿流体，粘度对温度比较敏感，制品厚度一般在0.8毫米以上。极易分解，分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度，模具应加热，浇注系统对料流阻力应小。
- 3、聚苯醚的吸水率很低0.06%左右，但微量的水分会导致产品表面出现银丝等不光滑现象，最好是做干燥处理，温度不可高出150度，否则颜色会变化。

新程塑料-ppo应用

- 1、适于制作耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、传动件、医疗及电子零件。
- 2、可作较高温度下使用的齿轮、风叶、阀等零件，可代替不锈钢使用。
- 3、可制作螺丝、紧固件及连接件。
- 4、电机、转子、机壳、变压器的电器零件。

新程塑料--ppo实例

【质量认证报告】：

郑重承诺:本公司所售原料全部为原厂原包正牌料

杜绝一切副牌料、水口料以次充新！

在货物送达以后，请与第一时间检查。发现物流过程中出现大量包装损坏原料外漏的,请必须于24小时内与我们联系，让物流人员出具证明并保存。

如发货后未能及时收到，请与我们联系。

本公司原料售后的注塑加工由客户负责，如需帮助，我们工程部将竭尽所能与您共同协商处理。

可提供原厂的物性表，ul msds sgs coc欢迎来电咨询！

原料市场价格多有变化，已发布信息的报价未做一一更新，实际价格请咨询：

刘先生13790620979直线0769-87709775 在线qq:824535583 阿里旺旺：lxf19891218

罗小姐：15014837899 qq:744752473

## 二，东莞市天邦塑胶原料有限公司简介：

东莞天邦塑胶原料有限公司是集塑料、化工、进出口为一体的综合性一般纳税人。现专业经营泛用塑胶原料、工程塑胶原料以及热塑性弹性体橡胶原料。全国有名的珠三角塑胶重镇—樟木头。公司自成立以来，积极开拓市场，秉承“诚信、务实、创新、共赢”的经营理念使公司迅速走向国内外市场，与各大塑胶原料生产商建立了长期稳定的合作关系。

东莞市樟木头天邦塑胶原料有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多销的原则，赢得了广大客户的信任。

如需了解更多塑胶资讯，请点击天邦塑胶原料公司，更多品牌/型号，更多优惠供您选购！专业团队为您解答。

天邦塑胶原料有限公司门市及仓库：

## 三，contact | 联系方式：

联系电话：13790620979 刘生

电话号码：0769-87709775

传真号码：0769-87706960

在线qq：824535583 阿里旺旺：lxf19891218

联系地址：广东省 东莞市樟木头塑胶原料市场帝都一期

天邦塑胶原料有限公司地图地址：

#### 四，你来问，我来答：

1，客户提供样品，可以进行免费检测与定做吗？

天邦答：来样定做是鑫盛源的生存之本。本公司有技术检测部门及改性生产车间，可以根据客户来样进行检测。

2，如何打款交易？

天邦答：交易流程：买家咨询 客服耐心解答 洽谈成功 拍下产品 付款到支付宝（银行转账/现金） 买家收到货后确认产品完好 双方评价！（广东省内可由物流代收货款）

3，能否免费提供产品证书？

天邦答：只要在本公司购买产品，将根据客户要求免费提供产品证书。随货的资料包括《送货单》两联、《货单》一张、《原厂料物性表》(中文或英文)一份、《加工建议参数》一份、《sgs报告》或《rohs》一份、《msds》一份。

4，样品是否可以免费赠送？你们是包快递费吗？

天邦答：尊敬的新老客户们，本公司可免费提供100g以内的小包样品，超出范围的费用需要买家自行支付。对外的快递费用，本公司发出样版后一律为到付，以上希望各位能理解。

5，付款后什么时候发货？能按时收到吗？

天邦答：我们在承诺期限内发货，但对承运人效率无法作出保证，若物流快递超出3天，货运超出5天，请联络我们协助查询，我们将持续跟进。买家也可以根据交易状态中填写的单号信息，自行联系承运方，以便第一时间获知物流动态。

6、担心运输过程发生损坏？

天邦答：天邦的最基本的要求就是让客户买到自己满意。收到原料后,请不要急于拆除外包装,应先仔细检查塑料包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配.如果因为运输过程损坏(谁也无法预测)，不论是谁的原料，证明，我司将第一时间给您最满意的处理。让您觉得做到真正无忧采购。

7、是否接受实体店批发或代理？

天邦答：天邦是您的工厂，也是您的门市，欢迎全国各地的贸易公司代理或批发，联系方式可致电0769-8770971。



东莞市天邦塑胶原料有限公司在东莞常平镇杨屋有属于自己的改性工厂  
主要提供各种塑胶改性料抽粒料：

## 东莞天邦改性塑胶原料

找实力雄厚服务佳的东莞改性塑胶原料，推荐您首选东莞市天邦塑胶原料有限公司。是一家经营通用塑胶、工程塑胶和特种工程塑胶为买卖对象的专业塑胶原料贸易商，公司自成立以来，积极倡导“诚信如同生命，口碑重于泰山”的经营理念，恪守“戒欺、悦客、礼义、仁和”之店训，以良心做买卖，坚决杜绝做损害客户利益的经营行为，在同行和客户中树立了良好的口碑，从而连续三年被樟木头镇人民政府评为“诚信经营商户”、并已取得《企业法人营业执照》同时具备一般纳税人资格。公司经珠三角地区为基准，积极开拓市场，业务辐射全国，在广大客户与合作伙伴的持续支持与鞭策下，与中石化茂名、香港石化、台湾奇美、台化、南亚、新光、李长荣（福聚）、台塑，韩国sk、三星starex、samsungtotal、大韩油化、南韩锦湖、韩国湖南、晓星、lg chem，美国dupont、sabic、exxonmobil、eastman、vydyne、solvay、ticona、dow、rtppcompany，德国bayer、frisetta、basf、日本出光、三菱、住友、宝理、帝人、东丽、三井、宇部、可乐丽、旭化成，瑞士ems、法国rho dia、意大利radici、荷兰dsm、菲利普、titan、basell、泰国石化、印度信诚等大型塑胶原料生产商保持良好的合作关系。主营业务为美国伊士曼醋酸纤维素ca、cap，（共聚聚酯）petg、pctg。韩国锦湖高胶粉、韩国lg、德国basf、台湾奇美耐候asa、aes；新加坡三井原产poe；美国杜邦陶氏原产epdm系列；长期经营：各国原厂系列abs（防火，防静电，耐候级，耐环境开裂，耐磨级，抗菌级等）、gpps、hips、pp、pc、pom、pa66、pmma、pa12、stanyl pa46、genestar pa9t、amodel、zytel ppa、ultem pei、hytel、arnitel tpee、tpc-et、pa/ptfe、pa/ptfe/silicone、pa/mos2、pc/ptfe、pc/ptfe/silicone、pom/ptfe、pa/ptfe/silicone及pc/aes，pc/asa，pc/abs，pa/abs等合金材料。

选择天邦的几大理由：

本公司坚持优价薄利多销的原则，愿在商海中与广大客户朋友一道携手共创美好明天。

产品名称：东莞天邦改性塑胶原料

产品介绍：东莞天邦改性塑胶原料的特点改性塑料凭借优越的性价比在越来越多的下游领域得到应用，可以说改性塑料已经成为一种消费趋势，而这种趋势背后隐含了如下五种因素：

**高性能：**改性塑料不仅具备传统塑料的优势，如密度小、耐腐蚀等，同时物理、机械性能得到很好的改善，如高强度、高韧度、高抗冲性、耐磨抗震，此外塑料综合性能的提高为其下游领域的广泛应用提供了基础。

**低成本：**与其他材料相比，塑料得益于生产效率高、密度低等优势，具有更低的成本，单位体积塑料的成本仅为金属的十分之一左右。

**政府政策：**我国推行的“3c”强制认证制度，对目录内产品的安全性能进行了严格的规定，从而推动了阻燃塑料在家用电器、it、通讯等领域的广泛应用。消费升级：随着生活水平的提高，人们开始追求更加卓越的产品性能，要求家电等产品更加美观、安全、耐用，从而对上游的塑料行业提出更高的要求，要求其具有更好的加工性能、力学性能、耐用性和安全性。

**技术因素：**目前世界上已经发现1000多种聚合物，但真正有应用价值的只有几十种，开发新的聚合物不仅投资巨大，而且应用前景不明朗；相反，改性技术不仅可以提高现有聚合物的性能以适应产业的需求，同时可以降低一些高价工程塑料的成本，成为发展塑料工业的有效途径。

改性塑料,是指在通用塑料和工程塑料的基础上,经过填充、共混、增强等方法加工,提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。通过改性的塑料部件不仅能够达到一些钢材的强度性能,还具有质轻、色彩丰富、易成型等一系列优点,因此目前“以塑代钢”的趋势在很多行业都显现出来,而现阶段要找出一种大规模替代塑料制品的材料几乎是不可能的。改性塑料是涉及面广、科技含量高、能创造巨大经济效益的一个塑料产业领域。而塑料改性技术—填充、共混和增强改性更是深入几乎所有的塑料制品的原材料与成型加工过程。从原料树脂的生产到从多种规格及品种的改性塑料母料,为了降低塑料制品的成本,提高其功能性,离不开塑料改性技术。普通的塑料往往会有它自身的特性和缺陷,改性塑料就是给塑料改变一下性质,基本的技术包括:1、增强:用玻纤给塑料的强度改变一下。2、填充:给普通塑料填充一些矿物质,使塑料的性质得到改变。3、增韧:给普通塑料加入一些增韧剂使得这些塑料可以韧性很强,改性后的产品:铁轨垫片。4.阻燃:给普通塑料树脂里面加阻燃剂,即可使塑料具有阻燃特性.一般阻燃剂有溴+锑系,p系,n系,还有无机阻燃体系.5.耐寒:一般指塑料在低温下的耐寒能力,由于塑料固有的低温脆性,使塑料在低温下变脆,所以像汽车里面的塑料件,一般要求耐寒.

选择我们东莞改性塑胶原料的理由:

有性价比才有竞争力实体工厂、设备齐全,专业的品质和超平的出厂价,是我司的核心竞争力。制作优质产品专业的管理团队和先进的生产设备是我们成就优质产品的有力保障,真诚欢迎实地考察。一站式服务客户:放心、省心、舒心从设计、制作、后加工、到送货上门我们实行一站式服务;与您精诚合作,共创双赢。热忱欢迎您来临洽谈业务。

对我们东莞天邦改性塑胶原料来说有为重要的是:

坚持与您进行长期的合作是我们自始自终的目标。您提出任务,我们共同探索解决方案。您的问题既是对我们工作的挑战,也是对我们的激励。我们用心来协助我们注重工作的现用效果,站在您的立场上来看待您的问题。我们十分重视您的想法!钻研“角尖”问题已经成为我们的习惯。特殊的问题要求有特殊的解决方案。独创性、探索精神和健康的。用主义在其中起着决定性的作用。我们追求最高的精密度和顶级的质量。欢迎垂询有关我们企业的其他情况。欢迎立即与我们建立联系!