

25N2A25A320 61M2P050A0100意大利康茂盛camozzi气缸

产品名称	25N2A25A320 61M2P050A0100意大利康茂盛camozzi气缸
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

当千斤顶需要举重时，从C向顺时针转动轴4，施加的力通过轴4、小锥齿轮13、大锥齿轮21传递，使得螺杆18顺时针(B向)转动，即螺杆18有向下转动的趋势，然而螺母20与壳体19之间设计有禁止螺母20转动的结构(顶垫16、升降套筒17和螺母20通过螺纹与紧固螺钉的方式连为一体，且升降套筒17与壳体19之间设计有滑块与滑轨结构，如此便形成了螺母20无法转动的结构)，最终使得螺杆18只能实现顺时针转动(B向)而无法实现向下运动，螺母20只能实现轴向上升而无法转动，且由于顶垫16、升降套筒17和螺母20为一体，螺母20的轴向无旋转上升运动使得被举重货物也能够实现无旋转上升。当千斤顶需要回位时，只需将棘爪7提起然后转向，这样棘轮3就可以反向转动，千斤顶就会因受压而自动下降，这样棘轮3和棘爪7结构就实现了单向自锁与快速回位的功能。

二位五通电磁阀,ISO1,ISO2,ISO3,单稳式:

951-000-P15-23ISO1

952-000-P15-23ISO2

953-000-P15-23ISO3

951-000-P16-23ISO1

952-000-P16-23ISO2

953-000-P16-23ISO3

二位五通和三位五通电磁阀,ISO1,ISO2,ISO3,双稳式:

951-000-P11-23ISO1

952-000-P11-23ISO2

953-000-P11-23SO3

962-000-P11-23ISO2

963-000-P11-23 ISO3

971-000-P11-23ISO1

972-000-P11-23ISO2

973-000-P11-23ISO3

康茂盛camozzi气缸

康茂盛camozzi气缸

61M2P050A0100

61M2P063A0200

25N2A20A250

25N2A20A300

25N2A20A320

25N2A20A400

25N2A20A500

25N2A25A010

25N2A25A025

25N2A25A040

25N2A25A050

25N2A25A080

25N2A25A125

25N2A25A160

25N2A25A200

25N2A25A250

25N2A25A300

一种锥齿轮传动式机械千斤顶，包括底座、设置在底座上的壳体、与壳体滑动连接的升降套筒、与升降套筒螺纹连接的顶垫、固定在升降套筒下端的螺母、与螺母采用自锁螺纹连接的螺杆、大锥齿轮、小锥齿轮、推力球轴承，所述螺杆上端设置有挡圈二和六角螺栓二，下端与大锥齿轮通过键三连接，所述大锥齿轮设置于底座中且与推力球轴承过盈配合，其特征在于：该千斤顶还包括轴、棘轮、棘爪和棘轮罩，所述轴的一端设置有挡圈一和六角螺栓一且该轴端通过键二与小锥齿轮连接，另一端通过键一与棘轮连接，所述棘爪通过弹簧固定在棘轮罩中，所述小锥齿轮与大锥齿轮组成齿轮传动，所述棘轮与棘爪组成单向间歇运动机构。