

振动筛 直线震动筛分机 筛分设备（振）震动筛选机

产品名称	振动筛 直线震动筛分机 筛分设备（振）震动筛选机
公司名称	上海师锐机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:振动筛 物料运行轨迹:直线振动筛
公司地址	上海市奉贤区金钱公路1959号
联系电话	021-54469833 17721100983

产品详情

小型直线振动筛筛分示意图高效脱水筛：适合对物料进行带水筛分或者脱水。

精细振动筛：适合粉体物料进行大产量筛选分级。

串连式振动筛：适用于精细粉料筛分。为便于换网，将两台筛机串连在一起，达到高效筛分的目的。

新型高效震动筛：采用新型专用电机，产量远大于传统震动筛。尤其适合于粘性较大或细粒度物料的大产量筛分，此台筛机成功将污水处理厂污泥成功筛分。

激振型直线振动筛：双激振，物料作直线筛分，可作为大型矿山筛分设备。

高效重型振动筛产品简介：zsg系列高效重型振动筛<震动筛>是一种新型、高效的筛分设备，主要用于冶金、矿山、煤炭、电力等行业，是高炉槽下、焦化厂、选矿厂常用的筛分机械。该机采用新型节能振动电机或激振器为激振源，橡胶弹簧支撑并隔振，传给基础的动负荷较小，具有处理量大、筛分效率高、筛板更换方便，安装及维修简便等优点。工作原理和结构：zsg系列高效重型振动筛是利用振动电机或普通电机外拖激振器为振动源，使筛体沿激振力方向作周期性往复振动，物料在筛面上沿直线方向作抛物线运动，从而达到筛分的目的。zsg系列高效重型振动筛由振动源、筛体、减振装置和底托组成，筛机侧板采用优质钢板制作，侧板与横梁、振动源底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接，结构合理，坚固耐用。 振动筛规格型号、参数：

型号	筛分能力		电压	功率	振频	筛网	
	粒度mm	t/h	v	kw	次/min	有效筛面(m ²)	筛孔尺寸(mm)
zsg-10 × 20	250	10-200	380	0.75 × 2	960	2	3-50
zsg-10 × 30	350	15-250	380	1.5 × 2	960	3	3-150
zsg-15 × 30	250	20-350	380	2.2 × 2	960	4.5	3-200
zsg-15 × 40	350	25-400	380	2.2 × 2	960	6	3-200
zsg-15 × 50	350	30-500	380	3.7 × 2	960	7.5	3-200

根据客户需要，可制作大型号震动筛：如2045型、2460型、3045型、3070型等大型矿筛，其中高效精细型振动筛为我厂专业制作。

ya/ya圆振筛

污泥振动筛生产现场

欢迎新老客户来电垂询:021-54469833 18930283733 吉

一、圆振筛介绍：

圆振动筛系列产品为圆运动振动，简称圆(原)振筛，是一种高效新型振动筛，振幅强弱可调节，物料筛淌线长，多层筛分，各档规格筛选清晰，该筛分设备效率高，适合采矿、砂石行业的筛分作用。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅，筛分规格多，具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点，该振动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。

二、圆振动筛特点：

该振动筛驱动筛机采用结构简单、制造维修容易的瓣形联轴器和挠性盘联轴器，克服了万向联轴器易损坏的缺陷；振动器采用块偏心式结构，结构简单；可配套选择给料箱，给料箱的应用增加振动筛的有效筛分面积，同时延长进料端筛网使用寿命；传动部分增加了中间过渡轴承座，中间过渡轴承座的应用有效保护了电机，延长了电机使用寿命。电动机安装在筛框的左侧，也可安装在筛框的右侧。该系列筛机为座式安装。筛面倾角的调整可通过改变弹簧支座位置高度来实现。

三、圆振动筛用途：

圆(原)振筛适宜采石场筛分砂石料，也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等行业作产品分级用。

圆振动筛技术参数：

型号	筛网层数	筛网面积	筛孔尺寸(mm)	筛面规格(mm)	最大进料(mm)	处理能力(t/h)	振动频率(r/min)	双振幅(mm)	电动机(kw)	重量(t)	外型尺寸l×w×h(mm)
2ya1230	2	3.70	3-50	1220×3050	200	10-90	800-970	8	7.5	2.34	3502×2127×1868
3ya1230	3	3.70	3-80	1220×3050	200	30-90	800-970	8	7.5	3.05	3538×2168×2245
2ya1542	2	6.10	5-50	1500×4200	200	50-180	970	8	15	5.33	5081×2573×2660
2ya1548	2	7.10	5-50	1500×4800200	200	50-190	970	8	15	5.50	5745×2573×3367
3ya1548	3	7.10	5-50	1500×4800	200	50-200	970	8	15	6.08	5909×2573×3367
4ya1548	4	7.10	5-50	1500×4800	200	50-200	970	8	18.5	6.75	5909×2573×3845
3ya1848	3	8.70	5-80	1800×4800	200	50-250	970	8	18.5	6.93	6072×2970×3366
4ya1848	4	8.70	5-80	1800×4800	200	50-260	970	8	22	7.10	6072×2970×3845
2ya1860	2	10.8	5-80	1800×6000	200	50-280	970	8	18.5	7.20	6965×2971×3276
3ya1860	3	10.8	5-80	1800×6000	200	50-300	970	8	18.5	7.70	7129×2971×3744
4yk1860	4	10.8	5-100	1800×6000	400	80-320	850	8	30	8.2	6417×3439×4276
2yk2160	2	12.8	5-80	2100×6000	400	100-330	850	8	30	7.5	7005×3470×3654
3yk2160	3	12.8	5-100	2100×6000	400	100-380	850	8	45	8.2	7172×3528×4133
4yk2160	4	12.8	5-150	2100×6000	400	120-430	850	8	45	10.3	7326×3545×4523
2yk2460	2	14.4	5-150	2400×6000	400	100-380	850	8	37	8.5	7010×3796×3654
3yk2460	3	14.4	5-150	2400×6000	400	160-450	850	8	45	9.2	7176×3816×4133
4yk2460	4	14.4	5-150	2400×6000	400	160-450	850	8	55	12	7328×3896×4523
2yk3070	2	21	5-150	3000×7000	400	150-600	850	8	18.5×2	16	7970×4465×4764
3yk3070	3	21	5-150	3000×7200	400	150-650	850	8	22×2	17	8225×4582×4822
3zk1854	3	9.8	5-50	1800×5400	200	80-120	850	5	5.5×4	7.5	5621×2488×2125

欢迎新老客户来电垂询:021-54469833 18930283733 吉

本公司还有以下振动筛及振动筛配套产品敬请选择：

不锈钢直线筛

全304不锈钢旋振筛

锤式破碎机螺旋送料机

斗式提升机螺旋输送机皮带输送机双锥混合机鄂式破碎机气旋筛（气流筛）（旋转筛）

技术咨询：18930283733 吉 021-54469833