

# 型号齐全筛分量大 生产效率高 筛网符合国家标准 GTS滚筒筛

产品名称	型号齐全筛分量大 生产效率高 筛网符合国家标准 GTS滚筒筛
公司名称	新乡市绿声通用机械设备制造有限公司
价格	37500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:同心牌 型号:gts系列
公司地址	新乡市牧野区寺庄顶工业园32号
联系电话	0373-3382033 13937348704

## 产品详情

概述：新乡市同心机械有限责任公司地处中原大地的滤器、振动设备之乡河南新乡,是一家专业生产高精度筛网滤网和振动筛分及过滤设备的专业厂家，是iso9001:2000认证企业。拥有金属织网机、大型折波机、各类焊机、各类通用机床等数十台设备和投影机，工具显微镜，试验台等各种检测设备。

### 一、滚筒筛结构及工作原理：

滚筒筛主要有电机、减速机、滚筒装置、机架、密封盖、进出料口组成。滚筒装置倾斜安装于机架上。电动机经减速机与滚筒装置通过联轴器连接在一起，驱动滚筒装置绕其轴线转动。当物料进入滚筒装置后，由于滚筒装置的倾斜与转动，使筛面上的物料翻转与滚动，使合格物料（筛下产品）经滚筒外圆的筛网排出，不合格的物料（筛上产品）经滚筒末端排出。由于物料在滚筒内的翻转、滚动，使卡在筛孔中的物料可被弹出，防止筛孔堵塞。滚筒筛砂机、滚筒筛分机与滚筒筛的原理构造几乎相同，是人们对它的认识和叫法上存在差异。

### 二、滚筒筛主要特点：

1	筛孔不易堵塞。
2	运行平稳，噪声较低。
3	结构简单，维修方便。
4	筛分筒可封闭，易于密闭收尘。

5	整机可靠性高，一次性投资较少。
6	采用特制筛网，筛分效率高，使用寿命长

### 三、滚筒筛适用范围：

- 1.石料场中用于大小石子分级.以及分离出泥土和石粉.
- 2.沙石场中用与沙石分离.
- 3.煤炭行业用于块煤与煤粉分离以及洗煤(洗煤机械的组成部分)
- 4.化工行业,选矿行业用于大小块状物分级及分离粉状物

### 四、滚筒筛参数：

滚筒筛型号	小时处理量 (m <sup>3</sup> /h)	外筛直径 (mm)	长度 (mm)	功率 (kw)	外形尺寸 (mm)
滚筒筛gs1230	20-50	1200	3000	3	3580 × 1590 × 1675
滚筒筛gs1530	40-80	1500	3000	5.5	3980 × 1790 × 1975
滚筒筛gs1830	80-150	1800	3000	7.5	4150 × 1870 × 2240
滚筒筛gs2030	130-200	2000	3000	11	4230 × 1950 × 2950

我们的宗旨是：“以精湛的技术，不断开发新产品，以优质的产品质量、一流的售后服务来开拓市场，实现我们对顾客的承诺。”

新乡市同心机械有限责任公司是iso9000:2001认证企业，常年给正大集团北方区、中粮集团，郑州二砂集团（原白鸽集团），河南金渠黄金股份有限公司、攀钢集团，中国磨料进出口公司、咸阳金丝猴公司，南昌统一、山东晨星等国内知名企业供货，还给清华大学、中南大学、中国科大、重庆煤科院等科研单位供货，并得到他们的好评。

新乡市同心机械有限责任公司专业生产滚筒筛。

滚筒筛主要有电机、减速机、滚筒装置、机架、密封盖、进出料口组成。滚筒装置倾斜安装于机架上。电动机经减速机与滚筒装置通过联轴器连接在一起，驱动滚筒装置绕其轴线转动。当物料进入滚筒装置后，由于滚筒装置的倾斜与转动，使筛面上的物料翻转与滚动，使合格物料（筛下产品）经滚筒外圆的筛网排出，不合格的物料（筛上产品）经滚筒末端排出。由于物料在滚筒内的翻转、滚动，使卡在筛孔中的物料可被弹出，防止筛孔堵塞。滚筒筛砂机、滚筒筛分机与滚筒筛的原理构造几乎相同，是人们对它的认识和叫法上存在差异。

1	筛孔不易堵塞。
2	运行平稳，噪声较低。
3	结构简单，维修方便。
4	筛分筒可封闭，易于密闭收尘。
5	整机可靠性高，一次性投资较少。
6	采用特制筛网，筛分效率高，使用寿命长。

## 滚筒筛适用范围：

- 一.石料场中用于大小石子分级.以及分离出泥土和石粉.；
- 二.沙石场中用与沙石分离.；
- 三.煤炭行业用于块煤与煤粉分离以及洗煤(洗煤机械的组成部分)；
- 四.化工行业,选矿行业用于大小块状物分级及分离粉状物质。

概述：新乡市同心机械有限责任公司地处中原大地的滤器、振动设备之乡河南新乡,是一家专业生产高精度筛网滤网和振动筛分及过滤设备的专业厂家，是iso9001:2000认证企业。拥有金属织网机、大型折波机、各类焊机、各类通用机床等数十台设备和投影机，工具显微镜，试验台等各种检测设备。

## 一、滚筒筛结构及工作原理：

滚筒筛主要有电机、减速机、滚筒装置、机架、密封盖、进出料口组成。滚筒装置倾斜安装于机架上。电动机经减速机与滚筒装置通过联轴器连接在一起，驱动滚筒装置绕其轴线转动。当物料进入滚筒装置后，由于滚筒装置的倾斜与转动，使筛面上的物料翻转与滚动，使合格物料（筛下产品）经滚筒外圆的筛网排出，不合格的物料（筛上产品）经滚筒末端排出。由于物料在滚筒内的翻转、滚动，使卡在筛孔中的物料可被弹出，防止筛孔堵塞。滚筒筛砂机、滚筒筛分机与滚筒筛的原理构造几乎相同，是人们对它的认识和叫法上存在差异。

## 二、滚筒筛主要特点：

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | 筛孔不易堵塞。            |
| 2 | 运行平稳，噪声较低。         |
| 3 | 结构简单，维修方便。         |
| 4 | 筛分筒可封闭，易于密闭收尘。     |
| 5 | 整机可靠性高，一次性投资较少。    |
| 6 | 采用特制筛网，筛分效率高，使用寿命长 |

## 三、滚筒筛适用范围：

- 1.石料场中用于大小石子分级.以及分离出泥土和石粉.
- 2.沙石场中用与沙石分离.
- 3.煤炭行业用于块煤与煤粉分离以及洗煤(洗煤机械的组成部分)
- 4.化工行业,选矿行业用于大小块状物分级及分离粉状物

## 四、滚筒筛参数：

滚筒筛型号	小时处理量 (m <sup>3</sup> /h)	外筛直径 (mm)	长度 (mm)	功率 (kw)	外形尺寸 (mm)
滚筒筛gs1230	20-50	1200	3000	3	3580 × 1590 × 1675
滚筒筛gs1530	40-80	1500	3000	5.5	3980 × 1790 × 1975

滚筒筛gs1830	80-150	1800	3000	7.5	4150 × 1870 × 2240
滚筒筛gs2030	130-200	2000	3000	11	4230 × 1950 × 2950

我们的宗旨是：“以精湛的技术，不断开发新产品，以优质的产品质量、一流的售后服务来开拓市场，实现我们对顾客的承诺。”

新乡市同心机械有限责任公司是iso9000:2001认证企业，常年给正大集团北方区、中粮集团，郑州二砂集团（原白鸽集团），河南金渠黄金股份有限公司、攀钢集团，中国磨料进出口公司、咸阳金丝猴公司，南昌统一、山东晨星等国内知名企业供货，还给清华大学、中南大学、中国科大、重庆煤科院等科研单位供货，并得到他们的好评。

网址：[www.xxtjx.com](http://www.xxtjx.com)