

西门子变频器 6SE6440-2UC13-7AA1 原产zhengpin来自鸿飞达

产品名称	西门子变频器 6SE6440-2UC13-7AA1 原产zhengpin来自鸿飞达
公司名称	福建鸿飞达自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	福州市鼓楼区水部街道六一北路539号福星大厦1006单元
联系电话	15306977484 15306977484

产品详情

西门子变频器 6SE6440-2UC13-7AA1 原产来自鸿飞达

西门子变频器 6SE6440-2UC13-7AA1 原产来自鸿飞达

西门子变频器 6SE6440-2UC13-7AA1 原产来自鸿飞达

福建省福州市闽侯县万山大厦10楼我司主营：法国SCHNEIDER施耐德：MODICON莫迪康140模块、PREMIUM TSX模块、TWIDO模块TM模块、凸轮开关、变频器、FOXBORO福克斯波罗DCS模块、FOXBORO福克斯波罗变送器等。

福建鸿飞达自动化科技有限公司产品

MicroMaster西门子440变频器是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术，提供低速高转矩输出和良好的动态特性，同时具备超强的过载能力，以满足广泛的应用场合。创新的BiCo（内部功能互联）功能有无可比拟的灵活性。

主要特征：

200V-240V \pm 10%，单相/三相，交流，0.12kW-45kW；

380V-480V \pm 10%，三相，交流，0.37kW-250kW；

矢量控制方式，可构成闭环矢量控制，闭环转矩控制；

高过载能力，内置制动单元；

三组参数切换功能。

控制功能：

线性v/f控制，平方v/f控制，可编程多点设定v/f控制，磁通电流控制免测速矢量控制，闭环矢量控制，闭环转矩控制，节能控制模式；

标准参数结构，标准调试软件；

数字量输入6个，模拟量输入2个，模拟量输出2个，继电器输出3个；

独立I/O端子板，方便维护；

采用BiCo技术，实现I/O端口自由连接；

内置PID控制器，参数自整定；

集成RS485通讯接口，可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块；

具有15个固定频率，4个跳转频率，可编程；

可实现主/从控制及力矩控制方式；

在电源消失或故障时具有"自动再启动"功能；

灵活的斜坡函数发生器，带有起始段和结束段的平滑特性；

快速电流限制（FCL），防止运行中不应有的跳闸；

有直流制动和复合制动方式提高制动性能。

保护功能：

过载能力为200%额定负载电流，持续时间3秒和150%额定负载电流，持续时间60秒；

过电压、欠电压保护；

变频器、电机过热保护；

接地故障保护，短路保护；

闭锁电机保护，防止失速保护；

采用PIN编号实现参数连锁。

控制面板

0.25 6SE6440-2UC12-5AA1

0.37 6SE6440-2UC13-7AA1

0.55 6SE6440-2UC15-5AA1

0.75 6SE6440-2UC17-5AA1

1.1 6SE6440-2UC21-1BA1

1.5 6SE6440-2UC21-5BA1

2.2 6SE6440-2UC22-2BA1

3 6SE6440-2UC23-0CA1

4 6SE6440-2UC24-0CA1

5.5 6SE6440-2UC25-5CA1

7.5 6SE6440-2UC27-5DA1

11 6SE6440-2UC31-1DA1

15 6SE6440-2UC31-5DA1

18.5 6SE6440-2UC31-8EA1

22 6SE6440-2UC32-2EA1

30 6SE6440-2UC33-0FA1

37 6SE6440-2UC33-7FA1

45 6SE6440-2UC34-5FA1

380-480V 3ac Unfiltered 无内置滤波器

0.37 6SE6440-2UD13-7AA1

0 55 6SE6440 2UD15 5AA1 DF MC MICROMASTER4 RMB LIST PRICE

运动控制部 MICROMASTER4 人民币价格表

0.55 6SE6440-2UD15-5AA1

0.75 6SE6440-2UD17-5AA1

1.1 6SE6440-2UD21-1AA1

1.5 6SE6440-2UD21-5AA1

2.2 6SE6440-2UD22-2BA1

3 6SE6440-2UD23-0BA1

4 6SE6440-2UD24-0BA1

5.5 6SE6440-2UD25-5CA1

7.5 6SE6440-2UD27-5CA1

11 6SE6440-2UD31-1CA1

15 6SE6440-2UD31-5DA1

15 6SE6440-2UD31-5DB1

18.5 6SE6440-2UD31-8DA1

18.5 6SE6440-2UD31-8DB1

22 6SE6440-2UD32-2DA1

22 6SE6440-2UD32-2DB1

30 6SE6440-2UD33-0EA1

30 6SE6440-2UD33-0EB1

37 6SE6440-2UD33-7EA1

37 6SE6440-2UD33-7EB1

45 6SE6440-2UD34-5FA1

45 6SE6440-2UD34-5FB1

55 6SE6440-2UD35-5FA1

55 6SE6440-2UD35-5FB1

75 6SE6440-2UD37-5FA1

75 6SE6440-2UD37-5FB1

90 6SE6440-2UD38-8FA1

90 6SE6440-2UD38-8FB1

110 6SE6440-2UD41-1FA1

110 6SE6440-2UD41-1FB1

132 6SE6440-2UD41-3GA1

Power 功率 (kW) Ordering No. 订货号 List Price 列表价

132 6SE6440-2UD41-3GB1