

# SANTAK山特UPS不间断电源C6KS塔式长效机6KVA负载4800w外置蓄电池

产品名称	SANTAK山特UPS不间断电源C6KS塔式长效机6KVA负载4800w外置蓄电池
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SANTAK/山特 型号:C6KS 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274（注册地址）
联系电话	15010619474

## 产品详情

\*\*\*晋级

\*\*\*的功率方案和散热方案。经过运用更健旺的电子器件，更

老到的DSP 控制技能，来完结供给高可靠性不连续电力的意图

功率因数再次前进

功率因数由0.8 晋级至0.9，对比传统UPS，带载量添加28。

立异的散热方案，体积更小，功率密度更高

更高功率，更强习气性

满载功\*\*\*达94，半载时功率即可抵达93.5，ECO 方法下

功率更可高达98，为您节省了宝贵的动力。

超宽输入电压频率方案（40Hz-70Hz），习气不一样的电力环境，

兼容发电机，为您的设备供给更的\*\*\*

人性化方案，为您量身定做

\*\*\*静音方案，正常环境下UPS作业噪音低达47dB，为您的

设备供给静谧无声的不连续电力供

存量广，安全可靠？市场上，存量广的在线式UPS, 30年经验积累，符合中国电力环境？超宽输入电压频率范围，适应苛刻的电力环境？成熟的数字化控制技术，强壮的功率半导体器件，三重软硬件保护，更加安全可靠绿色功率设计，节能环保？输出功因可高达0.9，提供更多能量？高效率电气设计，在线模式下效率高达90%，节省运行费用，减少更多排放？绿色环保，符合欧盟环保指令的各项要求智能人性设计，灵活易扩展？电池易配置，可满足不同放电时间要求？智能实时电池监测，电池状态尽在掌握？多种选配件，灵活适应不同需求无论是环境恶劣的高海拔地区伊顿山特C1-3kVA 广泛应用于全国各地无论是供电品质欠佳的边远山区、潮湿高热的东南沿海，还是供电紧张的大中城市，C1-3kVA 都能给您的负载提供安全可靠的保护

伊顿山特UPS电源C6K，伊顿山特6KVA/4800W报价，伊顿山特UPS电源现货

#### · 输入功因修正

城堡系列UPS具备输入功因修正功能，在满载情况下，输入功因可以达到0.95以上，使用户的电网环境不会受到污染。

#### · 直流启动

在市电停电状态下，若需要使用UPS启动计算机或其它负载设备，城堡系列UPS可以直接以电池进行直流开机，使UPS的使用更加方便、可靠。

#### · 旁路保护

旁路供电功能使UPS的应急处理能力大大加强，同时在用户的负载设备对电源具有特殊要求时，如电压不能过高，城堡系列UPS提供旁路供电电压过高保护，使用户的负载设备免于高压危险。

承受深放电及大电流放电能力，具有过充及过放电自我保护性能。

凝胶电解质，无内部短路。热容量大，热消散能力强，能避免一般易产生的热失控现象，因而在高温操作时为可靠，电池不会产生“干化”现象，工作温度范围宽。

采用高灵敏低压伞型气阀，使蓄电池使用更加安全可靠。

采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封，保证了使用寿命后期极柱生长时的密封性能。

蓄电池产品特点：

- 1、 电池抗深放电能力强，放电后仍可继续接在负载上，在四星期内充电可原容量。
- 2、 由于电池为胶状固体，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象。
- 3、 酸浓度低，对极板腐蚀弱，并采用独特的管式极板，因此电池寿命长。
- 4、 电池极板采用无铈合金，电池自放电低。20 ° c下存放两年后，还有50%以上的容量，即两年内不需补充电。

小型密闭铅酸蓄电池,主要应用于UPS电源、应急灯、电动工具、电动自行车以、通讯系统等领域。其中后备电源用电池由于产品具有一致性好、比能量高、寿命长、安