

(宝理POM系列)日本宝理原装进口

产品名称	(宝理POM系列)日本宝理原装进口
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	18.88/吨
规格参数	品牌:授权代理商
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城13号
联系电话	13564996490

产品详情

产品型号;

改善多层成型树脂间的粘接

PBT 303RA 30%玻璃纤维增强, 标准

EF2001/ED3002

性

15%玻璃纤维增强, 低翘曲,SA系列,低比重,低磨耗

光盘驱动器和OA框架用PBT 304SA.

ED3002/EF2001

型

PBT 3100H

7.5%玻璃纤维增强,高韧性

EF2001/ED3002

缓燃标准

PBT 3105

15%玻璃纤维增强,标准

EF2001/ED3002

改善对环氧树脂的粘接性PBT 3105A 15%玻璃纤维增强, 标准

EF2001/ED3002.

缓燃,标准

PBT 3105H 15%玻璃纤维增强,高韧性

EF2001/ED3002

优质外观性,缓燃

PBT 3106

15%玻璃纤维增强,标准

EF2001/ED3002

非卤素阻燃剂使用,高电弧性PBT 310NF 10%玻璃纤维增强,标准

EF2001/ED3002

改善多层成型树脂间的粘接

PBT 313RA 15%玻璃纤维增强,标准

EF2001 /ED3002

性

PBT 315NF 15%玻璃纤维增强,标准

EF2001/ED3002

非卤素阻燃剂使用,高电弧性PBT

15%玻璃纤维增强,CTI/PLC:O

EF2001/ED3002

31 5NFK

缓燃,标准

PBT 3200

20%玻璃纤维增强, 标准

EF2001/ED3002

非卤素阻燃剂使用,高电弧性PBT 320NF 20%玻璃纤维增强,标准

EF2001/ED3002

PBT 3300

30%玻璃纤维增强,标准

EF2001/ED3002

缓燃标准

PBT 3300H 30%玻璃纤维增强,高韧性

EF2001

优质外观性缓燃

PBT 3306

30%玻璃纤维增强,标准

EF2001/ED3002/ED3

耐水解

PBT 330HR 30%玻璃纤维增强

EF2001/ED3002

低聚物少容量,缓燃

PBT 330LC

30%玻璃纤维增强,标准

EF2001

非卤素阻燃剂使用,高电弧性PBT 330NF 30%玻璃纤维增强,标准

EF2001/ED3002

PBT 3400

40%玻璃纤维增强,标准

EF2001/ED3002

缓燃标准

PBT 3405

45%玻璃纤维增强, 标准

EF2001/ED3002

低聚物少容量, 缓燃

PBT 340LC 40%玻璃纤维增强, 标准

EF2001

改善多层成型树脂间的粘接

PBT 353RA 30%玻璃纤维增强, 耐水解

EF2001/ED3002

性

15%玻璃纤维增强, 低比重低磨耗型, 低翘曲, SA系

光盘驱动器和OA框架用

PBT 361SA

ED3002

列

高耐冲击

PBT 457EV非增强, 阻燃, 高耐导电径迹

EF2001/ED3002

耐水解

PBT 522HR 20%玻璃纤维增强, 高电弧性

EF2001/ED3002

耐水解, 耐热冲击性

PBT 531HS 30%玻璃纤维增强

EF2001/ED3002

光盘驱动器和OA框架用

PBT 601SA 20%滑石填充, 低比重, 低磨耗型, 低翘曲, SA系列

