欧尼卡Onick NVG-S头盔式单目单筒微光夜视仪--上架军网、慧采

产品名称	欧尼卡Onick NVG- S头盔式单目单筒微光夜视仪上架军网、慧采
公司名称	欧尼卡光学(武汉)有限公司
价格	9.90/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:NVG-S 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

欧尼卡Onick NVG-S头盔式单目单筒微光夜视仪--上架军网、慧采

- 一、产品特点:
- 1、体积小、重量轻,分辨率高
- 2、强光保护,易操作
- 3、防水、防蚀、防尘、防高低温
- 4、内置红外辅助照明器
- 5、通过连接桥可两机组合成双目双筒
- 6、先进的光学系统,远距离观察
- 7、通过音频适配器转接环可连接CCD,数码相机,手机,录像机,照相机等

产品参数:

像增强器等级:高性能二代

放大倍率: 1X/3X/5X

视场(度):42°/13°/18°(±3°)

观察距离(米):180-220m

分辨率:57-72

信噪比(分贝):15-21

目镜视度调节范围(屈光度):±5

物镜调节范围(米):0.25--

透镜系统: F1.2, 25mm

阴极面类型:S25

光学灵敏度(微安/流明):450-500

光学镀膜:多层复合宽带超真空离子增透膜

无故障时间(小时):10,000

自动防强光:高灵敏,超快,宽带检测翻转检测:全固态非接触式自动姿态识别外型尺寸(毫米)(不含眼罩):115x69x54

产品材质:全航空铝合金

重量(克):295

电源电压(伏): 2.6-4.2V 电池类型(伏): 1节锂电池

连续工作时间(小时):80(未开启红外)40(开启红外)

工作温度范围():-40/+50

相对湿度:5%-98%

防尘防水等级: IP65(IP67可选)

目标分划:内置(可选)