

备用2000KW玉柴柴油发电机组

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 备用2000KW玉柴柴油发电机组 |
| 公司名称 | 广东鸿森机电工程有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:广西玉柴 功率:2000KW/2500KVA 说明:24小时服务电话 |
| 公司地址 | 广东省东莞市常平镇禾碌岭一街22号(注册地址) |
| 联系电话 | 0769 - 82989129 13612662967 |

产品详情

备用2000KW玉柴柴油发电机组产品介绍

一、技术参数

型号：HSYC2000

额定功率：2000KW

额定转速：150rpm

额定电压：400V

额定电流：322A

频率：50Hz

相数：三相

功率因数：0.8

绝缘等级：H级

启动方式：电启动

调速方式：电子调速

冷却方式：水冷

结构类型：开架式

励磁方式：无刷励磁

加工定制：是

产地：广西

二、性能特点

1. 性能稳定：2000KW玉柴发电机采用世界领先技术的玉柴发动机，是国产大功率发电机，性能稳定，运行可靠。
2. 高效率：本机组具有较高的运行效率，能在较宽的负载范围内保持高效运行。
3. 维护方便：玉柴柴油发电机组结构设计合理，维护方便，节省维修时间和费用。
4. 智能化控制：采用智能化控制系统，可实现远程监控和控制，提高使用便利性。
5. 移动性强：开架式设计，便于移动和安装，适应各种复杂环境。

三、适用范围

1. 电力供应不足地区：在电力供应不足的地区，玉柴柴油发电机组可提供稳定的电力输出，满足基本用电需求。
2. 移动电源需求：本机组适用于移动电源需求，可在不同地点快速安装使用，满足各种应急电源需求。
3. 工业和商业用途：本机组适用于工业和商业作为消防备用柴油发电机，如生产线、商场、医院等，可在高峰期提供稳定的电力支持。
4. 野外作业和应急电源：本机组适用于野外作业和应急电源需求，可在无电或电力故障情况下提供可靠的电力支持。

四、油耗

2000KW玉柴发电机在标定工况下的油耗为：****304.5g/kWh****，具体油耗会因使用环境和负载情况而有所差异。为确保最佳性能和燃油经济性，建议定期进行维护和保养，包括更换空气滤清器、机油滤清器和燃油滤清器等。

五、价格

由于地区、供应商和具体采购数量等因素的影响，价格会有所不同。具体的价格请参考广东鸿森机电工程有限公司网站或联系我们2000KW发电机厂家的销售代表。我们承诺提供具有竞争力的价格和优质的服务。

六、厂家售后

我们提供全面的售后服务，包括产品咨询、安装指导、维护保养和维修服务等。在产品购买后，我们会为您提供详细的使用手册和操作指南，确保您能充分利用和保护好您的玉柴柴油发电机组。此外，我们还提供保修期内的免费维修和保养服务，以及长期的维护和保养服务计划。如有任何问题或需要售后支持，请随时联系我们的客户服务团队。我们始终致力于为您提供Zuì优质的服务和支持。