

YUASA汤浅蓄电池12V17.2AH三菱电梯 机房NP18-12B直流屏 消防主机

产品名称	YUASA汤浅蓄电池12V17.2AH三菱电梯 机房NP18-12B直流屏 消防主机
公司名称	北京市信诺盛源科技有限公司
价格	335.00/件
规格参数	品牌:汤浅 容量:12V17.2AH 型号:NP18-12B
公司地址	北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元 1337
联系电话	18610898779 18610898779

产品详情

YUASA汤浅蓄电池12V17.2AH三菱电梯 机房NP18-12B直流屏 消防主机特征:

低的电解液比重，延长寿命。

严格的选材及制造工艺，使自放电小。

低的浮充电流，保证寿命。

密封反应效率高。

设计浮充寿命：

24Ah10年(20)/6年(25)

<24Ah 5年(25)

产品规格：

型号

Model 标称电压(V)

Nominal Voltage 各小时率容量Rated Capacity(Ah,25) 参考尺寸Approx Dimensions(mm)

20h率终止电压每单格1.75V 10h率终止电压每单格1.80V 5h率终止电压每单格1.80V
1h率终止电压每单格1.75V 长Length 宽Width 高Height 含端子高度

Ovral Height

NP4-6 6 4 3.7 3.4 2.4 70 47 102 106

NP10-6 6 10 9.3 8.5 6 151 50 94 97.5

NP12-6 6 12 11.16 10.2 7.2 151 50 94 97.5

NP0.8-12 12 0.8 0.74 0.68 0.48 96 25 62 61.5

NP1.2-12 12 1.2 1.1 1 0.7 97 48 51 54.5

NP2-12 12 2 1.86 1.7 1.2 150 20 89 89

NP2.1-12 12 2.1 1.95 1.79 1.26 178 34 60 64

NP2.3-12 12 2.3 2.1 1.95 1.38 178 34 60 64

NP2.6-12 12 2.6 2.4 2.2 1.6 134 67 60 64

NP2.8-12 12 2.8 2.6 2.38 1.68 134 67 60 64

NP3.2-12 12 3.2 2.98 2.72 1.92 134 67 60 64

NP7-12 12 7.5 7 5.95 4.2 151 65 94 97.5

NP24-12 12 25 24 20.4 14.4 175 166 125 125

NP38-12 12 40 38 32.3 22.8 197 165 170 170

NP65-12 12 70 65 55 39 350 166 174 174

NP85-12 12 85 80 68 48 330 172.5 216 220

NP100-12 12 100 90 85 55 382 172.5 200 230

NP110-12 12 110 100 90 60 407 172.5 210 240

NP120-12 12 120 110 102 66 407 172.5 210 237

NP155-12 12 155 145 128 95 538 208 212 212

NP160-12 12 160 150 130 100 538 208 212 212

NP170-12 12 170 158 134 102 538 208 212 212

NP220-6 6 220 200 170 120 397 175.6 215 249

NP210-12 12 212 196 170 120 538 270 212 212

NP215-12 12 215 200 180 130 538 270 212 212

NP220-12 12 220 205 185 138 538 270 212 212

NP225-12 12 225 208 188 144 538 270 212 212

NP230-12 12 230 210 190 152 538 270 212 212