

PZ43H-10C凸耳式刀型闸阀、对夹式插板阀

产品名称	PZ43H-10C凸耳式刀型闸阀、对夹式插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/件
规格参数	型号:PZ43Y、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ43H-10C凸耳式刀型闸阀、对夹式插板阀、对夹式刀形闸阀，适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。PZ43H-10C凸耳式刀型闸阀、对夹式插板阀轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸，公称尺寸DN50~DN800，可在工作压力0.6MPa~1.6MPa，使用温度100℃情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

PZ43H-10C凸耳式刀型闸阀、对夹式插板阀产品特点

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，防腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。
- 4、上密封填料采用柔性PTFE，密封可靠、操作轻便灵活。闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

PZ43H-10C凸耳式刀型闸阀、对夹式插板阀产品标准

设计制造: JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000
JB/T79-94试验与验收:GB/T13927-92

[PZ43H-10C凸耳式刀型闸阀、对夹式插板阀性能参数】](#) PZ73H、PZ73F、PZ73Y
型刀型闸阀(刀闸阀)主要性能参数型号PN工作压力/MPa适用温度/ 适用介质

PZ73F-10P/16P

PZ73Y-10P/16P

[PZ43H-10C凸耳式刀型闸阀、对夹式插板阀零部件材料】](#) PZ73H、PZ73F、PZ73Y
型刀型闸阀密封面填料零部件材料型号材料 WCB

PZ73F-10P/16P

ZG1Cr18Ni9Ti

PZ73Y-10P/16P

CF8 (304)

[PZ43H-10C凸耳式刀型闸阀、对夹式插板阀外形及结构尺寸 \(PN10\)】](#) PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN10)
型刀型闸阀(刀闸阀)外形及结构尺寸(mm)DNLDD10Hz × MD0

65

46

80

46

100

52

125

56

150

56

200

60

250

68

300

78

350

78

400

102

450

114

500

127