批量销售 防辐射重晶石粉 钻井重晶石粉

产品名称	批量销售 防辐射重晶石粉 钻井重晶石粉
公司名称	石家庄市鑫汇矿产品有限公司
价格	700.00/吨
规格参数	原产地:河北省 矿床类型:沉积型 密度:3.8-4.4(g/cm3)
公司地址	中国 河北 石家庄 灵寿县 南燕川乡官庄村
联系电话	86 1538 3213877 13673136725

产品详情

重晶石多产于低温热液矿脉、沉积岩中,属斜方晶系,常见的晶体呈板状,少数呈柱状、条状或三向等长晶体。纯净的重晶石透明无色,一般为灰白、浅黄或白色,亮度好,具有玻璃光泽,断口呈平坦状,条痕白色,性脆。 重晶石主要成份为 baso4,优质矿其含量可达98%,密度4-4.5g/cm3,莫氏硬度低 2.5-4。重晶石具有化学性质稳定,耐磨损,难溶于水和酸,无毒、无磁性,能吸收x射线和y射线的特性。 重晶石粉主要用于石油天然钻井泥浆的加重剂、钡化合物提炼、玻璃、橡胶、建筑、塑料、化工、填料等行业领域。 防射线水泥、砂浆及混凝土:利用重晶石具有吸收x射线的性能,用重晶石制做钡水泥、重晶石砂浆和重晶石混凝土,用以代替金属铅板屏蔽核反应堆和建造科研、医院防x射线的建筑物。 重晶石砂浆是一种容量较大、对x射线有阻隔作用的砂浆,一般要求采用水化热低的硅酸盐水泥,通常用的水泥 重晶石粉 重晶石砂 粗砂配合比为10.25 2.5 1。 重晶石混凝土是一种容重较大,对x射线具有屏蔽能力的混凝土,胶凝材料一般采用水化热低的硅酸盐水泥或高铝水泥、钡水泥、锶水泥等特种水泥。硅酸盐水泥应用最广。常用的水泥 重晶石碎石重晶石砂 水的配合比为14.54 3.4 0.5;15.44 4.46 0.6;15 3.8 0.2三种。做防射线砂浆及混凝土的重晶石,baso4含量应不低于80%,其中含有的石膏、黄铁矿、硫化物和硫酸盐等杂质不得超过7%。

如需详细了解,欢迎来电咨询洽谈。......13673136725 李先生