

升鸿旋涡式风机用于印刷机械 EHS429

产品名称	升鸿旋涡式风机用于印刷机械 EHS429
公司名称	东莞市首普机电有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:台湾升鸿 型号:ehs429
公司地址	东莞东莞市南城区莞太路7号二楼
联系电话	86-076922335055 18922989278

产品详情

升鸿旋涡式风机用于印刷机械

ehs429详情情况，您可选择多种方式联系工作人员，免费获得专业的（标题）解答！

首普机电作为专业的高压风机代理商，我们为全国商家提供稳定的高质量的高压风机供应，同时提供全面的信息咨询服务，关于升鸿旋涡式风机用于印刷机械 ehs429一系列问题，欢迎您加工作人员qq为您解答！

升鸿旋涡式风机用于印刷机械
ehs429

升鸿旋涡式风机用于印刷机械 ehs429环保静音高压风机特点：

- 1.超静音型,无噪音:采用德国先进技术,马达直接运转，在通过加上一体式的销音设施，改进了高压风机噪音大的现像,从而达到静音的效果。
- 2.可靠性高当使用情况变化时，机器仍可安全运转。除了叶轮之外，高压鼓风机没有其他动作，因此可靠性之高几乎免维修。使用独一无二且散热良好的精密外侧轴承，因此它具有下列优点：高压比；轴承运转温度低；润滑油寿命长；免保养。
- 3.安装容易
配备齐全，可随时安装与使用，供压缩空气或用于抽真空，也可任意安装于水平或垂直的方向。
- 4.无油无污染 叶轮旋转时，不与任何部分零件接触，免润滑，因此可保证百分之百无污染。
- 5.最高品质 经过17年的专业制造经验，最精密机械设计加上慎重电机配合标准仪器测试，使用所有零件均能达到最高品质要求，运用标准ip54，f级马达效率高，故障极少，马达与鼓风机之间有轴封分试，预防异物进入。同时为确保功能效果，每一台鼓风机在出厂前均经过严格测试。

详细参数：

型号	频率 hz	额定 功率 kw	输出电压 v	额定电流 a	最大排吸 气量m ³ /min	额定吸 入压力mbar	额定排 气压力mbar	噪音 db (a)
ehs-429单相	50	1.5	220-240	10	3.6	180	190	70
	60	1.75	220-240	10.8	4.2	180	170	73
ehs-429三相	50	1.75	200-240	6.7	3.6	210	220	70
			345-415	3.9				
	60	1.9	220-240	7	4.2	200	200	73
ehs-429-1三相	50	0.9	200-240	4.2	3.6	130	120	70
			345-415	2.4				
	60	1.1	220-240	4.5	4.2	120	110	73
ehs-429-2单相	50	1.1	220-240	8.5	3.6	150	160	70
			345-415	2.6				
	60	1.3	220-240	9.5	4.2	150	145	73
ehs-429-2三相	50	1.3	200-240	5.7	3.6	180	180	70
			345-415	3.3				
	60	1.5	220-240	6	4.2	170	160	73
ehs-429-9三相	50	1.75	200-240	6.7	3.6	140	160	70
			345-415	3.9				
	60	1.9	220-240	7	4.2	160	180	73
ehs-429I单相	50	1.5	220-240	10	3.6	180	190	70
			345-415	3.9				
	60	1.75	220-240	10.8	4.2	180	170	73
ehs429I三相	50	1.75	200-240	6.7	3.6	210	220	70
			345-415	3.9				
	60	1.9	220-240	7	4.2	200	200	73
			380-480	4				

尺寸图：

搜集资料6.电压:万国电压型，50hz 60hz均可用,无论您的产品是出口至欧美的使用60hz,高电压的国家,还是中东,非洲等使用50hz电压的国家及地区,此款环保风机均能达到要求,功能产齐全,让您无后顾之忧!

适用范围：环保工程 产业机械，塑胶机械（除湿干燥机），印刷机械（丝网印机），照相制版，pcb设

备，电器设备，医疗设备，各式燃烧机，锅，环保养殖业等等