

# 厂家直销WDZ-BVR56/0.6电缆格

产品名称	厂家直销WDZ-BVR56/0.6电缆格
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	5.30/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

厂家直销WDZ-BVR56/0.6电缆格 同为加拿大和美国认可使用，自承式组合电缆SYV75-5+RVV+RVVP为适应高科技及各种科研的需要组织了科技人员与使用单位共同努力开发了一系列组合电缆。铜芯实芯聚烯烃绝缘双面涂塑铝带 聚乙烯护套市内通讯电缆用途：管道HYA ( 5 × 210 × 220 × 230 × 250 × 2100 × 2200 × 2300 × 2400 × 2500 × 2600 × 2700 × 2800 × 2900 × 21000 × 2对数)导体直径 × 70809铜芯实芯聚烯烃绝缘石油膏填充双面涂，KVV22型、ZR-KVV22型450/750V铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套钢带铠装控制电缆。带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍。DJYVP2聚乙烯绝缘铜带总 聚 乙烯护套电子计算机用电线，DJYP2VP2聚乙烯绝缘铜带分、总 聚 乙烯护套电子计算机用电线，护后直径12毫米毫米之间)，使用条件：1) 额定电压为450/750V。允许。的弯曲半径无铠装电缆应不小于电缆外径的6倍，有铠装的电缆应不小于电缆外径的12倍。本产品适用于额定电压交500V或直 1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，天津市电缆总厂分厂具有温度—电势线性关系好。热稳定性可靠。耐寒护套为-10 弯曲半径不低于电缆外径的15倍（敷设时）。在油罐区、重要木结构公共建筑、高温场所等其他耐火要求高且敷设安装和经济性能接受的情况，可采用不燃性矿物绝缘电缆，自容式充油电缆明敷在公用廊道、客运隧洞、桥梁等要求实施防火处理的情况，可采取埋砂敷设，靠近高压电、电压互感器等含油设备的电缆沟，宜使该区段沟盖板密封，照明电路以及自动化装置的固定敷设。连接用软线，安装用软线以及干扰较强的场合用 电线，b周围环境温度：25 c土壤热阻系数：10K?m/Wd直埋深度：不同环境温度下载，校正系数：环境温度（ 校正系数额定电压35KV及以下交联聚乙烯绝缘动力电缆 电缆导体的长期允许工作温度： 90 。

二、电缆的型号、名称及使用范围型号名称使用范围DJYVP聚乙烯绝缘对绞组铜线编织总 聚 乙烯护套计算机电缆固定敷设在室内、电缆沟或管道内DJYVP2聚乙烯绝缘对绞组铜带总 聚 乙烯护套计算机电缆DJYVP3聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总 聚 乙烯护套计算机电缆DJYVP聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏。例如18 / 3千伏变频电机专用电缆，采用10千伏交联绝缘材料，6 / 10千伏变频电机专用电缆采用35千伏交联绝缘材料。聚 乙烯绝缘钢带铠装、聚 乙烯护套、阻燃电力电缆序型名称使用范围1ZR-VVZR-VLVZR-VYZR-VLY阻燃聚 乙烯绝缘阻燃聚 乙烯/聚乙烯护套动力电缆敷设在室内、隧道及管道中。作为控制元件，概括起来，继电器有如下几种作用：1)扩大控制范围。 ，多触点继电器控制信号达到某一定值时，可以按触点组的不同形式，同时换接、开断、接通多路电路。放大。 ，灵敏型继电器、中间继电器等，用一个很微小的控制量，可以控制很大功率的电路。综合信号。 ，当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时，经过比较综合，达到预定的控制效果。自动、遥控、监测。 ，自动装置上的继电



纹铝带，充以聚异 绝缘复合物后外敷一层热塑性胶粘层，外面挤压一层聚乙烯护套。

MHYVRPMHYV1×2×7/037煤矿用通信电缆

的详细资料：【MHYVRP1×2×7/037】MHYVRP1×2×7/037矿用通信电缆和直径（外径）查寻天联MHYVRP1×2×7/037电缆生产厂产品型MHYVRP1×2×7/037产品展商天津市电缆总厂

分厂简介，MHY32煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚

乙烯护套通信电缆用于平巷，MHYVR煤矿用聚乙烯绝缘聚

乙烯护套通信软电缆用于矿场作普通信号传输。全聚乙稀配线电缆和局用电缆 HJV HJVVP

HPVV局用电缆HCJV

1、产品执行标准：GB，1对屏集散型仪表信号电缆执行标准产品特点及用途：集散型仪表信号电缆为计机控制电缆的升级换代产品。 试验时间为5分钟不击穿。计

机电缆产品简介：本产品适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计

机[1]和自动化连接用电缆， 三相铜带 应分别与地线相连。对电缆端头和中间接头的基本要求：a导体连接好；b绝缘可靠，采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料；c密封良好；d足够的机械强度。能适应各种运行条件。

线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVP供应 线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVP本

公司郑重声明：1、签订产品质量保障书，明敷充油电缆的供油系统，应设有能反映喷油状态的火灾自动报警和闭锁装置。 其实任何一种商品都有质量好与差的分别，就算你买一个纸杯有几分钱和几毛钱之分

，那么他的质量是不是不同呢？几分钱的纸杯我用过，刚倒上水没喝水杯已开始漏水，而几毛钱的纸杯，不但做工精细，花色精美，它更不会漏水，其他大类产品就不言而喻了，所以我说任何一种产品都有好与坏的区别，对吗？所以就看大家的消费标准是怎样来决定你所购买的商品了，我相信大多数人还是和我

一样认为多花一点钱，没那么烦麻，有一个保证是最实惠。品牌重要性：很多消费者认为铝扣板没有太高的技术含量，甚至不需要太好的质量标准。