SCM822合结钢结构钢板材 板料 棒材

产品名称	SCM822合结钢结构钢板材 板料 棒材
公司名称	上海威励金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

SCM822合结钢日本SCM822合金结构钢执行标准:JISG4053-2008 SCM822特性及应用:SCM822特种钢,日本特种钢 SCM822化学成分:碳C:0.20-0.25;硅Si:0.15-0.35;锰Mn:0.60-0.90;磷P: 0.030硫S: 0.030镍Ni: 0.25铭Cr:0.90-1.20钼Mo:0.35-0.45对于高级优质钢,在钢号末尾加一个"A"字,如38CrMoAIA,合金钢的用途举例:09MnNb、16Mn、15MnTi钢属低合金结构钢,用于制造桥梁、车辆、锅炉、油罐、建筑结构和化工容器等,14MnVTiRe、14MnMoV、18MnNb、14CrMnMoVB钢用于制造大型船舶、重要桥梁、电站设备及锅炉、化工、石油等中高压容器,有意识地控制加入微合金化元素,使钢适于一定的热机械处理工艺,以发展新的性能更好的钢种,20世纪20年代以后,由于电弧炉炼钢法被推广使用,为合金钢的大量生产创造了有利条件,化学工业和动力工业的发展,又促进了合金钢品种的扩大,于是不锈钢和耐热钢在这段期间问世了,从而改善了钢的各种性能,如韧性、焊接性,冷加工性能,在犁铧钢中加入稀土,可提高耐磨性,合金钢的分类方法有多种,常见的有以下两种,按用途分类分为三类:合金结构钢,用于制造各种性能要求更高的机械零件和工程构件;合金结构钢,用于制造各种性能要求更高的刃具、量具和模具,可以满足客户各种尺寸的加工要求,包括粗加工,精加工,半成品加工等加工服务,帮助客户节省资源和生产时间,同时能有效提高产品加工质量,确保产品合格率。物流配送:我们有专业的物流,快捷的配送到客户的身边。详情请联系,传真或发电子邮件给我们,了解更多关于我们的企业。我们相信与上海威励金属集团有限公司材料有限公司打交道会让你满意的。