

无锡银联传动高精度耐磨耐高温煤矿皮带输送机齿轮

产品名称	无锡银联传动高精度耐磨耐高温煤矿皮带输送机齿轮
公司名称	无锡银联齿轮传动机械有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:银齿 型号:40.
公司地址	无锡市新区硕放新宅路30号
联系电话	0510-85251739 13961777811

产品详情

精密机车齿轮	双联齿轮	精密大型齿圈
压缩机齿轮	精密机械齿轮、齿轴	精密齿圈

欢迎来电咨询：联系方式 0510-85251139

邮箱：julia@wxyinye.com

温馨提醒：产品图片及属性仅供参考，欢迎在线咨询

煤矿机械减速机齿轮——展示

产品说明:

加工范围 (外齿) processing range(external):

最大磨削直径maximum grinding diameter 2600mm

加工模数processing modulus 1-45mm

顶尖距apes distance 1000-2300mm

最大齿宽maximum gear width 1480mm

螺旋角helix angle $+120/-45^\circ$

加工范围 (内齿) processing range (internal):

最大齿圈内径maximum external diameter of gear ring 2600mm

最小齿圈内径minimum internal diameter of gear ring 1200mm

最大齿圈壁厚maximum wall thickness of gear ring 500mm

最大齿面厚度maximum face thickness of gear ring 1010mm

螺旋角helix angle $\pm 35^\circ$

在通常生产条件下，外齿轮可达到agma14-13级精度（相当于din3962标准3-4级）。可进行不同设计要求的齿形，齿向修形。

in usual conditions, the precision of external gear can reach level of agma 14-13 (equal to level 3-4 in din3962 standard).gear forming and gear forming modification can be done according to different design requirement.

我们的特点:

1) 内部能力：oem服务根据用户请求,内部模具设计与制造

2) 专业工程能力：在产品设计、优化和性能分析

3) 制造能力范围：din 3960 8级到4级，iso 1328 8级到4级，agma 2000 10 – 15级，jis 1702 - 1703 0级到2级。

4) 包装:特制的包装方法根据客户要求

5) 准时交货能力

主要竞争优势:

- 专业制造商
- 与财富500强企业合作的经验
- 专业工程能力
- 质量稳定
- 合理的价格
- 小订单接受
- 连续改进
- 高产品性能
- 准时交货
- 专业服务

公司设备: