

太原部队高空训练器材生产厂家 独木桥 高空云梯批发价格

产品名称	太原部队高空训练器材生产厂家 独木桥 高空云梯批发价格
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	900.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县杨集乡大郝工业区
联系电话	0317-6352757 13903173433

产品详情

高空山岳救援训练目的：使消防员掌握高空悬垂下降等技能训练，熟悉基本的救助技术，掌握进入、退

出指定现场的方法。5、攀岩墙：架体与岩板支架连接采用 8#槽钢、直径 42 × 3mm 厚钢管，材质 Q235B

；人造纯玻璃钢仿真岩板，使用寿命长、维护简单，岩板尺寸：（0.9m × 0.9m）。表面：仿真程度高；

提供

我公司主要经营400米障碍，300米障碍，部队训练器材，军用双杠，军用器材，室外健身器材，篮球架

，百米障碍器材

相关质量监督检验中心出具的攀岩墙检验报告。6、速度攀岩：速度攀岩采用架体与岩板支架连接采用

8#槽钢、直径 42 × 3mm 厚钢管，材质 Q235B；人造玻璃钢平面岩板，尺寸：1m × 1m,攀岩板符合 GB/T

17657-2013

人造板及饰面人造板理化性能试验方法合格检测。7、主要材料：主立柱不小于采用 165*4.5mm

钢管，材质 Q235B；连接处用 165*4.5mm 钢管、 140*4mm 钢管、 114*3.5mm 钢管。8、器材在整体

上有足够的稳定性,无明显的摆动，整体可拆装移动，无现场焊接，钢架体全部法兰连接，法兰采用厚度

不小于 12mm 钢板；Z 型梯便于上平台操作。

相关质量监督检验中心出具的攀岩墙检验报告。6、速度攀岩：速度攀岩采用架体与岩板支架连接采用

8#槽钢、直径 42 × 3mm 厚钢管，材质 Q235B；人造玻璃钢平面岩板，尺寸：1m × 1m,攀岩板符合 GB/T

17657-2013

人造板及饰面人造板理化性能试验方法合格检测。7、主要材料：主立柱不小于采用 165*4.5mm

钢管，材质 Q235B；连接处用 165*4.5mm 钢管、 140*4mm 钢管、 114*3.5mm 钢管。8、器材在整体

上有足够的稳定性,无明显的摆动，整体可拆装移动，无现场焊接，钢架体全部法兰连接，法兰采用厚度

不小于 12mm 钢板；Z 型梯便于上平台操作。高空山岳救援

训练目的：使消防员掌握高空悬垂下降等技能训练，熟悉基本的救助技术，掌握进入、退出指定现场的方法。

5、攀岩墙：架体与岩板支架连接采用 8#槽钢、直径 42 × 3mm 厚钢管，材质 Q235B；人造纯玻璃

钢仿真岩板，使用寿命长、维护简单，岩板尺寸：（0.9m × 0.9m）。表面：仿真程度高；提供

本公司制造产品:军用单杠，军用双杠，部队400障碍器材，组合训练器材，部队训练器材专业生产商。

体操用品，篮球架，乒乓球台，足球门，羽毛球柱，网球柱，排球柱，田径器材，海绵垫体操垫，舞蹈把杆,各种户外健身路径。学校塑胶跑道，塑胶材料，场馆运动地板，及各种健身器材各种配件。