

陶氏化学 ENGAGE 7447

产品名称	陶氏化学 ENGAGE 7447
公司名称	江苏娄江新材料有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	美国陶氏:POE 型号:7447 产地:美国、泰国、西班牙
公司地址	江苏省苏州市工业园区星海街198号星海大厦1201室
联系电话	15850037770 15850037770

产品详情

江苏娄江新材料有限公司为您介绍什么是ENGAGE 7447 聚烯烃弹性体？

一种高流动性、低密度乙烯-丁烯 (EB) 聚烯烃弹性体 (POE)，设计用作 TPO 配方中的抗冲改性剂。它旨在增强各种聚合物化合物（尤其是 TPO 化合物）的冲击性能、增加灵活性和填料容量。当需要提高聚丙烯或聚乙烯的低温韧性时，它特别有用。该产品以自由流动颗粒形式交付。

用途

TPO聚合物抗冲改性

优势

自由流动的颗粒

高熔体流动性

良好的冲击效率

出色的低温韧性

用途

注塑工业和耐用消费品

冲击改性

优势

颗粒状

优异的流动特性

(全国发货，现货供应，欢迎联系。我们可以提供选材指导，也可免费提供样品试用，和材料物性报告。)

江苏娄江新材料有限公司与陶氏公司建立了长期的合作关系，代理销售DOW ENGAGE系列POE 增韧剂。

陶氏POE以下型号8480.8150.8180.8407.8200.7270.7457.7367.8450.8100.8157.8402.8107.8401.8187.8452.8411.8842.8003.PV8680.8658.8137.7447.7467.8688.8669.HM7487.HM7387.11547，58705，58710，58750等等

销售DOW VERSIFY系列POE常用型号2300,3000,3300,3200,4200,3401,4301

(现货供应。联系我们：提供选材指导，也可提供样品试验，提供材料物性报告。)

产品介绍：让树脂能兼具坚固、弹性和柔韧表现，这正是 ENGAGE 聚烯烃弹性体 (POE)具备的特性。

ENGAGE POE充当橡胶与塑料产品之间的桥梁，激发全新设计可能。ENGAGE POE 是使用陶氏 INSITE 技术的聚合物之一，具有无与伦比的性能平衡，提供出色的工作表现。

您可以依靠ENGAGE POE实现：

单独使用或在化合物中具有出色的抗冲击性

着色性强

柔韧坚固

不论复合、混合还是成型，均具有良好的加工特性

可回收性，用于过程废料的再利用

熔融强度出众

特性卓越的材料不受限制。所有应用都希望与它为伍。以下是此产品的一些应用示例：

汽车刚性热塑性烯烃 (TPO)，低温抗冲击性能优越，适合车内外应用，如保险杠、仪表盘、车身板件和气囊盖

汽车内饰柔性TPO，打造出众的触感和柔韧度

缆线，强化物理性能

鞋履泡沫，质感轻薄，鞋身弹性和缓冲效果卓越

模压品，如包装、玩具或其他家庭用品

挤压型材，如柔性透明管道，柔韧的TPO屋面卷材

江苏娄江新材料有限公司 长期供应陶氏POE以下型号8480.8150.8180.8407.8200.7270.7457.7367.8450.8100.8157.8402.8107.8401.8187.8452.8411.8842.8003.PV8680.8658.8137.7447.7467.8688.8669.HM7487.HM7387.11547