

# 代理德国巴斯夫塑料 Ultradur PBT B4300 G3 连接器

产品名称	代理德国巴斯夫塑料 Ultradur PBT B4300 G3 连接器
公司名称	上海惠威新材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	德国巴斯夫:25KG/包 德国巴斯夫:本色、黑色
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13167010285

## 产品详情

巴斯夫PBT(聚丁烯对苯二甲酸酯)销售 (部分型号需要订购)

产品	用途	性能特点
Ultradur B 2300 G6 HR LS BK15045		流动性高;耐水解性
Ultradur B 2300 G6 HR Unc.	汽车领域的应用; 连接器	耐水解性; 良好的流动性
Ultradur B 2520	开关; 汽车领域的应用; 薄壁部件; 连接器	良好的流动性
Ultradur B 2550	单丝; 纸张涂料	流动性高
Ultradur B 2550 FC	单丝; 纸张涂料; 食品包装	Good Heat Resistance; 流动性高; 食品接触的合规性
Ultradur B 4030 G6	外壳; 工程配件; 连接器	冲击改性
Ultradur B 4040 G10 BK05110	外壳; 工程配件; 把手; 汽车外部零件	优良外观
Ultradur B 4300 G10	印刷电路板; 外壳, 电机; 工程配件	刚性, 高
Ultradur B 4300 G2	外壳; 把手; 旋钮; 电气/电子应用领域	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好
Ultradur B 4300 G2 BK05110	外壳; 把手; 旋钮;	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好;

Ultradur B 4300 G2 High Speed	电气/电子应用领域 外壳; 家电部件; 工程配件; 把手	良好的流动性; 韧性良好 刚性, 高; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好
Ultradur B 4300 G3	外壳; 把手; 旋钮; 电气元件	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好
Ultradur B 4300 G3 BK05110	外壳; 把手; 旋钮; 电气/电子应用领域	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好
Ultradur B 4300 G3 High Speed	外壳; 家电部件; 工程配件; 把手	刚性, 高; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好
Ultradur B 4300 G4	外壳, 电机; 把手; 汽车领域的应用	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好
Ultradur B 4300 G4 BK05110	外壳, 电机; 把手; 汽车领域的应用	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好
Ultradur B 4300 G4 FC		Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好; 食品接触的合规性
Ultradur B 4300 G4 High Speed	外壳, 电机; 工程配件; 把手; 汽车领域的应用	刚性, 高; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好
Ultradur B 4300 G4 LS High Speed BK15045	保护性遮盖物; 印刷电路板; 外壳; 工业部件; 汽车领域的应用	Good Rigidity; 低翘曲性; 尺寸稳定性良好; 快的成型周期; 流动性高; 韧性良好
Ultradur B 4300 G6	保护性遮盖物; 印刷电路板; 外壳; 汽车领域的应用	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好
Ultradur B 4300 G6 BK05110	保护性遮盖物; 印刷电路板; 外壳; 汽车领域的应用	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好
Ultradur B 4300 G6 FC Aqua		Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好; 食品接触的合规性
Ultradur B 4300 G6 High Speed	印刷电路板; 外壳; 工程配件; 汽车领域的应用	刚性, 高; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好
Ultradur B 4300 G6 HR	外壳; 汽车的发动机罩下的零件; 汽车领域的应用; 连接器	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 耐水解性
Ultradur B 4300 G6 HR LS BK15045		Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 激光标记; 耐水解性
Ultradur B 4300 G6 HR Unc.	汽车领域的应用; 连接器	耐水解性; 良好的流动性
Ultradur B 4300 G6 LS BK15073	保护性遮盖物; 印刷电路板; 外壳; 工业部件; 汽车领域的应用	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 韧性良好
Ultradur B 4300 G6 LS High Speed BK15045	保护性遮盖物; 印刷电路板; 外壳; 工业部件; 汽车领域的应用	Good Rigidity; 低翘曲性; 尺寸稳定性良好; 快的成型周期; 流动性高; 韧性良好
Ultradur B 4300 G6 LT BK15092	工业部件	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 韧性良好
Ultradur B 4300 GM42	印刷电路板; 外壳	优良外观; 低翘曲性; 良好刚性
Ultradur B 4300 K4	光学应用; 外壳; 工程配件	低翘曲性
Ultradur B 4300 K6	印刷电路板; 外壳; 工程配件	低翘曲性
Ultradur B 4300 M5	外壳; 家电部件	优良外观; 低翘曲性
Ultradur B 4315 G6 HR	汽车的发动机罩下的零件; 汽车领域的应用; 电器外壳; 连接器	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 耐水解性; 韧性良好
Ultradur B 4330 G3 HR	汽车的发动机罩下的零件; 汽车领域的应用; 电器外壳; 连接器	Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 耐水解性; 韧性良好
Ultradur B 4330 G6 HR	外壳; 工程配件;	刚性, 高; 尺寸稳定性良好;

	汽车的发动机罩下的零件; 汽车领域的应用; 连接器	耐水解性; 韧性良好
Ultradur B 4330 G6 HR BK15045		冲击改性; 耐水解性
Ultradur B 4406	外壳; 开关; 连接器	移动性低到无; 阻燃性
Ultradur B 4406 G2	Lighting Applications; 外壳; 开关; 连接器	阻燃性
Ultradur B 4406 G3 Q717	外壳; 开关; 电气元件; 薄壁部件; 连接器	良好的流动性; 阻燃性
Ultradur B 4406 G4	Lighting Applications; 外壳; 开关; 连接器	阻燃性
Ultradur B 4406 G4 BK7110	Lighting Applications; 外壳; 开关; 连接器	阻燃性
Ultradur B 4406 G6	开关; 电气元件; 连接器	阻燃性
Ultradur B 4406 G6 Q717		
Ultradur B 4441 G5	家电部件; 开关; 连接器	无卤; 无锑; 阻燃性
Ultradur B 4450 G5	外壳; 开关; 连接器	无卤; 无锑; 耐电痕; 阻燃性
Ultradur B 4500	型材; 流延薄膜; 管道系统	中等粘性
Ultradur B 4500 FC		通用; 食品接触的合规性
Ultradur B 4520	商务设备; 外壳; 家电部件	中等粘性
Ultradur B 4520 BK00110	外壳; 电器用具	中等粘性; 润滑
Ultradur B 4520 High Speed	连接器	良好的流动性
Ultradur B 4520 PRO	医疗/护理用品	食品接触的合规性
Ultradur B 4520 PRO TR	医疗/护理用品	润滑; 食品接触的合规性
Ultradur B 4560	工业部件; 汽车领域的应用	中等粘性; 电镀
Ultradur B 4560 BK10089	工业部件; 汽车领域的应用	
Ultradur B 6550	型材; 棒材	粘度, 高
Ultradur B 6550 FC	非特定食品应用	食品接触的合规性
Ultradur B 6550 L	型材; 棒材	粘度, 高
Ultradur B 6550 LN	型材; 棒材	粘度, 高
Ultradur B 6550 LN FC	型材; 棒材; 非特定食品应用	粘度, 高; 食品接触的合规性
Ultradur LUX B 4300 G4		可激光焊接
Ultradur LUX B 4300 G6		可激光焊接
Ultradur LUX B 4520		可激光焊接