

优质6倍系数彩色扁平吊带4T 麦士索吊带 扁平吊带迪尼玛

产品名称	优质6倍系数彩色扁平吊带4T 麦士索吊带 扁平吊带迪尼玛
公司名称	东莞市澜鹏机械设备有限公司
价格	55.00/套
规格参数	品牌:迪尼玛大华麦士索 型号:4tx1m 产品别名:扁平吊装带
公司地址	广东东莞市东城区岗贝仓北路9号
联系电话	86-076922328207 13600240571

产品详情

合成纤维吊装带系列（以下简称吊装带）为软吊装产品，采用非金属原料，属吊装行业中钢丝绳、链条的换代产品，比同类金属绳链相对轻便。能解决实际吊装过程中大吨位、小吊装空间的吊装难题。吊装带具有轻便，操作方便，使用寿命长、减震性能好、使用安全、简易、快捷、减少了对人身反向伤害的可能性；在使用过程中有减震、不腐蚀、不易导电，在易燃易爆烘环境下无火星等特点；更可减少吊装作业时对被吊物体表面的损伤。

合成纤维吊带装以其独特的显著优势，在许多行业正逐步替代钢丝绳索具和链条索具。

吊装带材料：涤纶、高弹力长丝；

制造材料：100%聚酯；

带宽：25mm-150mm；

吨位、长度规格一般以整数为单位；

载荷识别：在使用过程中，吊带上的标签磨损后可通过吊带外套管的颜色识别承载质量；

工作温度：-40-100摄氏度，安全负荷下，弹性伸长小于3%。破断延伸率为9%-12%；

安全系数：5：1、6：1、7：1，行业新标准jb/t8521.1-2007生产吊装带；

吊装带端部回叠缝制环(相当于钢丝绳索扣)称做软环,宽度小一些的吊装带软环,可直接与吊钩等取物装置吊挂使用,或同其他吊索一样配上末端件使用。

优点：

- 1、重量轻、使用方便；
- 2、不损伤被吊物体表面；
- 3、起重平稳、安全；
- 4、强力高、可根据颜色判断吨位；
- 5、提高了劳动效率、节约成本；
- 6、耐腐蚀，耐磨性能好、使用寿命长、减震性能好；
- 7、用途广泛，适用于港口、码头、化工、钢铁、机械、安装和其它起吊场所。

吊装带的使用安全注意事项 不允许超负荷使用吊装带，如同时使用几支时，应尽可能是负荷均匀布在几支吊装带上； 不允许将软环同任何可能对其造成损坏的装置连接起来，软环连接的吊挂装置应是平滑、无任何尖锐的边缘，其尺寸和形状不应撕开吊装带缝合处； 在移动吊装带和货物时，不要拖拽； 不要使吊装带拧结，不允许吊装带悬挂货物时间过长； 不允许使用没有护套的吊装带承载有尖角或棱边的货物； 当货物停留在吊装带上时，不得将吊装带从承载状态下抽出来； 如果在高温场合或吊运化学物质等非正常环境下使用吊装带，应按照制造商的指导、建议进行时用； 吊装带弄脏或在有酸、碱倾向的环境中使用后，应立即用凉水冲洗干净； 吊装带应在避光和无紫外线辐射的条件下存放，不应把吊装带存放在明火旁或其他热源附近。

扁平吊装带（扁平吊带）falt sling

扁平吊带结构紧密，相对于环形吊装带来说它有与物体接触面大，带身厚，表面平整，耐磨性好等优点，使用广泛。

东莞市澜鹏机械设备有限公司专业从事钢丝绳、起重设备及配件、机械建筑、医疗机械板等物资代理销售的多元化经营企业，代理国内外诸多知名品牌的钢丝绳及索具配件，客户遍及油田、船运、建筑机械、电梯、港口、港务公司、模具公司、机床公司等各个领域，产品广泛应用于各类起重机械。东莞市澜鹏机械设备有限公司主要代理经销品牌：

钢丝绳主要代理经销：贵州巨龙、江苏南通、江苏通冠、天津全友等。

起重配件主要代理经销：

进口起重配件：g80级台湾yoke、德国jdt吊环、德国rud吊环、法国dss/dsr吊环等、荷兰gn卸扣等、美国able手拉葫芦、德国jdn气动葫芦等

国产起重配件：din580吊环螺丝、万向旋转吊环（螺丝）、侧拉式吊环、强力环、子母环、链条、吊钩、卸扣；各种规格汽车捆绑带（收紧器）及尼龙吊带（扁平吊带、柔性吊带）；挖掘机配件（焊接钩及密封件）、手拉葫芦、电动葫芦、开式or闭式索节等满足各类客户需求。

五金配件代理经销：10.9级din7991平头和iso7380半园头内六角螺丝；12.9级din933/931外六角螺丝；12.9级din916紧定螺丝；12级螺母等。

东莞市澜鹏机械设备有限公司将始终本着诚实守信的原则，为广大客户提供质优价廉的产品。全面的经

营范围，优质的产品，过硬的售后保证，热忱的服务是我公司的特点。公司拥有资深的技术人员，拥有优良的进货渠道，提供专业及完善的售前及售后服务，热忱欢迎广大客户与我公司建立长期稳定的合作关系。