

## PA6聚酰胺美国杜邦（原材料系列）

产品名称	PA6聚酰胺美国杜邦（原材料系列）
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	18.88/吨
规格参数	品牌:杜邦品牌
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	13671664550 13671664550

## 产品详情

美国杜邦PA6的优势：

- 1.机械性能优异: PA6美国杜邦具有高的拉伸强度、冲击强度和韧性，能够承受各种恶劣的工作环境。
- 2.耐热性能好: PA6美国杜邦具有较高的热变形温度，能够在高温下保持稳定的性能。
- 3.耐磨损性好: PA6美国杜邦具有较好的耐磨性，能够长时间保持零件的光洁度和精度。
- 4.尺寸稳定性好: PA6美国杜邦的尺寸稳定性好，能够保证加工后的零件尺寸精度。

美国杜邦PA6用途:

- 1、电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈等;
- 2、汽车:散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变速杆等;
- 3、工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等;
- 4、其他:电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎带等。

美国杜邦PA6型号性能：

Zytel 73G40T BK416

PA6-I-GF40

40%玻纤增强,增韧,尼龙6

Zytel 73G45 BK263

PA6-GF45

45%玻纤增强尼龙6

Zytel 73G45L NC010

PA6-GF45

45%玻纤增强尼龙6

Zytel 73G50HSLA BK416

PA6-GF50

50%玻纤增强,热稳定, 尼龙6

Zytel 74G33J NC010

(PA66+ PA6)-GF33

33%玻纤增强尼龙66+尼龙6

Zytel 74G33W BK196

(PA66+ PA6)-GF33

33%玻纤增强,耐UV,尼龙66+尼龙6

Zytel 74G33W NC010

(PA66+ PA6)-GF33

33%玻纤增强,耐UV,尼龙66+尼龙6

Zytel 84G33 BKB031

(PA66+ PA6)-I-GF33

33%玻纤增强,增韧,尼龙66+尼龙6

Zytel BM7300THS BK317

PA6-I

增韧,热稳定,尼龙6用于吹塑成型

Zytel BM73G15P BK317

PA6-I-GF15

15%玻纤增强尼龙6用于吹塑成型

Zytel BM73G15THS BK317

PA6-I-GF15

15%玻纤增强,热稳定,尼龙6

Zytel EFE7374 BK416

PA6-I-GF40

40%玻纤增强,增韧,尼龙6

Zytel FG7301 NC010

PA6

未增强尼龙6

Zytel FN727 NC010A

PA6...

增韧尼龙6

Zytel PLS93G35DH1 BK261

PA6-GF35

35%玻纤增强,热稳定,尼龙6

Zytel PLS93G35DH1 BK549

PA6-GF35

35%玻纤增强,热稳定,尼龙6

Zytel ST7301 BK356

PA6-I

超韧尼龙6

Zytel ST7301 NC010

PA6-|

超韧尼龙6

Zytel ST811HS BK038

PA6-I

超韧,热稳定,尼龙6

Zytel ST811HS NC010

PA6-I

超韧,热稳定,尼龙6