

PLC变频电气控制柜MS166040，独立式超试用！每人限购1台

产品名称	PLC变频电气控制柜MS166040，独立式超试用！ 每人限购1台
公司名称	滁州市成业电气自动化有限公司
价格	1298.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:zzc 型号:ms166040
公司地址	滁州市万联路33号（滁州市锦城新型建材有限公司内）
联系电话	13855005478 13955002116

产品详情

其它es-ms型号产品

独立式自动化控制柜柜体产品，标准制作厂家直销爆款 3124.0	专业生产电器柜成套系统柜体产品，es- ms187050、特价促销1984.0	成业牌es- ms系列独立式控制柜 ms208060 厂价直销2468.0	专业生产成套配电柜及工 柜柜体、es5284.600 ms181240前双开门2369.0
成业牌独立式控制柜ms2012 60前双开门标准制作 厂价直销3124.0	成业牌威图es机柜ms181040 ，专业配电柜壳体生产企业 2217.0	专业生产电源控制柜柜体产 品，非标ms前上下开门2651. 0	专业生产动力柜、仪表柜 柜体产品，型号ms188050 价直销2134.0

请关注我公司的其它产品

专业生产威图ae系列开关箱 箱体产品，mb303821 特价促销201.0	成业牌ae- me系列紧装式配电箱 me806025 厂价直销573.0	出售chengye牌威图eb系列精 巧控制箱 eb302012 门板可开启180度124.0	出售成业牌kl系列控制盒 体、dk101580、厂价直销1 .0
斜面操作柜dq960*800*400/48 0毫米 前后双开门 上面板可开启1962.0	操作台dq-2 1200*1200*500/85 0外形按要求定制人体工程 学设计3545.0	成业牌sus304不锈钢框架式 电控柜 bxds208060 厂价直销6715.0	成业电气专业生产不锈钢 电柜柜体产品，ms181040 图代号50806002.0

专业生产威图系列网络柜产 厂价直销不锈钢电表箱、威 出售sus316 不锈钢配电箱 箱 不锈钢控制盒、按钮盒bx
品、标配19英寸机架及工控 图控制箱bxme108030、欢迎 体， bxmb605021厂价直销17 200*200*120mm,欢迎选购
机托架3800.0 选购2472.0 80.0 尺寸可定制223.0

本链接产品是我公司为满足客户对样品的需求，特地推出的超低价样品试用专用链接，本链接产品不提供尺寸定制及开孔服务，本价格不含税及运费!每位客户限购一台！

为了更加便于您找到您想要了解的内容，请仔细阅读下面导读内容： 1、第一栏为购买须知，在这里您可以了解到当您购买我公司产品时所需要了解的内容及条款。 2、第二栏为产品细节介绍，在这里您可以了解到我公司相应产品的具体技术细节以及标准配置。 3、第三栏为产品选型及价格表，在这里您可以找到您所需要的产品型号及外形尺寸，还有产品最低销售价(此价格已为最低价，均不再议价！)。

一、购买须知：

1、我公司所有报价均含17%增值税专用发票,不含运费。因发票有限量，故累计采购满2000元我公司开一次发票(单张)。 2、我公司销售采用网上担保交易和线下签订正式购销合同两种方式，供客户选择。初次合作和采购量比较少的建议采用网上担保交易的方式。批量采购或老客户建议采用线下签订正式购销合同的方式。我公司网上担保交易网址：

<http://chengye1688.taobao.com/>

<http://www.chengyedianqi.cn/>

3、安徽、上海、江苏地区客户单次定单总额在壹万五仟元以下我方送货到当地物流自提,如需送货上门每次另加200元送货上门费；客户定单总额在壹万五仟元以上我方送货上门；五仟元以下零散定单及其他地区客户我公司均采用快递或物流到付的方式(如需我公司发货时代付，我公司不提供运费相关发票)。

4、因地区不同运费暂时无法确定故我公司宝贝物流运费一栏勾选为卖家承担运费或价格为1元，购买时请与我公司联系更改运费。 5、我公司所卖商品均无现货，本着下单后再生产的原则，大柜子20台以内和小柜子100台以内8个工作日内发货，批量大的时间适当延长，我公司将尽快安排生产。 6、本公司通过物流送货时，产品均已保价，请拆开外包装仔细查验货物外部有无碰撞划伤等，如有请拒绝签收!!一旦签收均视为认可。如对货物质量有异议,十五日内书面提出,逾期视为购货单位验收合格。

7、因客户在本公司所定产品基本上都是非标定制品，故在质量合格的情况下不支持退换货，敬请谅解。

二、产品细节介绍：

1、产品外形照片：

2、产品细节照片：

上图所示为：标配的门灯系统。

上图所示为：十褶型材框架焊接处。

上图所示为：800宽以上门板标配的门托 上图所示为：门板承重铰链 上图所示为：机柜吊环及门板加强方管 上图所示为：固定底座（ds、ms、ae选配件）

上图所示为：电气元件安装板固定方式，前后可调节。

3、es-ms 独立式控制柜工艺特点介绍：

(1)、柜体外壳由一整块钢板经10次折叠构成，结构坚固，承载负荷大。(2)、es与ps系列的尺寸能相互配合，零件及附件通用性强，均可快速安装。(3)、前门可单、双开，高于地面25mm，隐蔽式门铰，安装容易、更换简便。前门可打开130度角，门上装有每25mm钻一个孔的长方形框，既可加强门板，又可方便电线束、电器元件等安装。(4)、后置壁板用螺丝扣件简单方便安装，后壁板也可以用门板代替。(5)、安装板可每25mm为单位调节深度。(6)、门、柜体、后壁板、安装板均有安全可靠的接地连接点。(7)、底部有分三部分可移动的进线封板，也可拆下钻孔，进线更加灵活。

(8)、底座与ps系列相同（自选件）。(9)、国际品质机柜可置换性的配件。(10)、可根据客户要求定制各种规格尺寸及开孔变化。

4、标准配置：

- (1)、前单开门后背板各一件。
- (2)、电气安装板一块。
- (3)、安装纵梁及门安装条各两件。
- (4)、门控灯系统一套。
- (5)、简易瓦楞纸包装。
- (6)、资料盒一只。

5、标准颜色及料厚：(1)、我公司柜体标准颜色为:ral7035电脑白或ral7032电脑灰，客户未注明均按ral7035制作。

(2)、我公司电气安装板标准颜色为：电镀白锌或橘黄色，客户未注明均按电镀白锌制作。

(3)、我公司标准料厚为：柜体1.5毫米、门板2.0毫米、安装板2.5毫米。

三、产品选型及价格表：

型号	宽度w（毫米）	高度h（毫米）	深度d（毫米）	价格（元）
----	---------	---------	---------	-------

ms166040	600	1600	400	
ms161250	1200	1600	500	
ms186050	600	1800	500	
ms188050	800	1800	500	
ms181040	1000	1800	400	
ms181240	1200	1800	400	
ms206050	600	2000	500	
ms208060	800	2000	600	
ms201050	1000	2000	500	
ms201080	1000	2000	800	
ms201260	1200	2000	600	
ms217050	700	2100	500	
ms219060	900	2100	600	
ms226050	600	2200	500	
ms228050	800	2200	500	
ms221050	1000	2200	500	
ms221250	1200	2200	500	
ms228080	800	2200	800	
ms221280	1200	2200	800	

附：联系方式

联系人：张志诚先生（销售部经理） [查看信用状况](#)

移动电话：13855005478 q q：81937190

电 话：0550-7121450 传 真：0550-7118645-808