

2KVA APC施耐德在线式UPS不间断电源 SUA2000UXICH UPS电源

产品名称	2KVA APC施耐德在线式UPS不间断电源 SUA2000UXICH UPS电源
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	128.00/件
规格参数	品牌:施耐德 型号:SUA2000UXICH 功能:延时稳压
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

Smart-UPS APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V for China APC Smart-UPS, 2700 Watts / 3000 VA, 输入 230V / 输出 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB 包含: 软件光盘, Smart-UPS RS232 信号线, USB 信号线, 用户手册 标准交付周期: 通常现货供应 输出功率容量 2700 瓦数 / 3000 VA 大可配置功率 2700 瓦数 / 3000 VA 额定输出电压 230V 输出电压可调范围可设置为 220、230 或 240 输出电压满载效率 95.0% 输出电压失真满负荷时低于 5% 输出频率 (与主频率同步) 47 - 53 Hz (50 Hz 标称值), 57 - 63 Hz (60 Hz 标称值) Topology 在线互动式波形类型 正弦波输出连接

(8) IEC 320 C13(1) IEC 320 C19(2) IEC Jumpers 输入额定输入电压 230V 输入频率 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) 输入端子类型 IEC-320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P British BS1363A 工作电压范围 160 - 285V 可调整的输入电压范围 151 - 302V 通讯与管理接口 端口 DB-9 RS-232, SmartSlot 插槽, USB 可用的智能插槽数量 1 控制面板发光二极管显示 在线运行, 电池运行, 过载和电池需要更换 有声报警 电池供电报警, 低电报警 紧急关断是浪涌保护及滤波浪涌抑制 能量 320 焦耳 滤波器 多级噪声滤波器, 符合 UL1449 标准 物理指标 高 432.00 mm 宽 196.00 mm 深 544.00 mm 净重 55.91 KG 运输重量 64.55 KG 运输高度 559.00 mm 运输宽度 381.00 mm 运输长度 762.00 mm 颜色 黑色 每个运输托盘上产品数量 3.00 环境 工作环境 0 - 40 ° C 工作相对湿度 0 - 95% 操作高度 0-3000 米 存储温度 -15 - 45 ° C 存储相对湿度 0 - 95% 存储高度 0-15000 米 听觉噪音 距设备表面 1 m 处 53.00 dBA 在线运行 散热量 375.00 BTU/hr 相符性标准 质保 2 年内维修或更换, 现场服务, 可获得的延长 内部授权 可选环保要求 遵从情况 RoHS 7b Exemption, 中国 RoHS, REACH: 不包含 SVHC ** UPS 带 50% 额定容量负载 放电至关机后, 重新充电到 90% 电池容量所需时间。

APC UPS 电源 APC UPS 报价 APC UPS 代理价格 APC UPS 电源报价表, 更多 APC UPS 报价请来电咨询 新 APC UPS 价格 APC UPS 电源 APC UPS 电源 型号描述 APC UPS 价格 SU3000UXICH 3000VA 2250W,

互动式,长机,48V直流 3700SU3000UXICH 3000VA 2250W, 互动式,1小时,4 × 65AHSU3000UXICH 3000VA 2250W, 互动式,2小时,4 × 100AHSU3000UXICH 3000VA 2250W, 互动式,4小时,8 × 100AHSU3000UXICH 3000VA 2250W, 互动式,8小时,16 × 100AHSU5000ICH 5000VA 3750W, 互动式,标机 9100SU5000UXICH 5000VA 3750W, 互动式,长机 7800SU5000UXICH 5000VA 3750W, 互动式,1小时,4 × 100AHSU5000UXICH 5000VA 3750W, 互动式,2小时,8 × 100AHSU5000UXICH 5000VA 3750W, 互动式,4小时,16 × 100AHSU5000UXICH 5000VA 3750W, 互动式,8小时,32 × 100AHUXBP24 配套电池包 6199UXBP48 配套电池包 6199UXBP48M 配套电池包 7599SUA24XLBP 配套电池包 1599SU48XLBP 配套电池包 1599Smart系列机架式APC UPS报价 SUA750RMI2U Smart750VA 450W互动式,19英寸宽,标机 1650SUA750RMI1U Smart750VA 450W互动式,19英寸宽,标机 1900SUA1000RMI2U Smart1000VA 670W, 互动式,19英寸宽,标机 2600SUA1000RMI1U Smart1000VA 670W, 互动式,19英寸宽,标机 3000SUA1500RMI2U Smart1500VA 980W, 互动式,19英寸宽,标机 3600SUA2200RMI2U Smart2200VA 1600W, 互动正弦波,19英寸宽,标机 6100SUA3000RMI2U Smart3000VA 2250W, 互动正弦波,19英寸宽,标机 6800SUA3000RMINET Smart3000VA 2250W, 互动正弦波,19英寸宽,标 7900SUA5000RMI5U Smart5000VA 3750W, 正弦波输出,19英寸宽,标机 13000SUA1400RMXLI3U Smart1400VA 950W, 互动正弦波,19英寸宽,长机 3890SUA2200RMXLI3U Smart2200VA 1600W, 19英寸宽,长机 6700SUA2200RMXLINET Smart2200VA 1600W, 19英寸宽,长机,5U 11000SUA3000RMXLI3U Smart3000VA 2250W, 19英寸宽,长机 7500SUA5000RMXLI5U Smart5000VA 3750W, 互动正弦波,19英寸宽,长机 13900SU24RMXBP2U 配套电池包 5299SU48RMXLBP3U 配套电池包 5999SU48RMXLBP 配套电池包 5899SU48R3XLBP 配套电池包 5599Smart-RT系列

APC UPS报价 SURT1000UXICH 1000VA 700W在线式,19英寸深,17英寸宽,标机,2U 2980SURT1000XLICH 1000VA 700W在线式,19英寸深,17英寸宽,长机,2U , 48V 3420SURT1000XLICH 1000VA 700W,在线式,1小时,4 × 24AHSURT1000XLICH 1000VA 700W,在线式,2小时,4 × 38AHSURT1000XLICH 1000VA 700W,在线式,4小时,4 × 65AHSURT1000XLICH 1000VA 700W,在线式,8小时,8 × 65AHSURT2000UXICH 2000VA 1400W正弦波,19英寸深,17英寸宽,标机,2U 6100SURT2000XLICH 2000VA 1400W,在线式,19英寸深,17英寸宽,长机,2U,48V6980SURT2000XLICH 2000VA 1400W在线式,1小时,4 × 38AHSURT2000XLICH 2000VA 1400W在线式,2小时,4 × 65AHSURT2000XLICH 2000VA 1400W在线式,4小时,8 × 65AHSURT2000XLICH 2000VA 1400W在线式,8小时,12 × 100AHSURT3000UXICH 3000VA 2100W在线式,19英寸深,17英寸宽,标机,3U 8100SURT3000XLICH 3000VA 2100W在线式,19英寸深,17英寸宽,长机,3U,192V8700SURT3000XLICH 3000VA 2100W在线式,1小时,16 × 24AHSURT3000XLICH 3000VA 2100W在线式,2小时,16 × 38AHSURT3000XLICH 3000VA 2100W在线式,4小时,16 × 65AHSURT3000XLICH 3000VA 2100W在线式,8小时,16 × 100AHSURT5000UXICH 5000VA 3500W在线式,26英寸深,17英寸宽,标机,3U 13000SURT5000XLICH 5000VA 3500W在线式,26英寸深,17英寸宽,长机,3U,192V13000

SURT5000XLICH 5000VA 3500W在线式,1小时,16 × 24AHSURT5000XLICH 5000VA 3500W在线式,2小时,16 × 65AHSURT5000XLICH 5000VA 3500W在线式,4小时,16 × 100AHSURT5000XLICH 5000VA 3500W在线式,8小时,32 × 100AHSURT7500UXICH 7500VA 6000W在线式,26英寸深,17英寸宽,标机,6U 19000SURT7500XLICH 7500VA 6000W在线式,26英寸深,17英寸宽,长机,6U,384V19000SURT7500XLICH 7500VA 6000W在线式,1小时,32 × 24AHSURT7500XLICH 7500VA 6000W在线式,2小时,32 × 38AHSURT7500XLICH 7500VA 6000W在线式,4小时,32 × 65AHSURT7500XLICH 7500VA 6000W在线式,8小时,64 × 65AHSURT10000UXICH 10000VA 8000W在线式,26英寸深,17英寸宽,标机,6U 22000SURT10000XLICH 10000VA 8000W在线式,26英寸深,17英寸宽,长机,6U,384V22000SURT10000XLICH 10000VA 8000W在线式,1小时,32 × 24AHSURT10000XLICH 10000VA 8000W在线式,2小时,32 × 65AHSURT10000XLICH 10000VA

8000W在线式,4小时,32 × 100AHSURT10000XLICH 10000VA 8000W在线式,8小时,64 × 100AHSURTRK
配套电池包 1299SURTRK2 配套电池包 1299SURT48XLBP 配套电池包 4199