

宣一牌立式多级泵 优质立式多级泵 不锈钢立式多级泵

产品名称	宣一牌立式多级泵 优质立式多级泵 不锈钢立式多级泵
公司名称	上海宣一泵阀有限公司
价格	4650.00/台
规格参数	品牌:宣一 型号:40cdlf8-170 材质:不锈钢
公司地址	上海市松江区中山中路62号第6幢3楼375室
联系电话	13736961669 13585688335

产品详情

<<最新报价请直接点击客服

本公司生产各种材质立式多级泵、卧式多级泵详情请与客服联系或来电咨询》》》》》》》》》》》》》》》》》》其他多级泵请点此进

[cdlf、qdlf不锈钢立式多级泵图片](#)

cdlf、qdlf不锈钢立式多级泵概述

qdlf型轻型不锈钢立式多级离心泵（以下简称泵）是吸取了国内外先进技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵，采用标准立式电机和快装式机械密封，更换非常方便。泵的过流部分均采用不锈钢（304\316）材料制成，可适用于轻度腐蚀性介质。该产品可替代国外cr、crn等同类产品。产品投放市场后，以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点，深受广大用户的喜爱。

cdlf、qdlf不锈钢立式多级泵产品特征

1、采用优良的水力模型和先进的制造工艺，大大提高泵的性能及使用寿命。2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封，可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成，使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节

能效果显著，检修方便。5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上，可直接用于管路当中。6、采用标准电机，用户可方便地根据需要配备电机。7、可根据用户需要配备智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

cdlf、qdlf不锈钢立式多级泵技术参数

qby型气动隔膜泵流量：0-30m³/h；

qby型气动隔膜泵扬程：0-50m；

qby型气动隔膜泵口径：10-100mm；

qby型气动隔膜泵温度：-15-+120；

压力：0.1-0.7mpa；

qby型气动隔膜泵自吸高度：5-7m。

cdlf、qdlf不锈钢立式多级泵产品用途

供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。

cdlf、qdlf不锈钢立式多级泵输送介质

1、稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。3、泵主要材料为不锈钢，可应用于抽送轻度腐蚀性介质。

cdlf、qdlf不锈钢立式多级泵性能参数

型号	流量	扬程	转速	功率	进出口口径
	m ³ /h	m	r/min	kw	mm
25qdlf2-20	2	15	2900	0.37	25
25qdlf2-30		22		0.37	
25qdlf2-40		30		0.55	
25qdlf2-50		37		0.55	
25qdlf2-60		45		0.75	
25qdlf2-70		52		0.75	
25qdlf2-80		60		1.1	
25qdlf2-90		67		1.1	
25qdlf2-100		75		1.1	
25qdlf2-110		82		1.1	
25qdlf2-120		90		1.5	
25qdlf2-130		97		1.5	

25qdlf2-140		105		1.5	
25qdlf2-150		112		1.5	
25qdlf2-160		120		1.5	
25qdlf2-170		127		1.5	
25qdlf2-180		135		2.2	
25qdlf2-190		142		2.2	
25qdlf2-200		150		2.2	
25qdlf2-210		157		2.2	
25qdlf2-220		165		2.2	
25qdlf2-230		172		3	
25qdlf2-240		180		3	
25qdlf2-250		187		3	
25qdlf2-260		195		3	
32qdlf4-20	4	16	2900	0.37	32
32qdlf4-30		24		0.55	
32qdlf4-40		32		0.75	
32qdlf4-50		40		1.1	
32qdlf4-60		48		1.1	
32qdlf4-70		56		1.5	
32qdlf4-80		64		1.5	
32qdlf4-90		72		2.2	
32qdlf4-100		80		2.2	
32qdlf4-110		88		2.2	
32qdlf4-120		96		2.2	
32qdlf4-130		104		3	
32qdlf4-140		112		3	
32qdlf4-150		120		3	
32qdlf4-160		128		3	
32qdlf4-170		136		4	
32qdlf4-180		144		4	
32qdlf4-190		152		4	
32qdlf4-200		160		4	
32qdlf4-210		168		4	
32qdlf4-220		176		4	
40qdlf8-20	8	18	2900	0.75	40
40qdlf8-30		27		1.1	
40qdlf8-40		36		1.5	
40qdlf8-50		45		2.2	
40qdlf8-60		54		2.2	
40qdlf8-70		63		3	
40qdlf8-80		72		3	
40qdlf8-90		81		4	
40qdlf8-100		90		4	
40qdlf8-110		99		4	
40qdlf8-120		108		4	
40qdlf8-130		117		5.5	
40qdlf8-140		126		5.5	
40qdlf8-150		135		5.5	
40qdlf8-160		144		5.5	
40qdlf8-170		153		7.5	
40qdlf8-180		162		7.5	

40qdlf8-190		171		7.5	
40qdlf8-200		180		7.5	
50qdlf16-20	16	22	2900	2.2	50
50qdlf16-30		34		3	
50qdlf16-40		46		4	
50qdlf16-50		58		5.5	
50qdlf16-60		70		5.5	
50qdlf16-70		82		7.5	
50qdlf16-80		94		7.5	
50qdlf16-90		106		11	
50qdlf16-100		118		11	
50qdlf16-110		130		11	
50qdlf16-120		142		11	
50qdlf16-130		154		15	
50qdlf16-140		166		15	

口径65、80、100、125、150请来电咨询